

# 防滑花纹热缩套管 鱼竿羽毛球手柄防滑套管

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 防滑花纹热缩套管 鱼竿羽毛球手柄防滑套管          |
| 公司名称 | 深圳市邦豪新材料有限公司                  |
| 价格   | .90/米                         |
| 规格参数 | 品牌:邦豪<br>型号:BH                |
| 公司地址 | 深圳市龙岗区南湾街道上李朗社区洲腾公司工业厂区(三)6楼东 |
| 联系电话 | 0755 - 29179250 13823580543   |

## 产品详情

深圳市邦豪新材料有限公司生产的防滑花纹热缩套管由辐照改性的聚烯烃材料制成。其功能是防滑性装饰，主要应用于高档钓具、体育器材、健身器材、日常用品、各类工具、厨房用具手柄的防滑性装饰等领域。

特点： 适用温度范围：-55 ~ 105 ；

起始收缩温度70 ，完全收缩温度110 ；纵向收缩率 8% ；

拉伸强度：10.4MPa,断裂伸长率200% ；

环保、柔软、防滑、美观、收缩快 ；

使用方便，用烘箱、热风枪和热水加热即可收缩 ；

环保性能符合欧盟RoHS指令，该产品属国内首创。

产品颜色：黑色、红色、黄色、绿色、蓝色

规格尺寸：

| 产品规格 | 收缩前尺寸 (mm) |  | 全缩后尺寸 (mm) |  |
|------|------------|--|------------|--|
|      |            |  |            |  |

|           | 内径 | 壁厚          | 内径   | 壁厚          |
|-----------|----|-------------|------|-------------|
| BH-NST-15 | 15 | 0.45 ± 0.15 | 8.0  | 0.85 ± 0.15 |
| BH-NST-20 | 20 | 0.50 ± 0.15 | 11.0 | 0.90 ± 0.15 |
| BH-NST-22 | 22 | 0.50 ± 0.15 | 12.5 | 0.90 ± 0.15 |
| BH-NST-25 | 25 | 0.50 ± 0.15 | 14.5 | 1.00 ± 0.15 |
| BH-NST-28 | 28 | 0.50 ± 0.15 | 15.5 | 1.00 ± 0.15 |
| BH-NST-30 | 30 | 0.60 ± 0.15 | 17.5 | 1.20 ± 0.15 |
| BH-NST-35 | 35 | 0.60 ± 0.15 | 20.0 | 1.20 ± 0.15 |
| BH-NST-40 | 40 | 0.60 ± 0.15 | 23.0 | 1.20 ± 0.15 |
| BH-NST-45 | 45 | 0.65 ± 0.15 | 25.0 | 1.25 ± 0.15 |
| BH-NST-50 | 50 | 0.65 ± 0.15 | 28.0 | 1.25 ± 0.15 |

欢迎来电或来样咨询！

深圳市邦豪新材料有限公司是一家专业的高分子[绝缘热缩管](#),[热缩套管生产厂家](#)和经销商。我们公司主要热缩管及[带胶热缩管](#)有单壁热缩管,[双壁热缩管](#),中壁热缩管,[厚壁热缩管](#),中压热缩管,中压热缩带,[高温热缩管](#),[光纤热缩管](#),电力电缆附件,带胶热缩套管,通信电缆附件,防水接线端子,[线缆标识热缩管](#),硅胶管,母排热缩管,电缆热缩指套,冷缩电缆终端,防火耐火材料及[波纹管](#)等。欢迎来电或来样咨询！

深圳市邦豪新材料有限公司

地址: 广东省深圳市龙岗区布吉南湾街道上李郎洲腾工业园3栋

电话: (+86-755) 2917 9250 传真: (+86-755) 2917 9251 手机 : (+86) 138 2358 0543

QQ: 1150441305 网站: [www.flypower-heatshrink.com](http://www.flypower-heatshrink.com) 邮箱: [info@flypower-heatshrink.com](mailto:info@flypower-heatshrink.com)

