

三灵公共广播系统广播喇叭定压喇叭吸顶喇叭

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 三灵公共广播系统广播喇叭定压喇叭吸顶喇叭 |
| 公司名称 | 深圳市三灵电子科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:SunRing 型号:SL-T-116 喇叭单元:6" × 1 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区富联工业区 |
| 联系电话 | 0755-23441656 18923449805 |

产品详情

金属吸顶天花喇叭

功能简介:

分体喇叭单元，声音还原真实，铁质冲孔网。全音域多功率选择，弹簧压脚系统，方便安装，适用于宾馆，商场等。

技术、规格参数:

| 型号 | SL-T-114 | SL-T-115 | SL-T-116 |
|------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 额定功率(100V) | 3W, 6W | 3W, 6W | 3W, 6W |
| 额定功率(70V) | 1.5W, 3W | 1.5W, 3W | 3W, 4.5W |
| 阻抗 | Com 红:6.7K 绿 : 3.3K 白 : 1.7K | Com 红:6.7K 绿 : 3.3K 白 : 1.7K | Com 红:6.7K 绿 : 3.3K 白 : 1.7K |
| 灵敏度(1W/1M) | 94dB | 94dB | 94dB |
| | | | |

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 最大灵敏度(W/1M) | 102dB | 102dB | 103dB |
| 频率响应(-10dB) | 110-14.5KHz | 110-14.5KHz | 110-16KHz |
| 喇叭单元 | 4" × 1 | 5" × 1 | 6" × 1 |
| 安装开孔尺寸 | 150mm | 170mm | 220mm |
| 尺寸 | 200 × 65mm | 200 × 65mm | 245 × 75mm |
| 重量 | 0.6Kg | 0.8Kg | 1Kg |

[三灵电子](#)专业研发、生产、销售

[IP网络护理对讲系统](#)

[病房电视伴音系统](#)

[病房呼叫信息管理系统](#)

[无线输液监控系统](#)

深圳市三灵电子科技有限公司 主要研发、生产和销售对讲、广播等安防类音频产品。自公司成立以来，充分利用自身的资源优势，努力学习和吸收国际先进技术和管理经验，已迅速发展成为一个集安防类和娱乐音频产品研发、设计、生产和销售为一体的高新技术型企业。

公司一直致力于研发生产安防类音频设备，秉承“质量为本、信誉为本”的信念，以用户的利益为首位，为各类经销及工程公司提供本土价格、国际品质的多元化安防产品及完善的售后服务。

医院护理对讲系统、电视伴音系统、输液监控系统、网络对讲系统、电梯对讲系统、公共广播系统、无线报警系统、教室听力广播系统等三灵（SunRing）系列产品，以其技术先进、性能优越，产品质量稳定可靠，适用范围广等特性，赢得客户的信赖。主要适用于安防和各个领域，包括医院、敬老院、学校、小区、商场，酒店等场所。

公司坚持贯彻“质量至上，求实创新”的方针，以一流的技术、优良的品质，诚信的服务来满足客户的各种需求。我们将以全面的服务，为广大客户提供高品质、优越性价比的产品，在互惠双赢的基础上与您携手共创美好未来!

有需要请百度搜“三灵电子”或者直接访问：www.30_tech.com

也可以Q我们：269.3009.754 244.360.163

联系电话：18923449805 18923442507