

蜂窝设备 蜂窝纸板生产线 绿顺

产品名称	蜂窝设备 蜂窝纸板生产线 绿顺
公司名称	上海绿顺包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海绿顺 型号:PBK1600
公司地址	上海市奉贤区四团镇四平公路508号
联系电话	021-37510768 13901799390

产品详情

1.

PBK1600蜂窝纸板生产线

PBK-1600型全自动[蜂窝纸板生产线](#)

是本公司最先进的技术和工艺生产的。该[蜂窝纸板生产线](#)

最高生产线速度达30m/min；最大纸板宽度裁切1600mm；最大裁切长度9999mm；最小裁切长度100mm；可裁切纸板厚度为10-90mm。该[蜂窝纸板生产线](#)具有如下特点：技术先进、合理 生产快速、高效 操作简单、明了 维护快捷、方便 该 [蜂窝纸板生产线](#)由机械部分、气动部分和电气部分组成。

PBK-1600型[蜂窝纸板生产线](#)

主要生产流程：纸芯通过纸芯拉伸机对纸芯进行压花定型，在经过纸芯拉伸烘干机对纸芯进行烘干定型。通过涂胶机对纸芯或面纸进行涂胶，涂胶完成后通过热复合机加快胶水的凝固时间。在经过冷压皮带机对纸板进行定型，通过纸板烘干机对纸板进行烘干。通过纵切机、横切机来达到客户索要纸板的尺寸。本生产线采用PLC；伺服电机和运动控制模块进行全自动控制，纸板裁切精度高，烘干速度快，使用方便。在各纸箱包装领域中广泛应用，我公司多年调试经验和先进的技术设备,生产的纸板生产线物美价廉质量好。

性能特点

- 1.（液压或机械）无轴纸架，上纸方便，减轻工作强度。
- 2.可纸芯亦可面纸涂胶，自由选择。
- 3.配有纸芯和面纸同步检测装置，保证纸芯拉伸量的一致性和面纸贴合的同步性。
- 4.涂胶单元，气动与机械升降组合，定量调节胶量，涂胶均匀。
- 5.裁切：伺服电机传动，同步裁切；裁切剪精度高。
- 6.人机操作界面，操作简便，更人性化。

技术参数

纸芯最大宽幅2000mm

面纸最大宽幅

纸板最大宽幅

纸板厚度

生产速度

最小裁切长度

纸板裁切精度

加热方式 (可选)

总功率

外形尺寸

设备重量