ISN-VFSY信号系统电涌保护器，信息系统防雷

产品名称	ISN-VFSY信号系统电涌保护器，信息系统防雷
公司名称	天津协盛防雷科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:协盛防雷 型号:ISN-VFSY
公司地址	南宁市民族大道丽原天际A座1102
联系电话	0771-3827177 13217710950

产品详情

isn-vf/sy型防雷器是用于工业工程控制系统现场仪表的防雷器，防止仪表现场各类数据线上由于雷电引起的浪涌过电压对相关现场仪表造成危害。isn-vf/sy具有极高的数据传输频率，高达50mhz，能够适应现场仪表的不同频率要求。isn-vf/sy具有高防护等级和防爆等级，适用于全天候安装或防爆场合。

产品特点

1、采用绝缘耐火材料外壳，密封性好；

2、多级保护、残压极低；

3、低电容设计、传输性能优异；

4、内置半导体器件、响应速度快；

5、通流容量大、损耗小、寿命长；

6、具有防水、防尘、防腐蚀、防爆功能。

技术参数

型号 isn-vf/sy

标称工作电压 un 24v

最大持续运行电压 uc 0.5

标称放电电流（8/20μs） 10ka

电压保护水平（10/700μs） v 600v

接口型号 1ns

被保护芯线 螺纹安装

外壳材料 铁质增安型防爆穿线盒

使用环境要求 温度：-40～+685，相对湿度95%，大气相对湿度：5%～95%，大气压力：70～106kpa

产品安装与应用

1、本产品串联安装于信号通道和被保护设备之间，输入端与信号通道相连，输出端直接与被保护设备接线端子相连；

2、所有接线必须牢固及可靠电气链接；

3、本产品安装在非---性气体环境；

4、防雷接地应符合防雷规范要求，接地线尽可能粗短且接地电阻应小于10ω。