防爆冰箱型号齐全可定制

产品名称	防爆冰箱型号齐全可定制
公司名称	上海拓纷制冷设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:上海拓纷
公司地址	上海宝山区月罗公路2098号9幢
联系电话	021-51873565 18117143450

产品详情

防爆冰箱型号齐全可定制 上海拓纷制冷设备有限公司超低温冰箱

产品系列	型号	有效容积（L）	内部尺寸（宽*深*高 mm）	外部尺寸（宽*深*高 mm）	功率（W）	净
-40°C 立式	TF-40-30-LA	30	270*265*400	470*490*1120	350	6
	TF-40-50-LA	58	364*405*409	540*620*1115	450	7
	TF-40-158-LA	158	460*455*800	700*700*1580	630	13
	TF-40-400-LA	398	550*630*1140	850*930*1950	750	23
	TF-40-598-LA	598	700*680*1255	940*950*1920	1600	28
	TF-40-938-LA	938	1000*700*1335	1240*1000*2000	1700	32

-40°C 卧式	TF-40-60-WA	58	410*410*353	670*755*995	300	70
	TF-40-118-WA	118	700*470*360	900*750*920	450	90
	TF-40-218-WA	218	960*470*570	1160*750*860	550	12
	TF-40-318-WA	318	1330*470*570	1530*750*860	570	14
	TF-40-458-WA	458	1380*500*660	2110*885*1095	780	24
-60°C 立式	TF-60-30-LA	30	270*265*400	470*490*1120	350	60
	TF-60-50-LA	58	364*405*409	540*620*1115	450	75
	TF-60-158-LA	158	460*455*800	700*700*1580	600	13
	TF-60-400-LA	398	550*630*1140	850*930*1950	750	23
	TF-60-598-LA	598	700*680*1255	940*950*1920	1600	28
	TF-60-938-LA	938	1000*700*1335	1240*1000*2000	1700	32
-60°C 卧式	TF-60-60-WA	58	410*410*353	670*755*995	300	70
	TF-60-118-WA	118	500*400*560	900*750*920	450	10
	TF-60-218-WA	218	960*470*570	1160*750*860	550	12
	TF-60-258-WA	258	780*500*660	1510*885*1095	600	22
	TF-60-318-WA	318	1330*470*570	1530*750*860	570	14
	TF-60-458-WA	458	1380*500*660	2110*885*1095	780	24

-86°C 立式	TF-86-30-LA	30	270*265*400	470*490*1120	350	60
	TF-86-50-LA	58	364*405*409	540*620*1115	450	75
	TF-86-158-LA	158	460*455*800	700*700*1580	600	13
	TF-86-400-LA	398	550*630*1140	850*930*1950	750	23
	TF-86-598-LA	598	700*680*1255	940*950*1920	1600	28
	TF-86-938-LA	938	1000*700*1335	1240*1000*2000	1700	32
-86°C 卧式	TF-86-60-WA	58	410*410*353	670*755*995	300	70
	TF-86-118-WA	118	500*400*560	1270*780*965	450	10
	TF-86-218-WA	208	845*465*590	1270*780*965	450	17
	TF-86-258-WA	258	780*500*660	1510*885*1095	600	22
	TF-86-318-WA	318	1330*470*570	1530*750*860	570	23
	TF-86-458-WA	458	1380*500*660	2110*885*1095	780	24
-105°C 卧式	TF-105-118-WA	118	500*400*560	1270*780*965	550	10
-135°C 卧式	TF-135-118-WA	118	500*400*560	1270*780*965	550	10
-153°C 卧式	TF-153-118-WA	118	500*400*560	1270*780*965	3800	10
-165°C 卧式	TF-165-118-WA	118	500*400*560	1270*780*965	4800	10

-180°C 卧式	TF-180-118-WA	118	500*400*560	1270*780*965	8500	10

. 产品介绍：

2.1微电脑高精度温度控制，数字式温度显示，箱内温度一目了然；

2.2先进独特的两级制冷方式，达到-86°C的超低温迅速而高效；

2.3外门采用双重密封，严密封锁冷气；

2.4 具有完善的声光报警系统；

2.5根据用户需求，可配温度记录仪.

2.6保温门和二次密封内双重门体，使用方便且减少冷量损失，节能；

2.7采用高效风冷冷凝器，散热效果好，制冷速度快；

2.8超厚环保保温保温层，有效减少冷量损失，节能，延长使用寿命；

2.9箱体内胆采用铝板喷涂工艺制作，板管式铜管蒸发器，物品存取方便，制冷效果好，内胆易清洗；

2.10控制和箱内温度指示装置安装在箱体正面，不必开门即可调整和查看箱内温度、美观，实用、大方；

2.11微电脑控制，更加精确，安全；

2.12系统装有安全保护装置，保证系统安全可靠的运行；

2.13完善的报警系统（超温报警系统故障报警）和温度记录系统（可选配）确保箱内物品的保存安全。

2.14制冷系统全部采用进口部件，可靠性好，使用寿命长；

2.15卧式产品可根据客户要求制作顶开可视玻璃门，属国内首创！

文章原创:上海拓纷制冷设备有限公司 www.toffon.cn

上海拓纷制冷有限设备公司,专业生产各类制冷设备，包括层析冷柜，冻干机，冷水机，超低温冰箱，恒温槽等，我们专业，我们用心，拓纷是您的不错选择！