养殖场环境保护需要猪粪处理设备猪粪脱水机

| 产品名称 | 养殖场环境保护需要猪粪处理设备猪粪脱水机 |
|------|----------------------|
| 公司名称 | 济宁弘景环保有限公司 |
| 价格 | 10.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:弘景 型号:齐全 |
| 公司地址 | 济宁市任城区长沟区 |
| 联系电话 | 18653715055 |

产品详情

养殖场环境保护需要猪粪处理设备猪粪脱水机

猪粪处理设备猪 粪脱水机牛粪挤干机牛粪干湿分 离机

厂家共有

4种型号根据养殖

量可为您量身定制186--537--15055

对猪场环境保护。一是绿化。可以减轻空气污染,净化场区环境,降低场区噪声。同时可调节场内温湿度,有利于夏季防暑,冬季阻挡风沙,有利于防寒二是做好水源防护和水体净化。

猪粪处理设备猪粪脱水机

是根据物理挤压原理,创新技术的设计是采用振动系统、送料挤压系统与自动冲洗系统相结合的方法处理养殖粪便污水污物,**猪粪处理设备猪粪脱水机**

是一种有效治理畜禽养殖场排放的粪便

污液进行脱水处理, 经过猪粪处理设备猪粪脱水机

分离后的粪渣可以直接包装外运,猪粪处理设备猪粪脱水机

分离后的液体后续处理成本得到降低。猪粪处理设备猪粪脱水机

整机具有结合紧凑、低能耗、运行稳定、制动化程度高、固液分离效果好等特点。

| 型号 | 产量 | 功率 | 外形尺寸 | 重量 | 切割泵长度 |
|-------|-------|-----|---------------|-----|-------|
| LGF-X | 3-7 | 3 | 1750*420*1120 | 245 | 1.5/3 |
| | | | | | |
| LGF-1 | 5-10 | 4 | 1900*520*1320 | 325 | 1.5/3 |
| LGF-2 | 8-15 | 5.5 | 1900*660*1420 | 405 | 1.5/3 |
| LGF-3 | 12-40 | 7.5 | 2200*660*1420 | 435 | 1.5/3 |

既要防止周围污染物污染水源,又要防止猪场粪污等对水源造成污染,猪粪处理设备猪粪脱水机 病猪隔离舍、化粪池、堆肥场远离水源,粪污做到无害化处理并注意 排放时防止流进或渗进饮水水源。