

# 矿用隔爆型灯具 9W机车灯

产品名称	矿用隔爆型灯具 9W机车灯
公司名称	浙江荣通防爆电器设备有限公司
价格	360.00/台
规格参数	品牌:荣通 型号: DGY9/24L 净重:9
公司地址	浙江乐清象阳工业区
联系电话	0577-27783191 15967734041

## 产品详情

DGY9/24L(A)矿用隔爆型机车灯由乐浙江荣通防爆电器设备有限公司供应的，100只起批，量大优惠

其外观美观，做工精良，质量过硬，其产品远销全国各省市，尤其是各种电厂、大型机械企业采购量都非常大，我

厂防爆灯具可专门订做，根据客户提供的功率和样式进行生产，并保证交货迅速，质量可靠，量大优惠，欢迎各界

人士来电订购。

DGY9/24L 机车灯产品详细说明

: DGY9/24L

机车

灯、矿用

隔爆型照明灯（以

下简称照明灯）广泛用于各类矿用电

机车及各类采掘机车照明。〔使用环境条件〕 海拔不超过1200m；

环境空气温度为-20 ~+40 ；环境空气湿度；月平均湿度不大于95%（平均温度不大于25 时）。相对于机车的纵向、横向和垂直方向的振动、振幅应符合下列条件；（f-振动频率，A-振幅）；A 25/f

（f为2-10Hz）A 250/f2（f为10-50Hz）；相对于机车的纵向加速度不大于30m/s<sup>2</sup>；

在空气中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃；

适用于含有甲烷和煤尘爆炸性混合气体的环境中。〔基本参数〕

DGY9/24L机车灯有：矿用LED机车灯，9W机车灯，DGY机车灯 型号 DGY9/24L DGY9/48L

DGY9/127L 额定电压 DC24V DC48V DC127V LED 光源正向电压 10.5V 额定功率 9W ；照距 40M ；照度 2LX ；质量 9KG

矿用机车灯产品概述 DGY9/24L , DGY9/48L , DGY9/127L矿用隔爆型照明灯 , LED机车照明灯 , 机车灯

DGY9/24L机车灯主要技术参数

型号	额定电压 (V)	额定功率 (w)	防爆标志	最大电缆外径 (mm)	DGY35/24B (B) 24 35 ExdI
12 DGY9/24L		24 9	DGY35/24B	(B) 24	
35 DGY9/48L		48 9	DGY35/36B	(B) 36 35	DGY35/48B (B) 48
35 DGY9/127L		127 9	DGY60/127B	(B) 127 60	

序号 名称 照射距离m 灯具照度Lx

1 电机车照明灯 40 22 掘进机械照明灯 10 10

DGY9/24L机车灯特点：

- 1) 使用寿命长：普通光源的使用寿命平均为7000小时，在电压波动的条件下寿命更短；LED灯具的使用过程中无需更换维护，大大节省了维修费用。
- 2) 节电显著：LED灯具属低电压，小电流产品，功率只有普通灯具的几分之一，节能70%；90%，大大降低了安装配套时的电缆及辅助材料的成本。
- 3) 绿色照明：普通灯的光源发出的光通量不稳定，产生频闪，当频闪超过一定的范围时，就会产生视觉疲劳，长期的视觉疲劳会影响人的视觉系统。LED灯具电流稳定，不会产生任何频闪，对人体无危害。LED灯具的照度褐色纹设计更具人性化，不会产生光源污染。LED灯具对蚊虫具有比光性，在夜间各种环境中工作，不再受蚊虫干扰，灯头长期处于清晰明亮状态，属绿色照明。
- 4) 光效高，安全可靠：LED灯具光效10lm/W.约为白炽灯的10倍；LED灯具属于低压产品，通过的电流很小，在安装和使用的过程中减少了许多安全隐患，在防水性，抗冲击性，防雾性，穿透力方面均处于同行业地位。

主要供应地区：

陕西：榆林市\_延安市\_西安市\_铜川市\_渭南市\_宝鸡市\_咸阳市\_安康市\_汉中市\_商洛市

河南：开封\_洛阳\_平顶山\_焦作\_新乡\_安阳

河北：保定\_廊坊\_秦皇岛\_唐山\_邯郸\_承德\_张家口\_石家庄\_衡水\_邢台\_沧州

新疆：乌鲁木齐\_石河子市\_克拉玛依市\_哈密市\_喀什\_图木舒克市\_昌吉市、阜康市、库尔勒市、阿图什市、乌苏

市

山西：太原\_大同\_运城\_临汾\_阳泉\_晋城\_忻州\_吕梁\_晋中市\_长治市\_孝义市\_介休市

【荣通防爆温馨提示】：

本公司产品经过正规检验机构检验合格，对产品质量请不要质疑。

请严格按照产品说明书安装，并有专业电工人员进行安装，调试。

**【售后服务】：**

自购买之日起，一年内在自然情况下出现任何产品质量问题本公司负责维修。

**【产品运输】：**

本公司产品交付第三方运输，故不保证产品在运输期间不会出现破损情况，若到货后发现产品有破损情况，请及时

联系本公司。

如有任何产品技术问题请致电全国客服热线。