

耐磨型木材行业专用 砂光机输送带 PVC输送带

产品名称	耐磨型木材行业专用 砂光机输送带 PVC输送带
公司名称	上海举固实业有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	品牌:举固
公司地址	上海市嘉定区沪宜公路5358号2层J383室
联系电话	02131009756 15821576537

产品详情

举固（上海）实业有限公司主要经营：木工机械用砂光机输送带和各行业自动流水线用输送带、各种花纹输送带、小车皮带、预压机专用输送带、高速平面传动皮带（尼龙片基带）、橡胶同步带、聚氨酯同步带、开口同步带、进口三角带、齿形三角带、高速防油带，3V、5V、8V系列标准三角带，联组带、变速带、广角带（水塔带）等。

砂光机带表面覆盖层采用厚弹性体，压制特种花纹，摩擦系数高，能有效吸附被加工物。有效储存和清除在加工过程中生成的木屑。有菱形花纹、一字形花纹、鱼骨纹花纹、人字花纹等花纹。适用于各类精密型砂光机用。

木工行业用输送带特性：1、耐温、耐磨、耐老化、抗拉强度高、延伸率低
2、纵向柔软、横向挺韧、弹性好、尺寸稳定、运行平稳 3、底面、表面可加导向条、提升条。

优良的产品质量和完善的服务体系是本公司经营的基础，欢迎各位客户来电咨询。

砂光机传送带是举固（上海）工业皮带有限公司众多产品之一，我公司自成立以来引进国外先进的机械设备及加工工艺，先后与国内外知名砂光机制造商和终端使用单位进行广泛的交流与合作，开发出多种花纹的砂光机输送带，能全面满足不同客户的不同需求。

此类产品采用耐磨耐温耐油的橡胶和高强度浸胶织物加工而成。广泛应用于木材、石材或其他板材的表面砂光处理。主要产品有：一字花纹（腰圆形）砂光机皮带，大菱型格抛光机输送带，深花纹砂光机输送带，草坪花纹砂光机输送带，木材砂光机皮带，石材砂光机输送带、板材砂光机输送带，金属砂光机输送带等。主要使用的机型有台湾嘉隆Chia Lung、台湾振萧Sheng Shing、德国豪迈HOMAG、德国比飞灵BUTFERING以及一些国产砂光机上。

主要特点有：花纹一致，厚薄均匀，耐磨，抗滑移，缓冲吸震，运行平稳，尺寸稳定，高磨擦，吸附力强，接头平整，保证砂光机精度高，均匀的厚度、高弹性、最大限度的平整度，在工作台上平稳滑行。橡胶砂光机带的独特之处在于它们是无缝环形，无接头制造，可根据您提供的任意尺寸加工制造砂光机带，提供符合您本身加工要求的橡胶砂光机带产品，欢迎来电咨询索样订购。

主要参数如下：

型号	花纹形式	骨架材料	层数	厚度mm	颜色	最大宽度mm
----	------	------	----	------	----	--------

TG型	草坪深花纹	高强涤纶织物	2-5	4.5-8	绿、黑	1500
-----	-------	--------	-----	-------	-----	------

S-1型	腰圆型花纹	高强涤纶织物	3-5	8-10	绿、黑	1500
------	-------	--------	-----	------	-----	------

TS-2型	菱形格花纹	高强涤纶织物	3-5	8-12	绿、黑	1500
-------	-------	--------	-----	------	-----	------

上海卯欣工业皮带有限公司生产的输送带在木材行业有着优异的表现，广泛用于轻型砂光机、重型砂光机、装板机皮带、铺装机皮带、预压机输送带、小车皮带等。上海卯欣备有大量现货，可提供上门环接服务。

木材加工行业使用的PVC轻型预压机输送带，应用于人造板（高、中密度板、纤维板、刨花板）生产线，地板生产线，百叶窗生产线，和各种木工机械设备。皮带表面不同的材质、厚度及花纹决定皮带的附着力、物理、化学及机械特性。上海卯欣工业皮带有限公司选取高强度织物来增加带体的耐磨性和强度，不同材质的织物在很大程度上决定皮带的应用范围。我公司产品带体结构的特殊性，决定了它在实际使用过程中体现出的各项优良特性；如：伸长率低、尺寸稳定、低噪音等。

现在我公司又研制出新的砂光机输送带和预压机输送带，一字型花纹砂光机输送带（俗称：花生米花纹）质量优质，耐拉力和耐磨强度大。 欢迎来电索取样品！

详情请咨询：电话：021-51601092

手机：15026718957

公司网站：www.maoxinbelt.com