

# 厂家直销新型白乳胶 建筑 纸品等专用白乳胶

产品名称	厂家直销新型白乳胶 建筑 纸品等专用白乳胶
公司名称	东莞三聚胶粘剂科技有限公司
价格	1.80/公斤
规格参数	品牌:固歌 固含量:22—55% 粘度:6000—30000mpa.s
公司地址	东莞市寮步镇良边游屋工业区
联系电话	13790102472

## 产品详情

我们公司广东省胶粘剂厂家,白乳胶耐候性好、干燥速度可调整。快干白乳胶价格服务,我们在广东已有一批合作的客户,我们将保证为您提供高质量的胶粘剂耐气候白乳胶,售后好价格优请您放心的选购。电话13686244364

### 一.我司白乳胶简介：

白乳胶是一种水溶性胶粘剂，是由醋酸乙烯单体在引发剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂。通常称为白乳胶或简称PVAC乳液，化学名称聚醋酸乙烯胶粘剂，是由醋酸与乙烯合成醋酸乙烯，添加钛白粉再经乳液聚合而成的乳白色稠厚液体。白乳胶可常温固化、固化较快、粘接强度较高，粘接层具有较好的韧性和耐久性且不易老化。可广泛应用于粘接纸制品（墙纸），也可作防水涂料和木材的胶粘剂。木质材料粘接。它是以水为分散剂，使用安全、无毒、不燃、清洗方便，常温固化，对木材、纸张和织物有很好的黏着力，胶接强度高，固化后的胶层无色透明，韧性好，不污染被粘接物；乳液稳定性好，储存期可达半年以上。因此，广泛地用于纸品加工、木材加工、印刷装订、建筑涂装和家具制造，用作纸张、木材、布、皮革等的黏合剂，还可作酚醛树脂、脲醛树脂等黏合剂的改性剂，用于制造聚醋酸乙烯乳胶漆等。

### 二.我司白乳胶特点、型号：

- 1.优质环保
- 2.改性乳液、粘性强
- 3.耐候性好、干燥速度可调整。

质量指标：1.外观：乳白浓厚乳胶。

2.PH : 5—6.5

3.固含量 : 22—55%

4.粘度 ( 25 ) : 6000—30000mpa.s

种类 : 920A、925A、930B、930A、950A。

### 三.我司白乳胶用途 :

广泛地用于纸品加工、木材加工、印刷装订、建筑涂装和家具制造,用作纸张、木材、布、皮革等。

### 四.白乳胶使用方法 :

本产品适宜在10-40 温度范围内使用。

本品不可与强酸、强碱及有机溶剂混用,以免破乳。

稀释:一般直接使用,若有必要稀释,则稀释的程度应经过 试验方可决定。

使用方法为:将被胶着物表面有妨碍粘接效果的成份如水份、油污、尘埃、油漆、锈

物完全去除,并使胶合面平整,将胶液薄而均匀地涂布于胶合面上,合拢并加适当压

至水分干燥胶液固化即可。

机械稳定性:在非常规的高速搅拌下有产生轻微破乳的可能性。

一天若发生冻凝,可采用水浴加温或置于20-40 环境中解冻,使其恢复正常再使用。

### 五. 我司白乳胶注意事项与清洗方法 :

1.放置于儿童不及处,避免阳光直接照射。

2.使用后请注意密封(防止表面因快干成膜)。

3.请勿与其他胶黏剂产品混合使用。

4.保质期:5-25 存储期六个月。

清洗方法:如果胶水粘在皮肤上,可用清水清洗。使用过的工具在胶水干燥之前可用清水

备注:我司随时为您设计研制您所需的特殊产品,为您提供绿色环保的质优价平的粘合剂,确保您的使用完美,同时为您及时解决在产品使用中可能出现的技术难题。

