

大面积高亮度照明便携式长降应急投光灯

产品名称	大面积高亮度照明便携式长降应急投光灯
公司名称	湖北珧明科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:珧明照明 型号:2000A
公司地址	湖北省武汉市汉阳区磨山工业园磨山新村217号
联系电话	027-85062588 13407132609

产品详情

武汉珧明照明电器制造有限公司 联系人：黄小姐??联系电话：13407132609 ???QQ：1277879192

移动照明灯组,移动式照明灯,移动升降照明灯,移动照明拖车,车载移动照明灯,车载移动升降照明灯,车载升降照明灯,移动车载升降照明灯系统,大型升降照明灯系统,大功率升降照明灯设备,大型车载升降灯设备,消防装备

M-SXT2000A便携式长降应急投光灯

一、适用场所：

适用于室外作业离市电较远的施工地点用市电的困难、各种大型施工作业、维护抢修、事故处理和抢险救灾等工作现场对大面积、高亮度照明的需要。

二、结构特性：

照明亮度 大范围，高亮度，射程远，灯泡寿命长，灯盘由两盏35W氙气大灯灯头组成。灯具采用两节伸缩气杆作为升降调节方式，最大升起高度2.8米；每盏灯可单独做上下、左右调节，整个灯盘以伸缩气杆为轴心做360°水平旋转。操作方便 通过无线遥控可在50米范围内分别控制每盏灯的开启和关闭，使

用电动或手动可快速控制气缸的升降。灯具由灯架(包括灯盘、伸缩气杆)和电池底座上下两部分组成，轻便并易于组合、拆卸，操作简单，实用方便。使用电池组供电时，一次充满电可连续照明26小时以上；

适用场所

灯具整体采用进口金属材料制作，质量稳定，性能可靠，能在恶劣环境和气候条件下正常工作。

为您定制 为满足用户个性化的需求，如本产品的标准配置不能满足用户的工作需要，我司可在灯盘的灯头数量、功率、泛光或聚光类型、伸缩气杆升起的高度及电池的容量上按用户要求做出调整。

三、技术参数：

额定电压 V 24

灯盘 工作电压 V 24

灯头功率 W 2 × 35

灯头光通量 lm 6000

灯泡平均使用寿命 h 10000

连续工作时间(电池组一次充满电) h 26

伸缩气缸 最小高度 mm 1500

最大升起高度 2800

电池组 额定电压 V 24/12

额定容量 Ah 100/200

充电电流 A 15

充电时间 h 12~16

外形尺寸 灯盘加灯杆长 × 宽 × 高 mm 700 × 140 × 1800

发电机底座长 × 宽 × 高 460 × 323 × 480

重量 灯盘 kg 6

伸缩气缸/发电机组 3.5/50

外壳防护等级：IP65

四、品质保证

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求,产品实行3年保用,自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护

武汉珧明照明电器制造有限公司 联系人：黄小姐??联系电话：13407132609 ???QQ：1277879192