

蜂窝设备 蜂窝机械 纸蜂窝设备 蜂窝纸板生产线

产品名称	蜂窝设备 蜂窝机械 纸蜂窝设备 蜂窝纸板生产线
公司名称	上海绿顺包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海绿顺 型号:PBK1600
公司地址	上海市奉贤区四团镇四平公路508号
联系电话	021-37510768 13901799390

产品详情

PBK1600蜂窝纸板生产线

PBK-1600型全自动[蜂窝纸板生产线](#)

是本公司最先进的技术和工艺生产的。该[蜂窝纸板生产线](#)

最高生产线速度达30m/min；最大纸板宽度裁切1600mm；最大裁切长度9999mm；最小裁切长度100mm；可裁切纸板厚度为10-90mm。该[蜂窝纸板生产线](#)具有如下特点：技术先进、合理 生产快速、高效 操作简单、明了 维护快捷、方便 该 [蜂窝纸板生产线](#)由机械部分、气动部分和电气部分组成。

PBK-1600型[蜂窝纸板生产线](#)

主要生产流程：纸芯通过纸芯拉伸机对纸芯进行压花定型，在经过纸芯拉伸烘干机对纸芯进行烘干定型。通过涂胶机对纸芯或面纸进行涂胶，涂胶完成后通过热复合机加快胶水的凝固时间。在经过冷压皮带机对纸板进行定型，通过纸板烘干机对纸板进行烘干。通过纵切机、横切机来达到客户索要纸板的尺寸。本生产线采用PLC；伺服电机和运动控制模块进行全自动控制，纸板裁切精度高，烘干速度快，使用方便。在各纸箱包装领域中广泛应用，我公司多年调试经验和先进的技术设备,生产的纸板生产线物美价廉质量好。

性能特点

- 1.（液压或机械）无轴纸架，上纸方便，减轻工作强度。
- 2.可纸芯亦可面纸涂胶，自由选择。
- 3.配有纸芯和面纸同步检测装置，保证纸芯拉伸量的一致性和面纸贴合的同步性。
- 4.涂胶单元，气动与机械升降组合，定量调节胶量，涂胶均匀。
- 5.裁切：伺服电机传动，同步裁切；裁切精度高。
- 6.人机操作界面，操作简便，更人性化。

技术参数

纸芯最大宽幅2000mm

面纸最大宽幅

纸板最大宽幅

纸板厚度

生产速度

最小裁切长度

纸板裁切精度

加热方式 (可选)

总功率

外形尺寸

设备重量

LW1600瓦楞复合板生产线

性能特点

1. (液压或机械) 无轴纸架，上纸方便，减轻工作强度。
2. 多组圆盘薄刀分切后涂胶结构合理，分切精度高。
3. 设有双组圆盘薄刀分切单元，芯板规格在线转换
4. 伺服电机传动，同步裁切，裁切精度高。
5. 板芯复合联线，可选L,U型多重组合排列。
6. 人机操作界面：操作简便，更人性化。

技术参数

最大纸板宽度1600mm

纸板厚度

设备机械速度

经济速度

裁切精度

总功率

外形尺寸

设备重量