

供应新黎明厂家直销CCd93系列防爆照明灯

产品名称	供应新黎明厂家直销CCd93系列防爆照明灯
公司名称	启东新黎明防爆电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新黎明 型号:CCd93
公司地址	浙江省乐清市柳市镇戴西工业区
联系电话	0577-62695988 13511922734

产品详情

Ccd93系列防爆照明灯

本公司研发生产的CCD93防爆照明灯适用于易燃易爆场所，各种室内，外工作场所，中国煤炭行业，中石油，中石化，中海油，电力，冶金，铁路，钢铁，船舶，部队，航空航天，公安消防，化工，政

府部门，场馆，交通运输，及大型企业固定照明灯的适用需要。

二、技术参数：

执行标准：GB 3836.1、GB 3836.2、IEC60079

防爆标志 Exd II CT6

额定电压 220AC

灯座规格：E27/E40

防护等级：IP66

防腐等级：WF1

适用电缆外径： 9mm~ 14mm

配装光源 高压汞灯，金卤灯，节能灯，

进线口螺纹 G3/4

三、产品特点：

灯具采用螺纹、止口及胶粘防爆结构，防爆性能优良；

电缆引入采用特殊设计的双层密封夹紧结构，确保引入装置可靠性和防护等级；

玻璃罩、壳圈、压圈采用环氧树脂配合特殊工艺一体式胶粘；

良好的散热设计，光源及电器工作时产生的热量可通过壳体充分传导散热；

优化配光设计，采用高纯铝阳极氧化反光罩，反射率高，提高灯具光效；

玻璃罩采用防眩光设计，设置有多条反射棱条，有效减少眩光和光污染；

灯具多处采用特殊设计的密封结构，外壳防护等级高；

壳体采用无铜铝合金高压铸造成型，抛丸后高压静电喷涂，外型精巧、美观；

灯具出场时已配电缆，安装使用方便；

钢管布线。

四、品质保证：

本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，安全达到设计要求，产品实行5年保用(光源保用1年)自购买之日起5年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

注：1、本系列灯具共有四种型体：CCD93- 、 CCD93- 、 CCD93- 、 CCD93- ；

2、本灯具出厂时不配光源，由用户自配；

3、气体放电光源建议选用亚明、飞利浦品牌光源；

4、本灯具出厂时以配电缆，规格为31mm²，800mm长，如有特殊要求，订货时请注明；

5、订货时请根据光源类型及功率也可更具型体选型。

例：1、若需订购吊杆式安装的CCD93防爆照明灯，配用光源为金卤灯100W、配镇流器，则订货型号为'CCD93-L100xZ'

2、若需订购壁式90°安装的CCD93防爆照明灯，壳体类型为 型、配接线盒，则订货型号为'CCD93 b2H'。

五、安装及维护：

出厂时电缆已接好，内密封圈已可靠压紧，用户接线时应尽量采用灯具配装的电缆，通过接线盒或镇流器接入电源；

引入装置的外密封圈应确保可靠压牢并将电缆夹紧；

灯具投入使用前必须将内外接地牢固、可靠地接入用户现场接地系统；

安装及维护灯具时，眼睛带电打开灯具壳体；

瞪起检查密封圈，如发现其老化应及时更换