

大华200万摄像机DH-IPC-HFW2225D

产品名称	大华200万摄像机DH-IPC-HFW2225D
公司名称	上海同播信息科技有限公司
价格	288.00/台
规格参数	品牌:大华 型号:DH-IPC-HFW2225D 最大红外距离:80米
公司地址	上海市奉贤区青高路368号3幢1470室
联系电话	021-56161839 13661698810

产品详情

采用高性能200万像素 CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高

支持ICR自动切换功能，实现昼夜监控

支持200万（1920*1080）30fps实时监控

支持三码流，感兴趣ROI编码和可伸缩视频编码SVC技术

支持ACF（活动帧率控制），支持手机监控

支持数字水印加密，防止数据被篡

支持数字宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿和走廊模式

支持网络断口、IP冲突、移动侦测、视频遮挡、区域入侵、绊线入侵、场景变更等功能

最大红外监控距离80米

采用一体化结构设计，方便安装

符合6KV高等级防雷防浪涌设计

符合IP67级防水设计

支持DC12V \pm 25%宽压供电，抗电源波动能力强

DH-IPC-HFW2220(5)D

参数名称	参数值
摄像机	主处理器
	传感器类型
	传感器有效像素
	电子快门

最低照度

最大红外距离

日夜转换

降噪

宽动态

信噪比

增益控制

白平衡

镜头参数

背光补偿

强光抑制

镜头焦距

镜头接口

光圈控制

变焦类型

视场角

最小聚焦距离

视频参数

视频压缩标准

视频码率

视频帧率

功能

图像设置

OSD信息叠加

图像镜像

图像负像

心跳机制

录像模式

存储功能

预览最大用户数

恢复默认

浏览器

用戶管理

安全模式

超低碼流

智能分析

隱私遮擋

走廊模式

接口

網絡接口

網絡協議

接入标准

模拟输出

常规参数

供电

功耗

工作温度

防护等级

外壳材料

尺寸

重量