

崂山牌PPR给水管厂家

产品名称	崂山牌PPR给水管厂家
公司名称	青岛崂山管业健康生态科技有限公司
价格	9.00/件
规格参数	品牌:崂山 型号:20 规格:国标
公司地址	青岛市即墨市北安街道办事处营城路267号
联系电话	15265233066 13335027727

产品详情

崂山牌PPR产品介绍：

PPR环保健康给水管系列产品按照ISO9001质量体系高标准，严要求进行生产，产品完全符合GB/T8742.1，

GB/T8742.2以及GB/T729卫生标准及国家卫生部相关的卫生安全规定。PPR饮用水是当今世界发达国家普遍采用的新型产品，她在冷热输送工程中采用同质熔接技术，其综合技术性能和经济指标远远优于其他同类产品，尤其是它卓越的卫生性能，从生产使用到废弃回收全过程可达到极高的卫生，环保要求。

产品具有耐热，耐压，保温节能，使用寿命长及经济等优点，将逐步取代替换现有的其他种类水管为成为主导产品。水中含有很多不同种类的化学物质，矿物质和杂质，与金属管壁接触会产生化学作用，使管壁出现氧化和脱落而造成二次污染，而PPR管道的原料是采用可循环再用的环保物料加强聚丙烯，他不会释放出重金属或其他损害健康的物质；管壁不结垢，符合卫生和健康标准，PPR管是最适合作饮用水及食品工业输送的卫生环保水管。

崂山牌PPR产品特点：

- 1.无毒、卫生、属绿色环保建材：崂山牌ppr管原料属聚烯烃，其分子仅由碳、氢元素组成，卫生性能优良、无毒性：在生产、施工、使用过程中对环境无任何污染，且可回收利用属绿色环保建材。
- 2.耐腐蚀：除少数氧化剂外，能耐多种化学介质的腐蚀，不会生锈，不会腐蚀，不会滋生细菌，无电化学腐蚀：可避免因管道锈蚀引起的水盘、浴缸黄斑锈迹之忧，可免除管道腐蚀结垢所引起的堵塞。
- 3.不结垢、通水能力强：管材内壁光滑，不会结垢：摩阻系数仅为0.007，水流阻力小，通水能力强。
- 4.耐高温、高压：崂山牌ppr管维卡软化温度为131.3°，短时间最高使用温度可达95°，长期工作温度为70°：设计工作压力最高可达2.5mpa
- 5.保温，属节能产品：崂山牌ppr管的导热系数仅为0.24w / m °，仅为钢管导热系数的1/200，用于热水管道保温节能效果极佳。
- 6.质量轻：崂山牌ppr管比重仅为金属管的七分之一，运输方便，节省运费。
- 7.外形美观：产品内外壁光滑，流体阻力小，色泽柔和，造型美观。
- 8.安装方便可靠：崂山牌ppr管采用热熔连接，数秒钟完成，与金属管及用水器连接采用优质金属镀镍嵌件，完全可靠。
- 9.使用寿命长：崂山牌ppr管在规定条件下使用，寿命可达50年以上

崂山牌ppr管应用范围：

住宅冷热水管道系统，采暖系统（包括地板，壁板的采暖及辐射采暖系统），中央（集中）空调系统，工业用水及化学物质输送、排放，纯净水、饮用水管道，饮料、药物生产输送系统，压缩空气用管，其他工业、农业用管。

崂山牌ppr管道连接：

配管后，在管材插入端做好承插深度标记。

清洁管材与关键连接端面，将管材穿入管接盒。

用热熔机对所要连接的管材与管件进行加热。加热参数应符合相关热熔机技术要求。

达到加热时间后，立即把管材与管件同时取下，迅速无旋转的直接均匀插入到所标记的深度，使接头处形成均匀凸缘。

焊接完成后套上管接盖。

管材与管件完全熔为一体，真正完美的吻合。

青岛崂山管业科技有限公司

网址：<http://www.laoshanpipe.com/>

联系电话：18653293881

QQ：3287014069

地址：山东省青岛市即墨北安工业园供电所旁