

# 东莞高天高低温冲击试验箱

产品名称	东莞高天高低温冲击试验箱
公司名称	东莞市高天试验设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:GAOTIAN高天 型号:GT
公司地址	东莞市大岭山大塘朗金雄达科技园
联系电话	0769-82755383 13794916176

## 产品详情

高低温冲击试验箱/温度冲击试验箱/冷热冲击箱 东莞高天的详细资料：

高低温冲击试验箱 东莞高天

冲击试验箱（高低温冲击试验箱）适用于电子、汽车配件、塑胶等行业，测试各种材料对高、低温的反复冲击能力。检测产品于热胀冷缩所产生的化学变化或物理伤害，确保产品的品质。

满足标准：产品满足CNSMIL、IEC、JIS、等标准

主要技术指标：

温度范围：高温箱：+60 ~ 200 ；

低温箱：0 ~ -70 ；

温度波动度：±0.5 ；

温度均匀：±2 ；

升温速率： 5 /min ；（全程平均）

降温速率： 5 /min ；；（全程平均）

预冷下限温度： -70 ；

冲击温度： +150 ~ -60 ；

工作室尺寸： 400 × 400 × 500mm; ( 深 × 宽 × 高 )

样品架尺寸:150 × 150mm;

温度恢复时间： 5min;

样品架转换时间： 10s;

冲击方式：上下移动提篮式或翻板式

电源：380V ± 10 % 50Hz

为了保证试验箱降温速率和最低温度的要求，本试验箱采用一套进口法国“泰康”全封闭压缩机所组成的二元复叠式风冷制冷系统。复叠制冷系统包含一个高温制冷循环和一个低温制冷循环;原装进口液晶显示触控式莹幕直接按键型控制器,中文表示7.5”的图形之广视角,高对比附可调背光功能之大型LCD液晶显示控制器。

型号：GT-TC-64G 尺寸：400X400X400 MM -20 ~ +150

型号：GT-TC-80Z 尺寸：400X500X400 MM -40 ~ +150

型号：GT-TC-100D 尺寸：400X500X500 MM -70 ~ +150

型号：GT-TC-120Z 尺寸：400X500X600 MM -40 ~ +150

型号：GT-TC-150Z 尺寸：500X500X600 MM -40 ~ +150

型号：GT-TC-225Z 尺寸：500X750X600 MM -40 ~ +150

送货方式：免费送货上门，并安装调试操作介绍（直到需方员工独立操作并满意为止）

（因为专业 所以信赖）

我们的产品质量可靠，价格合理，售后服务即时、周到，高天全体人员欢迎您的来电！谢谢！

~~~~~  
联系人：李小姐

联系手机：13794916176

公司电话：0769-82755383

在线Q Q: 76942054

公司邮箱: 76942054@qq.com

公司网站：[www.dggaotian.cn](http://www.dggaotian.cn)

公司地址：广东省东莞市大岭山大塘朗金雄达科技园