

# 防静电保护膜

产品名称	防静电保护膜
公司名称	苏州衍腾电子有限公司
价格	1.20/平方米
规格参数	品牌:衍腾 型号:齐全
公司地址	江苏省苏州昆山市庆丰东路555号
联系电话	0512-57711269 17712482869

## 产品详情

### 防静电保护膜

摘要：防静电保护膜是在PE或PET保护膜涂胶后加上防静电液制作而成，一般加上防静电效果之后膜卷起来后都会呈现灰色。不过当你拉出来后看就是透明的膜。

### 产品应用：

- 1、适用于移动电子产品的触摸屏，玻璃镜片、各类面板制成及出货产品表面保护。
- 2、广泛应用于FPC、PCB、及电子元器件生产过程中的表面材料保护和防止静电的发生。
- 3、横切不掉粉屑，并且具有优良的印刷功能
- 4、手机按钮镀层工序保护，塑胶件外壳、扩散膜表面、PORON等泡棉冲切等保护。

### 产品特性

- 1、在 1000级的净化车间生产，具有优良的外观。
- 2、产品洁净度高，透明性好，具有良好的耐候性。
- 3、易剥离、粘贴后无残胶、无痕迹、小分子污染小。
- 4、表面防静电10（6-9），分离磨擦电压 100V静电耗散在 0.8S
- 5、防止空气中的灰尘和微粒子被产品吸附，减少因静电造成微电子器件的损伤。

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供

## 不残胶保护膜 中粘保护膜

### 保护膜技术要求

- 1、低粘要求：适用于平面、光面、镜面不锈钢板材、塑料片材、PMMA、PS板、PC板等产品。
  - 2、中粘要求：适用于不锈钢粗纹磨砂板、雪花板、铝塑板（细纹）、塑钢、铝型材和聚脂板材等产品。
  - 3、高粘要求：适用于难粘特殊产品的保护，铝塑板粗纹、佛碳板和表面不光滑的产品。
- A、宽度：可根据要求订做。
- B、长度：可根据要求订做。
- C、厚度：0.03mm-0.15mm（可订做）。
- D、粘度性：一般0.5N/cm至1.3N/cm。
- E、耐温性：一般耐温60 /150小时。
- F、伸长率： 250%

适用于保护液晶显示屏(LCD),DVD,PDA,CRT,仪器仪表,扩散片,导光板,反射板,塑胶外壳,塑胶,五金镜面,冰箱,空调,洗衣机,铭板, 不锈钢,塑钢型材,铝合金,彩钢板,涂装板,玻璃,高档家私等。

颜色：蓝色 透明 黑色。

电话：0512-57711269

传真：0512-82092969

手机：17712482869

QQ邮箱：1332210778@qq.com

官方网站：<http://www.szyt88.com>

联系人：（肖先生）以上资料由苏州衍腾电子有限公司提供