

## P5100毛皮清洗脱脂干洗机

产品名称	P5100毛皮清洗脱脂干洗机
公司名称	东莞市新卓机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国博威 型号:P5100 溶剂:四氯乙烯
公司地址	广东省东莞市中堂镇潢涌工业区
联系电话	0769-23150671 13686040421

## 产品详情

德国BOWE博威P5100功能强大高环保毛皮脱脂干洗机简介

经典耐用 卓越品质

2年全保，每天可连续转行工作24小时，几乎超出您的想象。

用途：毛皮脱脂（包括：水貂、狐狸、海狸、貉子皮、黄狼、羊皮等等干洗脱脂）

适用范围：水貂皮硝染厂、羊皮硝染厂、毛革一体硝染厂或加工厂

优点：德国制造的品质，节能、省钱、安全、环保、耐用，与其它干洗机每洗一次毛皮比较，P5100省电15%、省蒸汽15%、省时间15%、省四氯乙烯15%；洗出来毛皮更柔软蓬松光亮。

The fur dry cleaning machine has prominent dry cleaning performance and outstanding technical parameters 具备卓越干洗机性能之——毛皮干洗机技术参数

Solvent 溶剂：		PCE(四氯乙烯)
Heating		Steam 蒸汽加热
Drum 转笼		
Filling capacity	装载容量：	50 kg
Cage volume	转笼体积：	1000 l
Cage diameter	转笼直径：	1260 mm
Cage depth	转笼深度：	800 mm
Wash speed	洗涤速度：	26 rmp
Extract speed	甩干速度：	380 rmp
Tank volume(with solvent)	液箱（注满后的容量）	
Tank 1	液箱 1：	280 l
Tank 2	液箱 2：	350 l
Tank 3	液箱 3：	280 l
Still tank 1	蒸馏箱1：	620 l
Still tank 2	蒸馏箱2：	460 l

Dimensions\power \power supply 机器尺寸\功率\电源制式

Width	宽度：	3430 mm
Depth	深度：	1870 mm
Height	高度：	2680 mm
Space area	空间面积：	6.5 m <sup>2</sup>
Machines net weight	机器净重：	4000 kg
Refrigerating compressor power	制冷功率：	10 kw
Fan power	风机功率：	Low 1.5 kw
Solvent pump power	油泵功率：	1.1 kw
Sdrive motor power	主马达功率：	3.0/12/14 kw
Sludge pump power	清污泵功率：	0.75 kw
CONSORBA fan capacity	碳吸附风机功率：	2.6 kw
Button cleaning motor	钮扣清理马达：	0.18 kw
Maximum operation load	最大运行负荷：	15.5 kw
power supply	电源制式：	3P/380V/50H