

3寸小型农用柴油机水泵

产品名称	3寸小型农用柴油机水泵
公司名称	上海特赫机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH80DP
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4490号
联系电话	021-39973689 18717799249

产品详情

3寸小型农用柴油机水泵

自吸泵的实际扬程包括吸程吗

泵的扬程包括吸程吗,自吸泵的扬程包括吸程吗

自吸泵系列产品和离心泵产品所标扬程与实际扬程是有所区别的，离心泵在输送液体时需要液体能流到泵体里面来，离心泵只是起到一个增压输送的作用就不会有吸程损耗，自吸泵是把低处的水吸到泵体里面再输送走，在选型时会遇到很多用户会问到自吸泵的扬程包括吸程吗？其实是可以这样理解的自吸泵的扬程包括吸程，在选型时自吸泵样本上所标扬程需要考虑减掉吸程损耗才是实际扬程，（也就是抽水面至排水管道最高处合计数据才是自吸泵的扬程）所以扬程应在泵厂家所标扬程的基础上多加2-3米的余量，扬程和吸程的关系是精密相连的，其实所有水泵选型时都应该考虑例如管道、阀门、弯头等众多因素的损耗，我厂出厂的包括行业里面其它厂家出厂的自吸泵产品均是一样，所以在使用泵类产品时如用户要求必须要求流量扬程要和合同或者样本上面完全一致吻合时，得考虑选大一号的自吸泵泵类产品，因为在多种因素的损耗条件下是不可能完全达到泵类所标参数的。

常用自吸泵产品：不锈钢自吸泵

如要求自吸泵的扬程比较稳定建议选用新型的强自吸泵产品最佳，如需要方便移动的自吸泵产品可以选用移动式自吸泵。

更多特赫自吸水泵/高压水泵相关技术了解；请拨打

手机：18717799249 厂家电话：400-8789-586 QQ:454463902 联系人：郑琪

机组型号	TH80DP
------	--------

水泵	
进水口直径 (mm)	80(3inch)
出水口直径 (mm)	80(3inch)
最大流量 (m ³ /h)	35
最大扬程 (m)	26
最大吸程 (m)	8
发动机	
发动机型号	TH178F
发动机形式	单缸,倾斜式,四冲程,风冷,涡流室式柴油发动机
缸径 × 行程 (mm)	78 × 64
排量 (cc)	305
最大输出 (HP)	6.5
冷却方式	强制风冷
起动方式	手拉式反冲起动
润滑方式	压力、飞溅复合式
机油容量 (L)	1.1
润滑油型号	SAE10W - 30、SAE20W - 40 (CC级以上)
燃油型号	夏天0# , 冬天-10#柴油
转速 (rpm)	3600
供油方式	自流式
燃油箱容积 (L)	3.5
连续工作时间(H)	2.2
可选配置	
电启动	
尺寸	
外形尺寸 (mm)	560*455*550
包装尺寸 (mm)	580*470*570
净重/毛重 (kg)	50/52

自吸泵的最大吸程是多少米

自吸泵的吸程,自吸泵的最大吸程,自吸泵的吸程是多少

很多用户在选择自吸泵时都想了解自吸泵的最大吸程是多少米,下面我们为大家讲讲自吸泵的最大吸程是多少米,自吸泵分为很多种主要分为清水自吸泵、污水自吸泵、新型大流量强自吸泵、无密封自吸泵、家用自吸泵等几大类,自吸泵要想吸程大首先得保证自吸泵叶轮与泵体之间间歇做到最小,类似与水环式真空泵叶轮一样,间歇越小产生的真空度才越高,所以选择一个专业的自吸泵生产厂家是至关重要的,一般自吸泵的最大吸程是5.5米左右,吸程是指的垂直高度,如是水平距离可以延长这个需要根据实际现场工况而确定,要想提高吸程还可以稍微缩小泵进出口管道的直径,一定不能加大进口管道的直径,管道大了之后管道里面的空气就会很多,这样会延长自吸泵抽空气的时间,5分钟左右自吸泵还未吸上来水的情况下,泵体会发热,泵体发热了之后自吸泵自吸能力更会下降,所以只能缩小不能加大,博禹所生产的新型大流量强自吸泵叶轮采用双吸泵的叶轮进水由叶轮的两边进水这样自吸泵的最大吸程能达到7米左右,如果另外多加真空泵及底阀最大吸程能达到10米.

文章关键词：自吸泵的吸程,自吸泵的最大吸程,自吸泵的吸程是多少

更多特赫自吸水泵/高压水泵相关技术了解；请拨打

手机：18717799249 厂家电话：400-8789-586 QQ:454463902 联系人：郑琪

3寸小型农用柴油机水泵 3寸柴油水泵,小型柴油水泵,农用水泵