SG-20迷你型4~20mA电流信号源

产品名称	SG-20迷你型4~20mA电流信号源
公司名称	上海肯唯克工程技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:迷你型电流信号源 品牌:KWK 型号:SG-20
公司地址	上海市嘉定区南翔镇德力西路88号2幢A区574室
联系电话	13651903616

产品详情

 类型
 迷你型电流信号源
 品牌
 KWK

 型号
 \$G-20
 频率
 50 (MHz)

电平 9~30 (V) 外形尺寸 100*54*44 (mm)

重量 0.5 (kg)

特性描述:

sg-20迷你型电流信号源能够提供高精度的4-20ma标准电流信号。4位半lcd数码显示,可以 'ma'或'%'切换显示,输出精确到1ua。

sg-20迷你型电流信号源因其体积小,操作简单,方便携带投入市场后受到广大用户的欢迎。

sg-20可用按键操作快速切换输出电流大小。输出电流有0%,25%,50%,75%,100%五档,sg-20可用增减键改变输出电流大小。

由于体积小巧非常适用工业现场对模拟量的调试、对现场仪表的诊断、对执行机构的调整。

sg-20配备了完善的保护功能:电源反接保护、欠压报警、过压保护。

sg-20还可以方便的进行输出电流自我校正,通过特定步骤即可进入校验模式。

技术参数:

输出精度:0.01%

输入电压: 9v...30v

电流:20ma(最大)

负载能力: 850 (24v), 250 (12v)

温漂: ± 50ppm/

使用温度:-10 ...+50

尺寸:100×58×44mm(l×w×h)

电流输出:

四线制(需要电池或辅助电源)

二线制(电流环供电不需要内部电源)

供电方式:

3节9v叠成电池

辅助电源的输入

二线制电流环供电

应用场合:

任何需要4-20ma电流信号的场合

校验仪表等