

S5N400 3P 320A

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | S5N400 3P 320A |
| 公司名称 | 温州创升电气有限公司 |
| 价格 | 11.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:ABB 型号:S5N400 名称:塑壳断路器 |
| 公司地址 | 乐清市柳市镇马仁桥村 |
| 联系电话 | 0577-61757917 18072006921 |

产品详情

温州创升电气有限公司代理ABB，施耐德，西门子

销售电话：0577-61757917

技术电话：18072006921郑先生

全球领先的电力和自动化技术集团ABB,近期正式在华推出全新“Formula系列”塑壳断路器。

该系列产品创新地提出了量身

定做的概念,具有选型方便、体积小巧、高效节能

等,ABB塑壳断路器是ABB公司采用国际先进设计、制造技术研究、开发的新型断路器之一。此款系列断路器的动、静触头杆(联结板)设计成平行状,充分利用线路短路电流尚未达到最大值前的电动斥力使动、静触头被斥开,限制电弧电流的增大,此外采用在静触头周边设置能在电弧灼热下放出气体的绝缘物,籍以吸收电弧能量、冷却电弧,使弧柱缩小并极大地减弱电弧向后喷射的技术措施,同时使用具有电弧气体消游离的灭弧装置,使其飞弧距离做到零。

应用领域广：

ABB塑壳断路器除了

可用于常规的工业、建筑领域，亦可用于如煤矿、铁路隧道、太阳能、港口等特殊应用领域。

ABB设计的2种系列的塑壳断路器：众所周知的Isomax

S系列和新开发的Tmax系列（在2003国际设计中，以其技术含量和[环保](#)而闻名）。此外，Tmax更具有极高的性能水平：外形尺寸小，安装简单。再加上双重绝缘，确保操作者安全。因其Tmax断路器的卓越性能以及[脱扣器](#)和附件的完整性，可使用在交流和直流用电工厂的主配电和子配电中。

Tmax 特性

Tmax系列技术高，采用了最先进的设计和模拟工具，保证在最小的外形尺寸上达到最优的性能。由于灭弧室采用最新科技和能够加快分闸速度，Tmax系列断路器可极大地限制允通能量、减少电流峰值，从而避免装置过热和降低电动应力。此外，Tmax系列断路器使用了一套完全通用和标准的附件，具有很多优点：减少库存、方便灵活和使用方便。它们皆可选配(使用电流高达500A的)新型剩余电流脱扣器。(RC221, RC222, RC223) 应用领域

塑壳断路器应用在工业和城市低压工厂，工作电流从1 - 1000A。它们安装在直流和交流配电柜中，用于[电机](#)保护（电机控制中心）、[发电机](#)保护、[电容器](#)保护和终端用户。ABB塑壳断路器具有7种型号：T1, T2, T3, T4, T5, T6和T7。额定极限短路分断能力（380/415VAC）从16kA到200kA。

可提供以下类型的断路器，广泛应用于各种应用场合：

应用于交流和直流配电的断路器

[电动机](#)保护用断路器

应用于交流和直流1000V的断路器

[隔离开关](#)

每个断路器都具有3极和4极，可配完整系列的保护脱扣器：热磁脱扣器、单磁脱扣器和电子脱扣器。配有TMD和TMA热磁脱扣器的T1, T2, T3, T4, T5和T6可用于直流电厂，额定电流从1A到800A，最小工作电压为24VDC。

ABB Tmax固定式外型安装尺寸：

T1:长130宽3P/76.2(4P/101.2)高83(至手柄102mm)

T2:长130宽3P/90(4P/120)高83(至手柄102mm)接线螺丝内六角6*14

T3:长150宽3P/105(4P/140)高83(至手柄102mm)接线螺丝内六角8*18

T4:长205宽3P/105(4P/140)高112.5(至手柄139mm)接线内六角8*18

T5:长205宽3P/139.5(4P/186)高112.5(至手柄139mm)接线内六角10*18

T6:长268宽3P/210(4P/280)高115(至手柄159mm)接线内六角6*2

S1N125 R10 TM 10Ith FFC S1N125 R12.5 TM 10Ith FFC S1N125 R16 TM 10Ith FFC S1N125 R20 TM 10Ith FFC
S1N125 R25 TM 10Ith FFC S1N125 R32 TM 10Ith FFC S1N125 R40 TM 10Ith FFC S1N125 R50 TM 10Ith FFC
S1N125 R63 TM 10Ith FFC S1N125 R80 TM 10Ith FFC S1N125 R100 TM 10Ith FFC S1N125 R125 TM 10Ith FFC
S1N125 R10 TM 10Ith FEF S1N125 R12.5 TM 10Ith FEF S1N125 R16 TM 10Ith FEF S1N125 R20 TM 10Ith FEF
S1N125 R25 TM 10Ith FEF S1N125 R32 TM 10Ith FEF S1N125 R40 TM 10Ith FEF S1N125 R50 TM 10Ith FEF
S1N125 R63 TM 10Ith FEF S1N125 R80 TM 10Ith FEF S1N125 R100 TM 10Ith FEF S1N125 R125 TM 10Ith FEF
S1N125 R10 TM 10Ith FR S1N125 R12.5 TM 10Ith FR S1N125 R16 TM 10Ith FR S1N125 R20 TM 10Ith FR S1N125
R25 TM 10Ith FR S1N125 R32 TM 10Ith FR S1N125 R40 TM 10Ith FR S1N125 R50 TM 10Ith FR S1N125 R63 TM
10Ith FR S1N125 R80 TM 10Ith FR S1N125 R100 TM 10Ith FR S1N125 R125 TM 10Ith FR Isomax S2N
塑壳断路器(S型) - 固定式 型号 S2N160 R12.5 TM 10Ith FFC S2N160 R16 TM 10Ith FFC S2N160 R20 TM 10Ith
FFC S2N160 R25 TM 10Ith FFC S2N160 R32 TM 10Ith FFC S2N160 R40 TM 10Ith FFC S2N160 R50 TM 10Ith FFC
S2N160 R63 TM 10Ith FFC S2N160 R80 TM 10Ith FFC S2N160 R100 TM 10Ith FFC S2N160 R125 TM 10Ith FFC
S2N160 R160 TM 10Ith FFC S2N160 R12.5 TM 10Ith FEF S2N160 R16 TM 10Ith FEF S2N160 R20 TM 10Ith FEF
S2N160 R25 TM 10Ith FEF S2N160 R32 TM 10Ith FEF S2N160 R40 TM 10Ith FEF S2N160 R50 TM 10Ith FEF
S2N160 R63 TM 10Ith FEF S2N160 R80 TM 10Ith FEF S2N160 R100 TM 10Ith FEF S2N160 R125 TM 10Ith FEF
S2N160 R160 TM 10Ith FEF S2N160 R12.5 TM 10Ith FR S2N160 R16 TM 10Ith FR S2N160 R20 TM 10Ith FR
S2N160 R25 TM 10Ith FR S2N160 R32 TM 10Ith FR S2N160 R40 TM 10Ith FR S2N160 R50 TM 10Ith FR S2N160
R63 TM 10Ith FR S2N160 R80 TM 10Ith FR S2N160 R100 TM 10Ith FR S2N160 R125 TM 10Ith FR S2N160 R160
TM 10Ith FR Isomax S2S 塑壳断路器(S型) - 固定式 型号 S2S160 R12.5 TM 10Ith FFC S2S160 R16 TM 10Ith FFC
S2S160 R20 TM 10Ith FFC S2S160 R25 TM 10Ith FFC S2S160 R32 TM 10Ith FFC S2S160 R40 TM 10Ith FFC S2S160
R50 TM 10Ith FFC S2S160 R63 TM 10Ith FFC S2S160 R80 TM 10Ith FFC S2S160 R100 TM 10Ith FFC S2S160 R125
TM 10Ith FFC S2S160 R160 TM 10Ith FFC S2S160 R12.5 TM 10Ith FEF S2S160 R16 TM 10Ith FEF S2S160 R20 TM
10Ith FEF S2S160 R25 TM 10Ith FEF S2S160 R32 TM 10Ith FEF S2S160 R40 TM 10Ith FEF S2S160 R50 TM 10Ith
FEF S2S160 R63 TM 10Ith FEF S2S160 R80 TM 10Ith FEF S2S160 R100 TM 10Ith FEF S2S160 R125 TM 10Ith FEF
S2S160 R160 TM 10Ith FEF S2S160 R12.5 TM 10Ith FR S2S160 R16 TM 10Ith FR S2S160 R20 TM 10Ith FR S2S160
R25 TM 10Ith FR S2S160 R32 TM 10Ith FR S2S160 R40 TM 10Ith FR S2S160 R50 TM 10Ith FR S2S160 R63 TM
10Ith FR S2S160 R80 TM 10Ith FR S2S160 R100 TM 10Ith FR S2S160 R125 TM 10Ith FR S2S160 R160 TM 10Ith FR
Isomax S3N 塑壳断路器(S型) - 固定式 型号 S3N160 R32 TM 10Ith FF S3N160 R40 TM 10Ith FF S3N160 R50 TM
10Ith FF S3N160 R63 TM 10Ith FF S3N160 R80 TM 10Ith FF S3N160 R100 TM 10Ith FF S3N160 R125 TM 10Ith FF
S3N160 R160 TM 10Ith FF S3N250 R200 TM 10Ith FF S3N250 R250 TM 10Ith FF S3N160 R32 TM 10Ith FFC
S3N160 R40 TM 10Ith FFC S3N160 R50 TM 10Ith FFC S3N160 R63 TM 10Ith FFC S3N160 R80 TM 10Ith FFC
S3N160 R100 TM 10Ith FFC S3N160 R125 TM 10Ith FFC S3N160 R160 TM 10Ith FFC S3N250 R200 TM 10Ith FFC
S3N250 R250 TM 10Ith FFC S3N160 R32 TM 10Ith FEF S3N160 R40 TM 10Ith FEF S3N160 R50 TM 10Ith FEF
S3N160 R63 TM 10Ith FEF S3N160 R80 TM 10Ith FEF S3N160 R100 TM 10Ith FEF S3N160 R125 TM 10Ith FEF
S3N160 R160 TM 10Ith FEF S3N250 R200 TM 10Ith FEF S3N250 R250 TM 10Ith FEF S3N160 R32 TM 10Ith FR
S3N160 R40 TM 10Ith FR S3N160 R50 TM 10Ith FR S3N160 R63 TM 10Ith FR S3N160 R80 TM 10Ith FR S3N160
R100 TM 10Ith FR S3N160 R125 TM 10Ith FR S3N160 R160 TM 10Ith FR S3N250 R200 TM 10Ith FR S3N250 R250
TM 10Ith FR Isomax S3H 塑壳断路器(S型) - 固定式 型号 S3H160 R32 TM 10Ith FF S3H160 R40 TM 10Ith FF
S3H160 R50 TM 10Ith FF S3H160 R63 TM 10Ith FF S3H160 R80 TM 10Ith FF S3H160 R100 TM 10Ith FF S3H160
R125 TM 10Ith FF S3H160 R160 TM 10Ith FF S3H250 R200 TM 10Ith FF S3H250 R250 TM 10Ith FF S3H160 R32
TM 10Ith FFC S3H160 R40 TM 10Ith FFC S3H160 R50 TM 10Ith FFC S3H160 R63 TM 10Ith FFC S3H160 R80 TM
10Ith FFC S3H160 R100 TM 10Ith FFC S3H160 R125 TM 10Ith FFC S3H160 R160 TM 10Ith FFC S3H250 R200 TM
10Ith FFC S3H250 R250 TM 10Ith FFC S3H160 R32 TM 10Ith FEF S3H160 R40 TM 10Ith FEF S3H160 R50 TM
10Ith FEF S3H160 R63 TM 10Ith FEF S3H160 R80 TM 10Ith FEF S3H160 R100 TM 10Ith FEF S3H160 R125 TM
10Ith FEF S3H160 R160 TM 10Ith FEF S3H250 R200 TM 10Ith FEF S3H250 R250 TM 10Ith FEF S3H160 R32 TM
10Ith FR S3H160 R40 TM 10Ith FR S3H160 R50 TM 10Ith FR S3H160 R63 TM 10Ith FR S3H160 R80 TM 10Ith FR
S3H160 R100 TM 10Ith FR S3H160 R125 TM 10Ith FR S3H160 R160 TM 10Ith FR S3H250 R200 TM 10Ith FR
S3H250 R250 TM 10Ith FR Isomax S3L 塑壳断路器(S型) - 固定式 型号 S3L160 R32 TM 10Ith FF S3L160 R40 TM
10Ith FF S3L160 R50 TM 10Ith FF S3L160 R63 TM 10Ith FF S3L160 R80 TM 10Ith FF S3L160 R100 TM 10Ith FF
S3L160 R125 TM 10Ith FF S3L160 R160 TM 10Ith FF S3L250 R200 TM 10Ith FF S3L250 R250 TM 10Ith FF S3L160
R32 TM 10Ith FFC S3L160 R40 TM 10Ith FFC S3L160 R50 TM 10Ith FFC S3L160 R63 TM 10Ith FFC S3L160 R80
TM 10Ith FFC S3L160 R100 TM 10Ith FFC S3L160 R125 TM 10Ith FFC S3L160 R160 TM 10Ith FFC S3L250 R200
TM 10Ith FFC S3L250 R250 TM 10Ith FFC S3L160 R32 TM 10Ith FEF S3L160 R40 TM 10Ith FEF S3L160 R50 TM
10Ith FEF S3L160 R63 TM 10Ith FEF S3L160 R80 TM 10Ith FEF S3L160 R100 TM 10Ith FEF S3L160 R125 TM 10Ith
FEF S3L160 R160 TM 10Ith FEF S3L250 R200 TM 10Ith FEF S3L250 R250 TM 10Ith FEF S3L160 R32 TM 10Ith FR
S3L160 R40 TM 10Ith FR S3L160 R50 TM 10Ith FR S3L160 R63 TM 10Ith FR S3L160 R80 TM 10Ith FR S3L160 R100
TM 10Ith FR S3L160 R125 TM 10Ith FR S3L160 R160 TM 10Ith FR S3L250 R200 TM 10Ith FR S3L250 R250 TM
10Ith FR Isomax S5N 塑壳断路器(S型) - 固定式 单价 型号 S5N400 R320 TM FF S5N400 R400 TM FF S5N630
R500 TM FF S5N400 R320 TM FEF S5N400 R400 TM FEF S5N630 R500 TM FEF S5N400 R320 TM FR S5N400
R400 TM FR S5N630 R500 TM FR S5N400 PR211-LI R320 FF S5N400 PR212-LSI R320 FF S5N400 PR212-LSIG
R320 FF S5N400 PR211-LI R400 FF S5N400 PR212-LSI R400 FF S5N400 PR212-LSIG R400 FF S5N630 PR211-LI
R630 FF S5N630 PR212-LSI R630 FF S5N630 PR212-LSIG R630 FF S5N400 PR211-LI R320 FEF S5N400 PR212-LSI
R320 FEF S5N400 PR212-LSIG R320 FEF S5N400 PR211-LI R400 FEF S5N400 PR212-LSI R400 FEF S5N400

PR212-LSIG R400 FEF S5N630 PR211-LI R630 FEF S5N630 PR212-LSI R630 FEF S5N630 PR212-LSIG R630 FEF
S5N400 PR211-LI R320 FR S5N400 PR212-LSI R320 FR S5N400 PR212-LSIG R320 FR S5N400 PR211-LI R400 FR
S5N400 PR212-LSI R400 FR S5N400 PR212-LSIG R400 FR S5N630 PR211-LI R630 FR S5N630 PR212-LSI R630 FR
S5N630 PR212-LSIG R630 FR Isomax S5H 塑壳断路器(S型) - 固定式 型号 S5H400 R320 TM FF S5H400 R400
TM FF S5H630 R500 TM FF S5H400 R320 TM FEF S5H400 R400 TM FEF S5H630 R500 TM FEF S5H400 R320 TM
FR S5H400 R400 TM FR S5H630 R500 TM FR S5H400 PR211-LI R320 FF S5H400 PR212-LSI R320 FF S5H400
PR212-LSIG R320 FF S5H400 PR211-LI R400 FF S5H400 PR212-LSI R400 FF S5H400 PR212-LSIG R400 FF
S5H630 PR211-LI R630 FF S5H630 PR212-LSI R630 FF S5H630 PR212-LSIG R630 FF S5H400 PR211-LI R320 FEF
S5H400 PR212-LSI R320 FEF S5H400 PR212-LSIG R320 FEF S5H400 PR211-LI R400 FEF S5H400 PR212-LSI R400
FEF S5H400 PR212-LSIG R400 FEF S5H630 PR211-LI R630 FEF S5H630 PR212-LSI R630 FEF S5H630
PR212-LSIG R630 FEF S5H400 PR211-LI R320 FR S5H400 PR212-LSI R320 FR S5H400 PR212-LSIG R320 FR
S5H400 PR211-LI R400 FR S5H400 PR212-LSI R400 FR S5H400 PR212-LSIG R400 FR S5H630 PR211-LI R630 FR
S5H630 PR212-LSI R630 FR S5H630 PR212-LSIG R630 FR