

艾普柯微一级代理商供应商EM30918长距离传感器

产品名称	艾普柯微一级代理商供应商EM30918长距离传感器
公司名称	深圳市海本电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:艾谱柯 型号:EM30918 封装:4.0*2.36*1.35
公司地址	深圳市宝安区西乡街道新瑞路后瑞华庭239-241
联系电话	0755-23720003 15012471396

产品详情

艾普柯微一级代理商供应热销产品em30918长距离光感传感器

产品描述：适用于儿童平板，儿童早教机，汽车防盗感应、垃圾桶感应、手持感应等电子产品，package size：4.0*2.36*1.35,

主营产品：

代理艾谱柯：em30718/em30719三合一光感，em30918长距离光感，em7028心率传感器

代理长电(jcst)：二三极管，mos管，晶体管，稳压管，tvs管，充电mos管

代理贝岭：电源管理芯片dc/dc，ldo，模拟开关，音频功放ic，充电芯片

代理ocs灿瑞：霍尔开关芯片，闪光灯驱动ic，背光驱动ic，照明电源驱动ic

晶裕光电：全系系列0603，0805led蓝灯/白灯/红灯/翠绿，1615三色灯,2016闪光灯

联系方式：

公司电话：0755-23720003

公司传真：0755-23720002

黄志华：15012471396，qq3253402710，邮箱：hbici004@126.com

林先生：13928479799，qq614243900，邮箱13928479799@136.com

深圳市海本电子科技有限公司

shengzhen hb holdings limited

地址：深圳市宝安区西乡街道新瑞路信达商贸中心239-242

以下是我司2016年手机方案，智能穿戴，fpc、pcba厂，机器人、无人机等智能消费类电子产品，常用物料清单汇总，详情可咨询本人！

名称	海本型号	品牌	参数描述
三合一光感	em30718/em30719	艾谱柯	4.0*2.4*1.4 (als光,ps距离8-15cm),2.5v-3.6v, 波长：850nm 功耗：0.1ma 静态电流:0.5ua
长距离传感器	em30918	艾谱柯	4.0*2.4*1.4 (als光,ps距离20-50cm),2.5v-3.6v, 波长：850nm 功耗：0.3ma 静态电流：0.5ua
心率传感器	em7028	艾谱柯	4.0*2.4*1.4,400k hz,2.5v-3.6v 静态电流0.5ua 功耗：1-2ma 波长：525nm, 双绿灯
充电三极管	cj818b sot-23-6l	长电	pnp ic,vceo:30v,ic=3a,pcm=300mw,
充电三极管	hb818b sot-23-6	hb	pnp ic,vceo:30v,ic=3a,pcm=300mw,
二合一充电mos	cjmnt32 dfn2 × 2-6l	长电	充电三极管,pnp n-mosfet 20v,id:0.8a,vceo:-32v , ic:-1.5a dfnwb2 × 2-6l-u(p0.65/0.75/0.85)
二合一充电mos	hba720 dfn2*2-6l	hb	充电三极管,pnp n-mosfet 20v,id:0.8a,vceo:-32v , ic:-1.5a dfnwb2 × 2-6l-u(p0.65/0.75/0.85)
二合一充电mos	cjzm718 dfn3 × 2-8l	长电	充电三极管,pnp n-mosfet 20v,id:0.8a, vceo:-25v , ic:-3a;dfnwb3 × 2-8l-i
mos管加肖特基二极管	cj5853dc	长电	p-ch mos,v(br)-20v,160m @-2.5v,id;-2.7a , vr=20v,io:1a,1.1w
充电三极管	cj3117dc dfn2*2-6l	长电	p-ch mos,v(br)-20v,130mr@-2v5 ,id;-2a , vr=20v,io:1a
mosfet	2sk3541 sot-723	长电	n-ch mos,vbr(dss):30v , vds:3v , id:100ma,pd:150mw ;
mosfet	cj3401 sot-23	长电	p-fet,mos,-30v,-4.2a 350mw
mosfet	cj4153 sot-523	长电	nnp,mos,20v,0.915a,150mw,
mosfet	2sk3019 sot-523	长电	n-fet,mos,v(br)dss:30v id:100ma sot-523 0.15w
mosfet	2sk3541 sot-723	长电	n-fet,mos,30v,0.1a,150mw

三极管	2sc5585 sot-523	长电	三极管, npn, sot-523
三极管	2sc4617 sot-523	长电	三极管, npn, sot-523, 2sc4617, jcst
tvS二极管	esdq7v0d3 sod-323	长电	单向 tvs , 7v , 500pf sod-323
tvS二极管	cesd3v3d5 sod-523	长电	单向 tvs , 3.3v 120pf+, sod-523
tvS二极管	cesd5v0d5 sod-523	长电	单向 tvs , 5v 95pf+, sod-523
tvS二极管	cesd7v0d5 sod-523	长电	单向 tvs , 7v 55-80pf+, sod-523
tvS二极管	esdu5v0f1 wbfbp-02c(1.0 × 0.6 × 0.5)	长电	单向 tvs 5v, 0.5pf sod-923
tvS管	esdb13v3f1 wbfbp-02c(1.0 × 0.6 × 0.5)	长电	双向 , 3.3v, 15pf dfn/sod-923/0402/wbfbp-02c(1.0 × 0.6 × 0.5)
tvS二极管	esdbvd5v0f1 wbfbp-02c(1.0 × 0.6 × 0.5)	长电	双向 , 5v , 2-3pf, dfn/sod-923/0402/wbfbp-02c(1.0 × 0.6 × 0.5)
tvS二极管	dtesdb5v0led02	长电	双向 tvs 5v, 15pf package: 0402/sod-923
tvS二极管	dtesdblc5v0led02	长电	双向 tvs 5v, 12pf package: 0402/sod-923
开关二极管	1n4148ws sod-323	长电	开关二极管 1n4148
肖特基二极管	ss24f smaf	长电	io=2a 40v , do-214ac(sma);
肖特基二极管	ss34f smaf	长电	io=5a, 40v, do-214ac(sma);
肖特基二极管	b5819ws sod-323	长电	io=1a, 40v, 250mw
肖特基二极管	rb521s-30 sod-523	长电	io=200ma, 30v, 150mw
肖特基管	rb520s-30 sod-523	长电	150mw, 200ma, 30v, sod-523
肖特基管	rb520g-30 sod-723	长电	100mw, 200ma, 30v, sod-723
肖特基管	rb551v-30 sod-523	长电	纳二极管 , 0.41v , 0.5a, sod323
稳压管	mmsz5231b	长电	齐纳稳压器 , 5.1v 500mw, sod – 123,
稳压二极管	bzx584c5v1 sod-523	长电	io=5ma, 5.1v, pd=150mw

稳压二极管	bzx584c5v1ws sod-523	长电	io=5ma,5.1v,pd=150mw
稳压二极管	bzt52c5v1 sod-123	长电	io=5ma,5.1v,pd=350mw
稳压二极管	bzt52c5v1ws sod-323	长电	io=5ma,5.1v,pd=500mw
数字晶体管	dtc114ee sot-523	长电	三极管 npn 50v,100ma,pd=150mw,sot-523
数字晶体管	dtc114ym sot-723	长电	三极管 npn 50v,100ma,pd=100mw,sot-723
数字晶体管	dtc143ze sot-523	长电	三极管 npn 50v,100ma,pd=150mw,sot-523
数字晶体管	dtc143zm sot-723	长电	三极管 npn 50v,100ma,pd=100mw,sot-723
晶体管	s8050 sot-23	长电	三极管 npn 40v ,0.5a, 300mw,sot-23
晶体管	s8550 sot-23	长电	三极管 pnp 40v ,0.5a, 300mw, sot-23
晶体管	ss8050 sot-23	长电	三极管 npn 40v ,0.8~1.5a, 300mw, sot-23
晶体管	ss8550 sot23/sot323	长电	三极管 pnp 40v ,0.8~1.5a, 300mw, sot-23
晶体管	mmst2222a sot-323	长电	三极管 npn 75v,600ma,200mw
0603白灯	jy-0603wt04q4	晶裕	0603led,0.4t 高度 , 白灯
0603蓝灯	jy-0603bt04q4	晶裕	0603led,0.4t 高度 蓝灯
0603红灯	jy-0603rt04q4/06q4	晶裕	0603led , 0.4t/0.6t高度 红灯
0603翠绿	jy-0603hgt04q4	晶裕	0603led , 0.4t高度 翠绿灯
1615三色灯	jy-1615rgb	晶裕	1615红绿蓝三色灯
0805双色灯	jy-0805r/gj6	晶裕	0805红翠绿双色灯
2016闪光灯	2016sz-57q2q4m1r75m1	晶裕	0.5w/500ma/2016
2016闪光灯	2016sz-57q2q4m1r75m1	晶裕	1w/1000ma/2016
模拟开关	bl1551 sc70-6	贝岭	mode:spdt,2.7欧 , 300mhz,low-voltage analog switch,vdd:1.8-5.5v,sc70-6
模拟开关	bl1530 utqfn10	贝岭	usb 2.0(480mbps),2.3-5v,utqfn10

模拟开关	bl1554 tqfn16	贝岭	mode:4spdt 0.4欧 , 42mhz analg switch 1.6-4.2v
小封装ldo	bl8563cketr28 dfn1*1-4l	贝岭	稳压ldo,35ua,300ma 2.8v, cmos,dfn1*1-4l
小封装ldo	bl8563cketr33 dfn1*1-4l	贝岭	稳压ldo,35ua,300ma 1.2-5v cmos,dfn1*1-4l
稳压ldo	bl8563-33pra sot23-5l	贝岭	稳压ldo,35ua,300ma 1.2-5v cmos
稳压ldo	bl9195 sot23-3/sot89-3	贝岭	稳压ldo,90ua,300ma 1.2-5v cmos
稳压ldo	bl9198 系列, sc70-5	贝岭	ldo,(1.8 2.5 2.8 3.0 3.3v 300ma),sc-70-5
稳压ldo	bl9198 系列, sot-23-5	贝岭	ldo,(1.8 2.5 2.8 3.0 3.3v 300ma),sot-23-5
稳压ldo	bl8061 sot23-3/sot89-3	贝岭	稳压ldo,2ua,250ma 1.1-5.5v cmos
双极型ldo	bl1117 sot223-3	贝岭	双极型稳压器,2ma,1a , 1.2,1.8v,2.5v,3.3v,5v adj
充电芯片	bl4054b sot23-5	贝岭	锂电池充电ic,800ma, 4.25~6.5v,max 10v
霍尔开关 (ic)	och165twad tsot23-3l	ocs	micro power unipolar hall-effect sensor switch
霍尔开关 (ic)	och166avad dfn1616-6l	ocs	micro power omnipolar hall-effect sensor switch ; vdd:1.62v~3.5v ,2.5ua
霍尔开关 (ic)	och168twad tsot-23-3l	ocs	single-cmos-output omnipolar hall-effect switch ; vdd:2.4v~5.5v, 3ua
霍尔开关 (ic)	och169v3ad dfn2020-3l	ocs	single-cmos-output omnipolar hall-effect switch ; vdd:2.4v~5.5v,8ua
霍尔开关 (ic)	och175vad dfn1616-6l	ocs	dual-cmos-output omnipolar hall-effect ; vdd:2.4v~5.5v,8ua
霍尔开关 (ic)	och177avad dfn1216-4l	ocs	single-cmos-output omnipolar switch ; vdd:2.4v~5.5v,8ua
霍尔开关 (ic)	och1501 tsot23-3l	ocs	unipolar hall-effect sensor switch ; vdd:2.4v~5.5v, 10ua
霍尔开关 (ic)	och1502 dfn1216-4l dfn1616-6l	ocs	micro power ultrasensitive unipolar hall-effect sensor switch;vdd:1.65v~3.6v, 3ua
霍尔开关 (ic)	och1503 dfn1616-6l	ocs	dual output micro power unipolar hall-effect sensor switch;vdd:1.65v~3.6v, 3ua
闪光灯驱动(ic)	ocp8110vad dfn3030-10l	ocs	可驱动500ma及以下led闪光灯

闪光灯驱动(ic)	ocp8110avad dfn3030-10l	ocs	可驱动500ma及以下led闪光灯
闪光灯驱动(ic)	ocp8111vad dfn3030-10l	ocs	可驱动500ma/850a以下led闪光灯
闪光灯驱动(ic)	ocp8111avad dfn3030-10l	ocs	可驱动500ma/850a以下led闪光灯
闪光灯驱动(ic)	ocp8132vad dfn2030-14l	ocs	可驱动1.5a(0.75a per channel)led闪光灯
闪光灯驱动(ic)	ocp8132avad dfn2030-14l	ocs	可驱动1.7a(0.85a per channel)led闪光灯
闪光灯驱动(ic)	ocp8135vad dfn2030-14l	ocs	可驱动1.5a(0.75a per channel)led闪光灯
闪光灯驱动(ic)	ocp8138vad/avad dfn2030-14l	ocs	可驱动2a(1a per channel)led闪光灯
背光驱动(ic)	ocp8137 wlcs-16	ocs	synchronous boost flash driver with dual 1.5a high side current sources with i2c interface
背光驱动(ic)	ocp8139 wlcs-16	ocs	synchronous boost flash driver with dual 1.2a high side current sources with i2c interface
背光驱动(ic)	ocp8171twad tsot23-6l	ocs	单串驱动10颗leds , 还可驱动3串10并 , ovp 36v
背光驱动(ic)	ocp8178vad dfn2*2-6l	ocs	单串驱动10颗leds , 还可驱动3串10并,ovp 38v
背光驱动(ic)	ocp2131wpad wlcs-15	ocs	提供10寸以下高清屏面板正负5v偏压 , 正负电压两路 4-6v

产品型号	产品封装	规格简述
ocp8110vad	dfn3030-10l	可驱动500ma及以下led闪光灯
ocp8110avad		可驱动500ma及以下led闪光灯
ocp8111vad		可驱动500ma/850a以下led闪光灯
ocp8111avad		可驱动500ma/850a以下led闪光灯
ocp8132vad	dfn2030-14l	可驱动1.5a(0.75a per channel)led闪光灯
ocp8132avad		可驱动1.7a(0.85a per channel)led闪光灯
ocp8135vad		可驱动1.5a(0.75a per channel)led闪光灯
ocp8138vad/avad		可驱动2a(1a per channel)led闪光灯

ocp8137	wlcsp-16	synchronous boost flash driver with dual 1.5a high side current sources with i2c
ocp8139	wlcsp-16	synchronous boost flash driver with dual 1.2a high side current sources with i2c
ocp8171twad	tsot23-6l	单串驱动10颗leds , 还可驱动3串10并 , ovp 36v
ocp8178vad	dfn2*2-6l	单串驱动10颗leds , 还可驱动3串10并,ovp 38v
ocp2131wpad	wlcsp-15	提供10寸以下高清屏面板正负5v偏压 , 正负电压两路可调4-6v
ocp2101vad	tsot23-6l	high efficiency 1.5mhz, 1a/1.2a synchronous step down regulator
och165twad	tsot23-3l	micro power unipolar hall-effect sensor switch
och166av6ad	dfn1616-6l	micro power omnipolar hall-effect sensor switch
och168twad	tsot23-3l	single-od-output omnipolar hall-effect switch
och169v3ad	dfn2020-3l	single-cmos-output omnipolar hall-effect switch
och177vad	dfn1216-4l	single-cmos-output omnipolar switch
och1501	tsot23-3l	unipolar hall-effect sensor switch
och1502	dfn1216-4l dfn1616-6l	micro power ultrasensitive unipolar hall-effect sensor switch
och1503	dfn1616-6l	dual output micro power unipolar hall-effect sensor switch