

通用弹簧冲击锤校准试验装置

产品名称	通用弹簧冲击锤校准试验装置
公司名称	深圳市汇中测控设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:汇中 型号:HZ-A05
公司地址	深圳市南山区中山园路深粤物流基地1栋2层
联系电话	0755-86958099 13682627258

产品详情

HZ-A05弹簧冲击锤校准试验装置

基本简介：

弹簧冲击器校准试验装置是试验室专用装置，主要用于弹簧冲击器（弹簧锤）的校准，它是根据IEC 60065-2-75-1997和GB/T2423.55-2006<<电工电子产品环境试验第2部分:试验方法 试验 Eh:锤击试验>>标准要求设计制造，主要适用于第三方检测机构、国家出入境管理部门以及电器相关的科研院所使用。

弹簧冲击器校准试验装置所有零部件是根据GB2423.55-2006及IEC60065-2-75附录B规范性文件要求尺寸公差制造，大部分关键零件采用特殊材料和特殊工艺加工而成，在精准性和稳定性方面性能优越。

技术参数：

一、校准试验装置

- 1、冲击能量范围：0.1J~2.6J 2、最小刻度：0.01J
- 3、重复精度：±0.01J（0.1-0.4J时），±0.02J（0.4-2.6J时） 4、导槽外径：50mm
- 5、触发行程：大于20mm
- 6、校准砝码：2个（小砝码用于1J,大砝码用于2.0J） 7、参考标准：GB/T2423.55-2006附录B

二、校准试验装置的校准装置

1、冲击元件：250g ± 1.25g（锤头半径：10mm）、500g ± 5g（锤头半径：25mm）冲击锤头各一个

：工作台上固定有一龙门架（4支立杆），安装4条悬挂拉绳（垂直高度为2000mm）。

、水平滑轨：该装置上安装有前后运动的水平滑轨工作台。

九：在水平滑轨工作台上安装上下滑车装置（用于确定冲击元件的悬挂高度）

5、高度尺：配有1000mm的高度尺

6、参考标准：GB/T2423.55-2006附录B

汇中仪器长期供应：

灯具浪涌脉冲电压测试仪、悬挂灯具负重试验装置、灯具调节装置试验机、灯具半弯曲试验装置、无螺纹端子弯曲试验装置、镇流器异常状态试验电阻柜、E5、E10、E12、E14、E17、E26、E27、E39、E40、B15、B22、B15d、B22d、G13、GU10灯头灯座量规、镇流器异常状态试验电阻柜、镇流器异常电路测量器、镇流器耐高压脉冲测试装置、不对称脉冲测量器、镇流器短脉冲测试装置、灯丝开路测量器、灯具控制装置测试器、手提灯热压缩试验装置、插入期间安全测试装置、整流效应综合测试仪、灯具浪涌脉冲电压测试仪、电子镇流器异常状态测试仪、灯头扭矩测试仪、灯头弯曲度试验装置、灯头与灯座扭矩试验装置、灯串缠绕试验装置、地埋灯耐静负荷和剪力负荷试验机、地埋灯抗扭矩试验装置、灯串灯座接触片推力测试装置、螺纹密封压盖试验装置、灯具电器电气机械接触系统试验装置、荧光灯启动器耐久性试验柜、不对称功率测量器、光色检测系统-德国IS光谱仪、整灯结温测试系统、热保护式镇流器加热试验箱、灯头温升试验镍圈、刚性悬挂灯具扭转试验装置、高频电子火花发生器、光源寿命测试架、光源常温老练测试架、温升测试角、半灯具弯矩测试仪、灯具冲击试验装置、电子镇流器异常状态测试装置、灯具跌落试验装置、荧光灯座轴向力试验装置、防风罩（含灯头温升测试系统）、标准通用光源（标准灯）、测试角

绕组导线弯曲试验机、汽车电线耐磨试验机、卤酸气体释出测定装置、电线电缆工频火花试验机、恒温水浴仪、试片磨平机、哑铃刀、交联电缆切片机、电线电缆加热变形测试仪、电线电缆耐压试验机、电缆纤维编织层耐热试验机、镀层附着性试验装置、风力发电用电缆耐扭曲试验装置、绝缘和护套失重试验机、线缆料压片机、线缆料压片机、矿用电缆过渡电阻测试仪、单双臂两用直流电桥、高压电容电桥、电线耐干湿电弧试验装置、线缆低温冲击脆化性能测试仪、地下电缆故障定位仪、电缆纸工频电压击穿测定仪、电缆半导电屏蔽电阻测试仪、UL62-R电线夹挤试验机、UL62-R电线压碾试验机、UL62-R电源线耐磨试验机、线材伸长率试验机、电线电缆氟含量测定仪、氧弹（空气弹）老化测试仪、炭黑含量测试仪、电线电缆扭绞试验机、电缆燃烧烟密度试验装置、矿用电缆负载燃烧试验机、成束电线电缆燃烧试验装置、电缆耐火特性燃烧试验机、电缆动态曲挠试验机、电线电缆削片机、电梯电缆曲挠测试仪、氧指数测定仪、电源线弯曲试验机、抗开裂卷绕试验装置、电线电缆加热变形试验机、电线电缆专用低温试验箱、热延伸试验装置、切试片机、高温压力试验装置、电线电缆热稳定测试仪、电线低温冲击试验装置、恒温水浴锅、低温拉伸测试仪、电线低温卷绕试验装置、绝缘绕组线柔韧性和附着力试验装置

各种试验指、绝缘/耐压测试仪、接地/电阻测试仪、泄漏电流测试仪、电源指示器、带推力试验直指（1号试验探棒）、UL关节试验指（PA100A试验指）、标准试验指针销、爬电距离测试卡、弹簧冲击锤、I

PX9k高压热水冲刷淋雨试验箱、（垂直滴水摆管淋雨二合一）淋雨试验箱、IPX3/4淋雨试验箱、手持式防淋水/溅水试验装置、IPX7/8防浸水试验设备、IPX5/6防冲水试验装置、IPX3/4摆管淋雨试验装置、IPX1/2垂直滴水试验装置、整车淋雨试验室、整车淋雨试验房、淋雨试验室、客车淋雨试验室、爬电距离测试量规、球压试验装置、弹簧冲击锤、IP防触电测试探棒、直径75mm钢球探针、试验指甲、带推力试验探针、箱式淋雨试验箱、供水装置、防尘试验箱

小型断路器延时动作特性试验台、小型断路器瞬时动作特性试验台、小型断路器交流标准测试台、塑壳断路器延时动作特性测试台、塑壳断路器长延时动作特性测试标准室、塑壳断路器瞬时动作特性试验台、剩余电流保护器测试仪、小型断路器自动延时延时动作特性校验台、塑壳断路器瞬时动作特性测试台、框架式断路器综合特性试验台、插头与插销牢固程度检查装置、插销轴向应力试验装置、软缆保持力试验机、插销扭矩试验装置、插头插销绝缘套磨损试验装置、触摸按键感应开关寿命试验机、阻性负载柜、按键开关寿命试验机、自镇流灯负载控制柜、塑壳断路器瞬时特性和脱扣特性一体机、器具藕合器试验量规、突拉试验机、负载柜切换控制装置、插头插座开关寿命试验机、接线端子座温升试验综合装置、插头和插座温升测试仪、热压缩试验仪、电源插头线突拉试验机、多功能拔出力试验机、扭距测试仪、接线端子垂直连接可靠性试验机、器具藕合器试验量规、天线同轴插座试验插头、导线保持力试验机、绝缘层(插头端子)耐磨试验机、插头端子绝缘层耐磨试验机、导线受损程度试验机、插拔力寿命试验机、端子/插头温升试验仪、GB1002-2008插头插座量规、直流自动负载箱、电源负载柜、荧光灯负载柜、钨丝灯负载控制柜、电器附件电源负载柜、插头插座、开关寿命试验负载控制柜、单极突跳式温控器寿命测试台、医用设备提手加载装置、变压器过载短路试验台

电热毯火花点燃试验装置、电冰箱制冷系统易触及表面刮擦试验装置、电熨斗镀层耐磨试验机、电热毯动态负载试验机、吸尘器载流软管耐磨试验机、吸尘器自动卷线器耐久试验机、TNV试验电压发生器、曲率半径测试仪、PCB电路板弯曲试验机、卷发器寿命耐久试验机、剩余电压测试仪、全自动溢水试验装置、风机耐久性试验台、交流风机耐久性试验台、燃气灶综合性能测试系统、燃气具综合测试系统、低压成套设备温升检测系统、模拟运输振动试验机、风量测量试验装置（风量室）、吊扇风量测量装置、风量测试试验装置、落球冲击试验机、电磁炉寿命试验机、滚筒跌落试验机、耐划痕试验仪、热熔断体线脚弯折扭曲试验机、电动工具耐久性试验台、电锤冲击试验控制箱、电锤冲击试验台、砂光机正常负载试验台、滚筒跌落测试仪、稳定性试验台、样品测试支架、风扇能效实验室、冰箱性能实验室、电冰箱/洗衣机柜门开关寿命试验机、空调焓差室、风扇风量检测、吸油烟机寿命检测设备、防洪吸试验机、电源线卷尾试验机等

EN71玩具综合燃烧性试验仪、UL94水平垂直燃烧试验仪、塑料水平垂直燃烧试验仪、45度燃烧试验仪、阻燃纸和纸板燃烧试验仪、建筑材料可燃燃烧试验机、建材烟密度测试仪、建材燃烧热值试验仪、建材不燃性试验炉、锥形量热仪、建材单体制品燃烧试验装置、建筑构件垂直耐火试验炉、飞机内饰材料燃烧试验机、水平垂直燃烧试验仪、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、大电流起弧引燃试验仪、热丝引燃试验仪、针焰试验仪、漏电起痕试验仪、灼热丝试验仪、UL1581燃烧试验机、汽车内饰物材料燃烧试验仪、45°纺织品燃烧性测试仪、灼热丝U型头、铝箔片、测温铜块、试验绢纸、单根电线垂直燃烧试验机、UL1581电线燃烧试验室、纺织品燃烧试验机、高电压起痕试验仪，大电流起弧试验仪，塑料炽热棒法燃烧试验仪、汽车内饰物燃烧试验机、热丝引燃试验机

电池振动试验机、电池洗涤试验装置、电池洗涤试验机、电池高加速冲击试验机、单体电芯强制内部短路试验机、锂电池隔膜热稳定性测试仪、锂电池恒温浸水试验箱、手机移动电源综合性能测试仪、电池综合电学性能测试仪、电池过充过放测试防爆箱、锂电池高低温耐候试验箱、电池内部短路试验机、电池低气压模拟试验箱、电池针刺试验机、电池高温隔爆试验箱、电池短路试验机、电池抛射试验装置（电池燃烧试验机）、电池跌落试验机（电池跌落试验装置）、电池重物冲击试验机、电池挤压试验机（电池挤压试验装置）

自愈式电容器连续耐久性试验装置、脉冲电容器耐久性试验装置、启动电容器耐久性试验装置、自愈式电容器自愈和极间耐压试验装置、脉冲电容器自燃性试验台、电容直流耐压测试仪、电容器引线拉力弯曲扭转试验机、直流电解电容器耐久性试验装置、电容器耐久性试验装置、电容器脉冲电压试验装置、自愈电容器破坏性试验装置

氙灯耐候试验箱、VOC环境舱（气候箱）、甲醛释放量检测用气候箱、盐雾试验箱、高低温试验箱、恒温恒湿箱

手动玩具耐久性试验机、弹射动能测试仪、TTF推拉力试验机、织物钻绒性能测试仪、全自动缩水率试验机、耐熨烫升华色牢度仪、50°干洗试验机、耐水洗色牢度试验机、滚箱式起球仪、钉锤勾丝试验仪、织物撕裂仪、万能磨耗试验机、全自动破裂强度试验机、TABER耐磨耗试验机、锐利边缘测试仪、马丁代尔耐磨仪、手动摩擦脱色试验机、EN71综合燃烧试验机、玩具燃烧试验机，织物阻燃测试仪、智能型全自动抗干扰检针器、汗渍色牢度仪、数字式渗水性测定仪、垂直法织物阻燃性能测试仪、45°纺织燃烧性测试仪、服装阻燃性能测试仪、电动摩擦色牢度试验机

汇中仪器同时承接各类非标设备工装定制、实验室整体配套方案等等，欢迎随时来电咨询。