供应原装进口日本RF便携式高清防水工业内窥镜VJ-ADV2.8MM

产品名称	供应原装进口日本RF便携式高清防水工业内窥 镜VJ-ADV2.8MM
公司名称	深圳博视泰科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:日本RF 型号:VJ-ADV2.8MM 外径:2.8MM
公司地址	深圳市宝安区福永街道下十围东福围西街22号冠 峰大厦302
联系电话	0755-85277850 15812873508


产品详情

vj-adv系列至今最小直径 ø 2.8mm高端机型 ø 2.8mmvj-adv

ø 2.8mm超细探头

根据vj-adv系列的设备特性,搭配至今最小直径ø2.8mm的探头并实现360°旋转操控,让我们更方便观察一些检测设备检查不到的地方。

高亮led照明



	长度	1.0m		
	防水性	插入前端全部防水		
	软管材料	外层聚乙烯软管		
	防腐蚀性	机油、燃油、机油,3.5%浓盐水、柴油燃料		
镜头部分	70 ° /70 °			
	光圈	f 5.3		
	景深	4mm~40mm		
	照明方式	高亮led照明		
摄像前端	360°(任意7	方向大于90°)		

	操控方式	操纵杆机械控制		
	硬质部长度	12mm		
显示屏	3.5 英寸tf-lcd			
led亮度调节				
增益调节	5级调节			
拍照/录 像功能	静态图像			
	实时记录			
输入/输出	2.5mm mini rca视频输出 (ntsc/pal)			
	usb输出	mini usb		

	音频输出	耳麦	
	耳麦输入	耳麦	
存储	tf存储卡 (最之	大2gb)	
	图片格式	jpeg (400x400)	
	视频格式	avi (400x400) 15-30fps	
	存储容量	图片: 1,000 张	
	(1g容量)		
		视频: 普通模式约2小时, 延时模式约9小时	
22.116-1.61			
浏览功能	九宫格显示 /	¹ 全屏显示	
	力同 止否	大采 <i>节 / 东/</i> 草	
	视频	播放/暂停	
I	H		

系统功能	亮度/对比度/色调/锐度		
	语言 日语 / 英语		
	时间日期设置 / 存储文件删除 / usb大容量存储		
工作温度(前端探头)	空气中: -30° c- 60° c 液体中: 10° c - 30° c		
供电电源	ас: 100v - 240v		
	dc: 6v (4 颗aa电池)		
功耗	约2~3小时 (4颗 aa 电池)		
重量	480g (不含电池)		
包装	仪器箱(495x420x145mm)		

温馨提示:以上产品探头规格不同,选择不同的探头,货期价格也不同,请购买时联系我公司。感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,欢迎您随时联络我们,竭诚为您提供最满意的服务!