

# 瑞得RTS822R3 , 822R5免棱镜全站仪

产品名称	瑞得RTS822R3 , 822R5免棱镜全站仪
公司名称	东莞市徕科测绘仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:南方瑞得 型号:RTS822 特点:免棱镜
公司地址	东莞市南城区绿榕街26号
联系电话	076913717178535 13717178535

## 产品详情

名称：汕头潮州揭阳/瑞得RTS822R3/822R5免棱镜全站仪

东莞哪里有全站仪卖销售？ 彩屏触摸屏的智能全站仪

全站仪有哪些牌子？有什么类型？ 带导向光和影象功能的全站仪，

国产的1"S秒机的全站仪有哪些 激光对中对点的全站仪

瑞得RTS-822R3免棱镜激光全站仪，免棱镜测量距离达到300米，采用高端的绝对编码测角技术，性能稳定，精度高，精测时间仅需1秒。具有激光指向功能，方便照准棱镜。

距离测量

免棱镜：300m/500m

单棱镜：5km

数字显示：最大：99999999.999 最小：1mm

精度2mm+2ppm

测量时间：精测1秒，跟踪0.5秒

气象修正：输入参数自动改正

棱镜常数修正：输入参数自动改正

## 角度测量

测角方式：绝对编码

码盘直径：79mm

最小读数：1 /5 可选

精度：2

探测方式：水平盘：对径 竖直盘：对径

## 望远镜

成像：正像

镜筒长度：154mm

物镜有效孔径：望远45mm 测距50mm

放大倍率：30X

视场角：1° 30

分辨率：3

最小对焦距离：1m

## 自动垂直补偿器

系统：双轴液体电容式电子补偿器

工作范围：±3

精度：1

## 水准器

管水准器：30 /2mm

圆水准器：8 /2mm

光学对中器/激光对中器可选

成像：正像

放大倍率：3X

调焦范围：0.5~

视场角：5°

显示部分

类型：双面、数字键+字母键

机载电池

电源：可充电镍-氢电池

电压：直流6V

连续工作时间：8小时

物理特征

尺寸：160mm × 150mm × 340mm

重量：5.8kg

东莞市徠科测绘仪器,主要专注于测绘仪器及器材的市场销售和售后服务，同时对外承接短期测绘工程，服务区域为广东省：东莞/佛山（含南海、高明、顺德）/惠州/广州（含增城、花都、从化、番禺等地区）/深圳/江门/肇庆/中山/珠海/云浮/茂名/阳江/湛江/清远/韶关/梅州/潮州/汕头/揭阳/汕尾/河源等。进口品牌有瑞士徠卡（Leica）、拓普康（TOPCON）、索佳（SOKKIA）、宾得（PENTAX）、美国天宝（Trimble）等，国产品牌有中海达、南方、瑞得、天宇、三鼎、苏州一光、常州莱赛、常州大地、上海华测、北京博飞等。

地址：东莞市南城区绿榕街26号

联系人：陆生

手机（微信）：13717178535

邮箱：616066826@QQ.com