电力电信电缆警示桩 下有电缆严禁开挖标志桩

产品名称	电力电信电缆警示桩 下有电缆严禁开挖标志桩
公司名称	无棣昊佳安防科技有限公司
价格	10.00/根
规格参数	品牌:昊佳 型号:HJ-1010 规格 :10*10 15*15
公司地址	山东省滨州市无棣县海丰街道办洼里宋村23号
联系电话	0543-6855505 13589403577

产品详情

警示桩产品特性:

新奥燃气警示桩,华润燃气警示桩,中国燃气警示桩,港华燃气警示桩,天伦燃气警示桩 1. 警示桩强度高,产品采用新型不饱和树脂材料,经高温压制而成。 2. 警示桩抗冲击.耐磨损. 耐高温. 耐腐蚀,故使用寿命长达30年。 3.

警示桩外表美观,产品可制成各种颜色,字体图案清晰,警示性明显并可以美化城市环境。

4.警示桩重量轻,便于运输安装,可大大减少劳动力并减轻劳动强度。5.

警示桩防偷盗,该合成材料无回收价值,自然防盗。 普通警示桩与UFHAS间杂布置,可以有效解决地下重要设施被挖断的问题,具有重大的社会效益和经济效益,电缆警示桩填补国内空白,在国际上具有领先水平。 为进一步规范天然气管线警示桩建设,燃气公司从8月中旬开始,加快速度对原有天然气管线标志桩进行整改及对新建天然气管线警示桩进行埋设,一个多月时间,完成了90%的工程量,共埋设了柱状标志桩1087只,人行道上的块状标志桩正在敷设中。

天然气管线警示桩的埋设是燃气公司一项重要工程,所埋设的管线包括警示桩处管线和所有新建的天然气管线,并且这项工程对公司天然气的正常运行管理有着极其重要的意义。之前的天然气管线虽然埋设有标志桩,由于间距大、标识不清晰,让人很难分辨出下面埋设的是天然气管线,在今年开春的施工旺季,一些施工队伍经常挖破了天然气管线,对公司天然气的正常投用产生了不利影响。针对这一现象,公司加快了对旧天然气管线标志桩的改造力度和新建天然气管线上标志桩的埋设速度。在制作警示桩时特别注意选择天然气的标志性黄色,上面标有管道类型、公司名称、举报电话、管径和桩号,让人看到警示桩后就很清楚地下管线的埋设情况,同时通过举报电话让每个市民都可以参与到天然气管线的监管中来。

天然气管线警示桩的埋设,方便了公司员工的巡线工作,通过管线上醒目警示桩,可以很清楚的知道管线走向,大大缩短每一次巡线时间。同时,各类施工队伍在天然气管线旁施工时,可以很好地避开天然气管线,极大程度地避免了天然气管线被挖破。这项工程,也为克拉玛依市中心城区天然气入户工程的推进打下了坚实基础,同时也将提升公司对天然气管线运行的管理水平,为进一步朝着精心化管理方向迈进提供了条件。

复合材料警示桩,警示牌,警示砖。广泛应用于电力、天然气、供水、通信、污水、石油、石化、矿山等管线地埋隐蔽工程。1、材料:高强度玻璃纤维复合材料模压制作(回收无用)。

- 2、复合材料警示桩产品表面文字用特种丝印及凹型处理,一次着色固化成型。
- 3、复合材料警示桩颜色艳丽、抗老化、强度好,使用寿命可达30年以上。 4、复合材料警示桩真正免维护,不同于水泥、石头等材料需要定时每年去上油漆、喷字,省却维护工时费用,产品表面文字基础坚硬,耐磨持久。也可按用户单位提供的桩号,里程数,路径方向指示箭头,维护电话等信息资料逐个定做。 5、复合材料警示桩安装方法:挖掘所埋深度坑,前后左右十字交叉穿入两根25 CM钢筋,水泥石子固定即可。圆形路面砖采用圆形开孔器按所需大小管道穿越路面打孔,下部用水泥浓浆固定,上口与路面齐平即可。
- 6、复合材料警示桩全方位工程给甲方单位提升企业标准化管理新形象,具体尺寸可按要求定制。
- 7、复合材料警示桩相关技术数据: 1、拉伸强度 160MPa
- 2、弯曲强度 190MPa 3、浸水后弯曲强度 150MPa
- 4、巴氏硬度 38 5、环钢度(5%) 50KPa
- 6、热变形温度 160

无棣昊佳安防科技有限公司

联系人:孙风凯

手机:13589403577

18366871555

电话:0543-6366138

QQ在线咨询:644600259

地址:山东省滨州市无棣县海丰街道办