

## 0Cr26Ni5Mo2特价

产品名称	0Cr26Ni5Mo2特价
公司名称	上海感达金属制品有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宝钢 型号:0Cr26Ni5Mo2
公司地址	上海市青浦区青湖路732号2层B区272室
联系电话	021-37663088 17740809676

## 产品详情

0Cr26Ni5Mo2是什么材料

0Cr26Ni5Mo2不锈钢市场哪家价格最优惠？谁知道国内有哪些生产0Cr26Ni5Mo2不锈钢质量比较好的厂家与供应商吗？上海感达金属制品有限公司，专业销售0Cr26Ni5Mo2不锈钢板材圆棒不锈钢带，主动给客户寄样品，价格很优惠，成交的客户满意度100%。

=====

0Cr26Ni5Mo2现货直销首选上海感达金属；0Cr26Ni5Mo2热处理工艺0Cr26Ni5Mo2力学性能0Cr26Ni5Mo2化学成分

销售单位：上海感达金属制品有限公司

销售一线：021-67869968

移动热线：13127585168

发货地址：上海松江

=====

现货0Cr26Ni5Mo2不锈钢，0Cr26Ni5Mo2化学成分,0Cr26Ni5Mo2材质,0Cr26Ni5Mo2圆钢首选上海感达金属制品有限公司,0Cr26Ni5Mo2铝板 0Cr26Ni5Mo2高强度高性能,0Cr26Ni5Mo2圆棒,0Cr26Ni5Mo2批发,0Cr26Ni5Mo2性能,0Cr26Ni5Mo2用途,0Cr26Ni5Mo2机械性能,0Cr26Ni5Mo2抗拉强度,0Cr26Ni5Mo2屈服强度,0Cr26Ni5Mo2延伸强度,0Cr26Ni5Mo2断面收缩率,0Cr26Ni5Mo2最低价格，0Cr26Ni5Mo2材料0Cr26Ni5Mo2多少钱一公斤，0Cr26Ni5Mo2光亮棒，0Cr26Ni5Mo2硬度，0Cr26Ni5Mo2断后伸长率,0Cr26Ni5Mo2热处理,0Cr26Ni5Mo2韧性,0Cr26Ni5Mo2淬透性,0Cr26Ni5Mo2淬硬性,0Cr26Ni5Mo2淬火性,0Cr26Ni5Mo2焊接性,0Cr26Ni5Mo2力学性能,0Cr26Ni5Mo2规格,0Cr26Ni5Mo2是什么材料,0Cr26Ni5Mo2材质证明,0Cr26Ni5Mo2密度,0Cr26Ni5Mo2板材,0Cr26Ni5Mo2性能；如有疑问请来电！

=====

以下有关0Cr26Ni5Mo2不锈钢成分及性能介绍【价格实惠，品质保证，一次不买您的错，二次不来我们的错，欢迎提供宝贵看法，有您的支撑才有我们的发展】

0Cr26Ni5Mo2不锈钢

材料名稱：不锈钢

牌号：0Cr26Ni5Mo2

标准：GB/T 1220-1992

0Cr26Ni5Mo2不锈钢特性及适用範圍：

，抗氧化性，耐点腐蚀性好。具有高的强度，作为耐海水腐蚀设备用。

0Cr26Ni5Mo2不锈钢化學成份：

C: 0.08

硅 Si: 1.00

锰 Mn: 2.50

硫 S: 0.030

磷 P: 0.035

铬 Cr:23.00~28.00

镍 Ni:3.00~6.00

钼 Mo:1.00~3.00

0Cr26Ni5Mo2不锈钢力学性能：

抗拉强度  $\sigma_b$  (MPa): 590

条件屈服强度  $\sigma_{0.2}$  (MPa): 390

伸长率  $\delta_5$  (%): 18

断面收缩率  $\psi$  (%): 40

硬度: 277HB; 29HRB; 292HV

热处理规范及金相组织:

热处理规范:固溶1010~1150 快冷。

金相组织:组织特征为奥氏体-铁素体型。

交货状态：一般以热处理状态交货，其热处理种类在合同中注明；未注明者，按不热处理状态交货。

0Cr26Ni5Mo2不锈钢交货状态：熱軋、鍛制、冷拉鋼棒以退火状态交货，熱軋、鍛制鋼棒以退火 + 其他加工方法（剥皮、輕拉、磨光或拋光等）加工後交货。

=====

上海首家可提供样品，按公斤销售。

可替客户安排加工（开平、分条、酸洗等）及仓储、运输业务！

因为我们专业所以我们自信，做人要信誉第一，做生意要，诚信为本

我们公司的原则是信誉第一，诚信为本

《欢迎新老客户来电指出我们的不足我们会加一改正》

有需要的欢迎来电寻价【021-67869968】

售后服务、服务承诺：

(1)、为用户服务做到热情、周到。在办理业务中，不怠慢用户。

(2)、实行365天服务制，节假日与平时一样，照常办理业务、加工及装车发货。

(3)、积极帮助用户解决困难。用户在办理业务中遇到困难，须外部解决的主动协调；须内部解决的，及时解决，不推诿扯皮。

（感谢你抽出宝贵的时间游览本产品，你的满意，是我们的追求）

资料来源：上海感达金属制品有限公司