

布料涂布烫金机

产品名称	布料涂布烫金机
公司名称	盐城协和机械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:协和
公司地址	中国江苏盐城盐都县
联系电话	18921877690

产品详情

布料涂布烫金机 大型宽幅烫金机 面料转印膜烫金机

品牌/型号：SH-XH1800A

加工定制：是

加工定制：是

加工定制：是

加工定制：是

型号：SH-XH1800A

· 型号：SH-XH1800A

· 型号：SH-XH1800A

· 型号：SH-XH1800A

· 原料最大宽度：1800（可按最终幅宽订制）（mm）

· 原料最大宽度：1800（可按最终幅宽订制）（mm）

· 原料最大宽度：1800（可按最终幅宽订制）（mm）

· 原料最大宽度：1800（可按最终幅宽订制）（mm）

· 原料最大直径：800（mm）

· 原料最大直径：800（mm）

· 原料最大直径：800（mm）

· 原料最大直径：800（mm）

· 烫金速度：5-35（m/min）

· 烫金速度：5-35（m/min）

烫金速度：5-35 (m/min)

烫金速度：5-35 (m/min)

总功率：约80 (Kw)

总功率：约80 (Kw)

总功率：约80 (Kw)

总功率：约80 (Kw)

重量：8000 (kg) kg

重量：8000 (kg) kg

重量：8000 (kg) kg

重量：8000 (kg) kg

外形尺寸：125000*2200*3500 (mm) mm

外形尺寸：125000*2200*3500 (mm) mm

外形尺寸：125000*2200*3500 (mm) mm

外形尺寸：125000*2200*3500（mm）mm

产地：江苏盐城

产地：江苏盐城

产地：江苏盐城

产地：江苏盐城

温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考，具体详情请QQ手机咨询！

谢谢合作！

SH-XH1800A型 多功能新型烫金机

• 用途：

主要适用于涤纶、锦纶、晴纶、丙纶等混纺针织物、机织物以及浸脂棉布丝织品等织物的表面及局部烫金和压金作用。广泛用于服装、家纺等行业。

• 特点：

1、我公司在原有印纸机和压金机基础上参考韩国烫金设备，结合用户实际需求，设计出的一种新

型加工工艺烫金设备。

2、该烫金机烫印清晰、操作简便、便捷、直观亲和，机械结构更加合理。

3、整机的前后传动是设计在头顶上联动运转，免除了以往在地面上传动造成运料不便的烦恼，合理利用和节省了场地。

4、压金进料口不需要人工喂料，通过自动展边，展平的功能就能达到烫金复合的效果，同时实现节省人力的目的。 • 主要技术参数：

1、设备门幅：1800mm（最宽可达3000mm） 2、操作车别：左手或右手

3、运转布速：5-35米/分。 4、胶辊：分别用硅橡胶（复合处）和丁晴胶（上胶处）

5、加热辊：45#钢镀硬铬（镜面）、智能型温控仪、

6、传动：链条传动为主及皮带辅助，全部选用变频器控制各项动作同步性。

7、墙板：钢板加工磨平面焊接而成。。 8、烘箱：热吹风循环烘箱、狭缝式喷嘴、加热均匀。

9、温控及排风:多段独立温度和排废控制的干燥通道 10、压合方式：分别采用气压和油压。

11、整机功率：约50KW