

2016爆款140-6B振动电机

产品名称	2016爆款140-6B振动电机
公司名称	新乡市宏达振动设备有限责任总公司
价格	18000.00/台
规格参数	宏达:YZO-140-6B 振动电机:YZO-16-6 振动电机:YZO-50-6
公司地址	新乡市环宇立交桥西300米路南
联系电话	86-0373-2632855 13072638986

产品详情

2016爆款140-6B振动电机 YZO-16-6 宏达电机用途及特点

YZO系列振动电机是我公司在JZO系列振动电机的基础上进行多次改进和优化设计的动力、振动两源合一的新型振动源，具有体积小、造型美观、激振力大、实用性强、维修简单等特点，是冶金、矿山、煤炭、电力、粮食、化工、建材等行业振动设备的理想振动源。

激振力的调整

振动电机每端轴外均有一个固定偏心块和一个可调偏心块，调节可调偏心块和固定偏心块之间的夹角可改变激振力的大小。出厂时可调偏心块和固定偏心块之间的夹角为 0° ，这时的激振力为振动电机的额定激振力 F ，不同夹角时激振力如表：

可调偏心块旋转角度	0 °	60 °	90 °	120 °
激振力	F	0.866F	0.707F	0.500F

要特别注意，调整激振力时，要将振动电机两端轴上的可调偏心块向同一个方向调整相同的角度。

YZO系列振动电机的特点: 1.维护保养简便。 2.机体强度大，噪音低。

3.激振力与出力配合适当，激振力大。 4.可按照不同的用途选择振动频率和振幅。

5.规格齐全，能满足各类振动机械的工作需要。 6.可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。

7.只须调整偏心块的夹角，就可无级调整激振力。

8.全封闭结构，可在任何无防爆要求的粉尘条件下工作

使用条件

环境温度 -15 ~ +40

海 拔 不超过1000米

电 压 380V (660V须订货时注明)

频 率 50Hz

接 法 Y

绝缘等级 B级

结构示意图

技术参数表

注：本表中电压为380V、50HZ(电压不同时，订货时请说明)。

订货须知

订货时请说明振动电机型号、额定功率、激振力、极数及安装结构形式，本系列电机不附带其他装置，有特殊要求者（油漆颜色、电压及引线长度、是否配备电控箱等）经双方协商后方可订货。

我公司可根据客户需求设计制作不同地脚孔、不同激振力、不同转速的振动源。