

# 振洁净化超高效无隔板高效过滤器0.12微米

产品名称	振洁净化超高效无隔板高效过滤器0.12微米
公司名称	上海振洁净化科技有限公司
价格	45.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区新浜镇许村路798号
联系电话	86-021-60493730 18616209526

## 产品详情

[上海振洁【直销品牌】空气过滤器生产厂家-高效无隔板过滤器 产品介绍：](#)

[高效无隔板过滤器 结构特性-外框主要使用：铝合金型材、多层板框、铝板框、镀锌钢板框，使用最多为铝合金型材框，主要制作成立方体形结构。](#)

[高效无隔板过滤器 滤料特性：](#)

多采用玻璃纤维，化纤类逐渐在使用，目前国外有些厂家采用带静电的聚四氟乙烯纤维（驻极体）制造高效过滤器、俗称PTFE。

主要用于过滤0.3um以上的空气悬浮颗粒，作为各种过滤系统的末端过滤；滤料采用超细玻璃纤维滤，此设计降低了运行成本，无隔板的热塑性隔胶可以确保相同隔层间距，保证了最佳气流通过，达到容尘量，充分利用了过滤器整个深度的滤材；

过滤器四周均用特殊密封合剂密封，确保整个过滤器的密封性；

在过滤器进出风面加装喷塑护网，以保护滤纸不被损坏；

每台过滤器经过严格测试；

效率高，阻力低，容尘量大。纸制成，以热熔胶为分隔物；

其他说明：

产品型号:ZJ-WGB

产品规格:1170\*570\*69mm

产品颜色:白色

产品总量:50000

最小起订量:10

交货期:7天

产品别称：迷你折叠板式过滤器，高效无隔板过滤器，0.3um尘埃过滤过滤器

附：无隔板高效过滤器技术参数表

规格(mm) (宽x高x厚)	额定风量(m <sup>3</sup> /h)	过滤面积 (m <sup>2</sup> )	容尘量	初阻力	终阻力	效率(%)
305x305x69	260	2.5	150(g/m <sup>2</sup> )	220pa	400(Pa)	99.99
484x484x69	700	6.6	400(g/m <sup>2</sup> )	220pa	400(Pa)	99.99
610x610x69	1100	10.7	650(g/m <sup>2</sup> )	220pa	400(Pa)	99.99
915x610x69	1600	16	950(g/m <sup>2</sup> )	220pa	400(Pa)	99.99
1220x610x69	2200	21.3	1000(g/m <sup>2</sup> )	220pa	400(Pa)	99.99
610x610x90	1500	14.9	900(g/m <sup>2</sup> )	220pa	400(Pa)	99.99
915x610x90	2000	22.3	1200(g/m <sup>2</sup> )	220pa	400(Pa)	99.99
1220x610x90	2800	29.8	1800(g/m <sup>2</sup> )	220pa	400(Pa)	99.99

\*上海振洁净化科技有限公司\*

李家成:18049773039

电话：021-31322464/4000-520-870

Q Q:1587973956

邮箱:zhenjiesh@163.com

网站: <http://www.zzsscc.com>

更多产品了解请点击官网：无隔板高效过滤器

<http://www.zzsscc.com/149.html>，本公司接受非标定做，欢迎您的来电！！