

高抗写卡机MSR606，磁卡复制机M80，写卡机

产品名称	高抗写卡机MSR606，磁卡复制机M80，写卡机
公司名称	福建福州平安制卡厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市上渡路永辉路39号
联系电话	13960832797

产品详情

福州平安电子科技

福建平安写卡机,福建福州平安高抗写卡机，一二三轨写卡机，全轨高抗写卡机，福州MSR505C-MSR206写卡机

联系人：李先生 13960832797(福建福州)

网址：<http://www.fzpan-card.com>

QQ: 781436764 619164792 27956631

全三轨高抗磁写卡机，一二三轨全轨高抗磁写卡机CMSR2000(兼容MSR505C和MSR206)

MSR系列手动刷卡磁条/IC卡读写终端，、证券系统、邮储和税务系统等商业领域的一种高可靠性的磁条/IC卡读写的终端设备。它通过RS-232C与主机连接，能同时读写ISO、II、III轨，带有写后读校验的功能。它支持ISO、IBM、DIN、ANSI等磁记录格式，读卡时实现对不同记录标准的盲读，兼容磁卡、IC卡以及SAM卡功能，同时还可以读写符合标准的T=0和T=1协议的智能卡。适用性强，整机稳定可靠,长寿命磁头,价格低,具有较高性价比。

[环境要求]

1.1.1 温度范围:

1) 贮存: -20 ~ +55

2) 工作: -5 ~ +50

2.2.2 湿度范围:

1) 贮存: 5% ~ 95%RH

2) 工作: 20% ~ 90%RH

[物理特性]

1.1.1 尺寸: 214.5mm(长)x66mm(宽)x59mm(高)

2.2.2 重量: 约1千克

3.3.3 电源:

1) 输入电压: 低抗DC+5V(+/-)5%, 高抗DC+24V(+/-)5%

2) 读卡电流: <100mA

3) 写卡电流: <100mA(低抗)

<700mA(高抗2750oe, 双轨道)

<2.0A(高抗4000oe, 全三轨)

4.4.4 操作位置: 室内

[工作特性]

1.1.1 刷卡速度:

1) 10 ~ 150cm/s(读)

2) 10 ~ 100cm/s(写)

2.2.2 读写速度:

1) 10 ~ 150cm/s(读)

2) 10 ~ 100cm/s(写)

3.3.3磁头寿命:

1)磁头寿命 50万次

2)IC卡座 30万次

3)SAM卡座 60万次

3.3.3错误率:小于0.5%