工业滤布工业滤布50

产品名称	工业滤布 工业滤布 50
公司名称	四川广龙滤业有限责任公司
价格	8.00/米
规格参数	类别:工业滤布 成分及含量:50 规格:0.6
公司地址	成都市郫县犀浦镇双林村一社
联系电话	86 028 82350555 13982073240

产品详情

类别	工业滤布	成分及含量	50
规格	0.6	幅宽	40 (cm)
重量	500 (g/m2)	主要用途	过滤
纱支密度	213	花色	无花色
产抽	成都		

本公司专业生产各类高精密度过滤布、除尘布、不锈钢筛网、聚脂网、尼龙网,主要应用于化工、制药、冶金、冶炼、环保、制糖、陶瓷等行业。主要产品类别如下:一、涤纶系列产品:耐强酸、耐弱碱,在35%盐酸、75%硫酸、60%碳酸溶液中强度无变化,在10%苛性钠溶液、28%氨水溶液中强度不降低,使用温度为150以下。广泛应用于制药、食品、石油、化工、钢铁、水泥等行业。品种有:1、涤纶短纤:120—12(734)、120—13(745)、120—14(747)、120—15(758)、120—16(3927)。2、涤纶长丝:130#、240#、260#、621#。二、维纶系列产品:耐强酸、强碱,性质与棉纤维基本相同。品种有:295—1、295—102、295—104、295—107、295—114。主要应用于染料过滤、染料回收。三、丙纶系列产品:耐酸耐强碱,除在氯磺酸、浓硝酸外,耐酸性优良。使用温度不超过100,超过90时强度下降并收缩。品种有:521#、522#、534#、750a、750b、750ab、4212#。主要应用于制糖、啤酒、染料、化工、洗煤过滤。四、除尘布系列产品:玻纤布、针刺呢、覆膜、js9701金属纤维涤纶高强度圆筒除尘袋、729、740、208。主要应用于钢铁、水泥、有色、冶金、化工、医药等。

五、尼龙系列产品:耐酸、耐强碱、耐高温。主要包括:301、407、663。

应用于:化工、水泥、冶金、钢铁、医药等行业。 六、棉帆布系列产品:耐高温、不耐酸、不耐碱。主要应用于化工、炼油、制药、冶炼等行业。主要产品有:2×2、3×3、4×4、5×6、6×6、8×8,10×10、12×12、12×18。本公司同时生产各类筛网:铜网、不锈钢网、锦纶网、尼龙网、镍网、造纸网。尺寸在4目—3000目。本公司长期求购化纤原料21支涤纶沙、21支棉纱、丙纶840d、丙纶450d每月100吨。