

汽车内外饰件、944助粘剂完美替代3M94

产品名称	汽车内外饰件、944助粘剂完美替代3M94
公司名称	惠州市恒英胶粘制品有限公司销售部
价格	.70/支
规格参数	品牌:CNHYBOND 型号:944
公司地址	惠州市东平赛格广场17楼
联系电话	0752-2801877 18923636855

产品详情

我公司开发的CNHYBOND944底涂剂/助粘剂（3M94替代品）是一种淡褐色透明液体，已经成功替代3M94、3M4298、3MK-520，3MK-500等底涂剂/增粘剂

主要作用：加快胶带初粘速度，提高胶粘力

具有以下特点：

1：初粘超强，极短时间就达破坏级

2：刷底涂与贴胶带间隔的时间可以很长,利于员工操作，不必重复刷

3: 适用各类国产，进口的胶带

4：气味比较淡，性价比高，

5：发货及时(1-3天)

6：包装多样化（3ml/支，946ML/瓶，3.78L/瓶，20KG/桶）

7: 运输安全性，远距离运输打木箱

粘接材质：:PP,EPDM,TPU,ABS,PET/PBT,blends,concrete,Wood,Metal,玻璃等。

物理性质：外表：淡褐色透明液体

密度：0.75-0.85克/立方厘米

化学性质：944助粘剂是一种淡褐色透明液体，为了改善胶接性能，涂胶前在被粘物表面涂布的一种胶粘剂。它和空气中的水分子作用，可以产生高粘结力，并具有抗高温能力，尤其和丙烯酸泡绵胶带一起使用，可以起到极好粘结效果。特点:加快胶带初粘速度,提高胶粘力。

主要用途：主要应用于各种汽车门隔音密封条、各种窗门、电梯、空调、家具的隔音密封条，迎宾踏板，晴雨档，车用拉手，车用门碗，汽车装饰条，防撞胶条，后视镜盖，汽车后视镜雨眉遮雨挡车用雨眉后视镜晴雨，汽车贴膜封边后箱油箱盖，车灯（如背后EPDM缓冲条粘接，车灯外框EPDM胶条粘接）还有铝箔胶带、铜箔胶带、PET胶带膜等与电镀金属、环氧板、PP等材质的层压粘接的增粘剂

使用方法：1、 粘结表面准备用无纤维脱落的布蘸以50%异丙醇、或甲苯，清洁粘结表面。

2、 操作使用前用力摇晃装有助粘剂的瓶子。用专用工具或刷子，滚筒（须无纤维脱落），将助粘剂均匀涂在粘结表面，一般涂层厚度为2~4 μ 。

3、 干燥时间干燥时间一般视温度，湿度，涂层厚度而异。正常干燥时间：1分钟~30分钟最佳干燥时间：5分钟~10分钟（温度：23℃，湿度65%）其间须注意涂层表面绝对不受污染

4、 双面胶带粘接将双面胶带贴到已干燥的涂层表面，并施以一定的压力。

包装：3ml/支，6000支/箱

946ML/瓶，12瓶/箱

3.78L/瓶，4瓶/箱

20KG/桶

注意事项：1、944底涂剂是一种化学性质活跃物质，每次使用时，只需取出当天的用量，其余的仍需密封保存

2、操作环境应有良好的通风并保持清洁

免费试样品，厂家直销正品，价格优惠，欢迎来电咨询

联系电话：18923636855 苟小姐

QQ：3404772773

邮箱：3404772773@qq.com

公司网站：www.cnhybond.com