

# 上海如天包装水平卷膜包装机

产品名称	上海如天包装水平卷膜包装机
公司名称	上海如天包装设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:如天 型号:RT-180sz
公司地址	上海市奉贤区南桥镇金海公路3399号4层4168室-5
联系电话	021-67182902 13611916529

## 产品详情

### 产品介绍

#### (一) 产品简述:

1. 这是一款性能优秀完美的的自立袋加嘴包装机。
2. 经过多年的发展,如天在水平机高速的技术上,专门以粉剂,颗粒,液体为主要的下料装置。RT系列是专为大规格自立袋有需求的客户而设计的,并且拥有灵活的功能应用,如,挂孔、异型、拉链、吸嘴等功能。
3. 180SP是专门为大规格大包装并配有带拉链功能而设计的,是在RT-180SP这台设备的基础上修改的。在

拉链和薄膜上有着完美的解决方案。设备保证完美的封口强度，无产品泄漏。有2个独立的下料工位，可以为袋子进行2次灌装，最高每包1500ML的容量。在速度方面最快可以达到每分钟60袋的高产量，这要取决于设备的配置。本设备符合严格的卫生和安全标准。可以根据不同的物料而更换不同的产品，如颗粒、粉末、液体等。可以随意的改变袋子的尺寸和非常方便的清洗

4. 自动制作常规自立袋包装袋、拉链袋以及生产不同形状的拉链包装袋，以及各种挂孔，并且完成制袋、灌装、密封一体化自动包装。

5. 完美的包装伺服机械技术、包装快速、操作稳定、机器耐用、价格合理

6. 灵活的填充和包装各种类型的产品如粉末、液体、粘稠液体、颗粒、片剂、固体、糖果、条状物体等

。

## (二) 技术参数:

设备参数: Basic parameter

--	--

1、包装材料 Packing material	复合膜 Complex film
2、包装产品 Packing products	粉剂、颗粒、液体、混合物料 powder, grain, liquid, suspension agent
3、生产速度 Speed	30-60包/分钟 30~60 packages/minute
4、包装精度 Error	$\pm 1.5\%$
5、包装袋宽范围 Package Width	90mm - 180mm

6、包装袋高范围 Package Heigh	100mm - 250mm
7、最大包装量 Max. Packaging Capacity:	1000ml 1000ml
8.卷膜直径 Membrane Roll Diameter	500mm 500mm
9.耗电量 Power Consumption	5.5 kW 5.5 kW
10.耗气量	0.7立方米/分钟

Air Consumption	0.7m <sup>3</sup> /min
11.电压  Voltage	380 V  380 V
12.重量  Weight	2250 kg  2250 kg
13.机器尺寸  Dimension	6500mm × 940mm × 1370mm  6500mm × 940mm × 1370mm

(三) 产品优势和特点:

1. 公司拥有标准配置的包装机械，但我们也可以根据客户要求定制特殊结构和配置的拉链自立袋包装机械。
2. 控制系统:可编程计算机控制系统PLC、触摸式控制屏、光电传感器、编码器和变频器集成控制保证稳定可靠的运行。
3. 先进的光电传感器追踪系统和伺服电机牵，为袋子提供精确的定位宽度和薄膜。
4. 独立的数字式温度控制器为包装提供精确的垂直和水平密封。
5. 容易调整维护，性能稳定、噪音低、制作的包装袋外观完美；明确的安全生产保护装置，生产过程没有违反卫生安全标准的污染。