

高东电磁大小炒炉厂家

产品名称	高东电磁大小炒炉厂家
公司名称	深圳市亲和力电器有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:亲和力 型号:QHL-DXC15+20KW-01 尺寸:2000*1100*1250 (800+450)
公司地址	深圳市宝安区石岩街道塘头创维工业园创维招待所202号
联系电话	18566320121

产品详情

一、您肯定不想买到大小炒组合电磁灶里面的主机炸成这样吧？（为什么会炸成这样？解析：单桥方案的主机使用时间稍微一长就会炸机，什么是单桥方案？为什么大锅灶一定要用双桥方案才稳定？请继续往下看。）您也不想买到这样劣质线盘的商用电磁灶吧？（为什么会烧成这样？解析：1、为省成本，不是用的优质铜线盘。2、不是微电脑数字处理芯片，保护不及时，烧断了。）

除此之外，请问您还在因以下问题所困扰吗？

订购商用大小炒电磁灶找不到生产厂家?只能巴巴接受经销商的中间抬价？

承包千人食堂采用多大功率和大锅口径的电磁灶而疑虑吗？

原来的厨房大锅灶炒菜速度慢？经常在使用中突然坏了？厨房管理手忙脚乱，头痛吗？

炉子坏了，几天无人维修，食堂千人都在等着吃饭？高额的配件费和服务费却让您在买单？还在为学校学生安全就餐、煤矿厂禁止明火、食品加工厂食堂改造、加热而烦恼吗？怎样的炉子才环保、健康、卫生？您想不想出厂价订购满意的商用大小炒电磁灶？想不想食堂拥有连续工作24小时稳定顺畅的商用大小炒电磁灶？想不想千人食堂炒菜炉无论遇到大小问题，12小时都能及时解决的商用电磁灶？想不想在学校、工厂，承包大型食堂？亲和力12年专注商用电磁炉研发制造厂家，行业首创：适合第二次购买商用电磁炉的用户，专业品质经得住考验!! 厂家专注商用电磁加热研发、生产、销售，厂家承诺一件代发，机制灵活，支持货到付款，零风险购物!!! 亲和力商用大小炒电磁灶 商用电磁灶厂家专业为您定制稳定、快速、方便、环保、无明火，大炒800直径大锅，小炒500小炒锅抛炒猛火灶，商用电磁炉厂家支持定制，结合测试与市场案例，为您的厨房挑选最优厨房方案，帮您轻松解除各种困扰。

型号参数 二、为什么商用电磁大小炒灶功率不足？加热不均匀，半生半熟味道不好？持续工作突发故障多，厨房使用不顺畅？维修配件购买率高？亲和力商用电磁炉厂家结合测试与市场案例，为您的厨房挑选商用电磁大小炒灶最优配置： 1、商用电磁大小炒组合灶核心——亲和力商用电磁炉厂家独家研发微电脑数字处理芯片，智能处理系统行业领先技术，连续工作稳定，火力强劲，速度更快。 2、厂家取材；亲和力厂家所有电磁炉均采用高频纯铜、均匀分布线盘，热效率利用率高，均匀加热不偏火，解决劣质线盘的偏火问题。 铜线是最好的最合适的材料，纯铜线的电阻率小，使用过程中发热少，效率高，商用大锅灶长久运行顺畅，且整机使用寿命可长达10年之久。但是目前90%的厂家为了节省成本使用铜包铝或者是铝线生产，大功率电磁炉运行过程中线盘温度过高，加速元件损耗，整机使用寿命1~2年。 3、核心进口元件；亲和力商用电磁炉采用进口英飞凌IGBT硬件模块，提

升产品稳定性，解决国产模块易爆炸、机器故障多、寿命短、高维修费的难题。

4、产品质量谁把关？您的电磁炉有多少安全隐患？您知道吗？亲和力厂家所有商用电磁炉产品从主板一一检测，到产品出厂历时三天两夜，60层测试项目，行业测试时间最长，保护项目最齐全的厂家测试，将一切问题预测解决在出厂前，保证所有产品连续24小时工作稳定、顺畅，提升餐厅、酒店厨房效率。5、亲和力商用大小炒组合电磁灶突破行业的不均匀加热的难题，保证出菜速度和电磁大锅灶均匀加热效果。线盘、托架、隔热棉一体式套装，稳固，位置固定，不受移动、运输影响，热效率高，加热均匀；解决普通厂的电磁炉炒菜半生半熟的难题。亲和力厂家精致线盘、隔热棉、托架间距一体式组装，稳固线盘，提升热效率利用，测试机芯加热，并整机装进炉腔内6、军工元件，从细节提升产品使用寿命；亲和力厂家采用军工电容、七叶风扇，耐用寿命是普通元件的100倍。7、1.5mm加厚一体折弯面板，高强防水、防油，是机芯、线盘等内部元件坚固的保护伞。普通厂家仅有1.0mm厚度，容易渗水导致线盘、机芯主板烧坏，维修投入大。8、劣质水龙头坏后，客户只能更换临时塑胶水龙头，亲和力采用加粗不锈钢水龙头，坚固耐用，可180°任意旋转。9、为什么宁愿贵两千块买双桥也不愿买单桥？猫腻在哪？商用电磁大小炒炉双桥方案与单桥用哪个更好？

a、什么是双桥，为什么要用双桥方案？接触商用电磁炉的人，都经常听到双桥、单桥、单管这些专业术语，那么这几个词到底是什么意思呢？今天花3分钟时间来彻彻底底的来了解一下吧。电磁炉加热的方案有三个技术梯度，依次是单管方案——>单桥方案——>双桥方案。阶梯一：我们最常见的单管方案，为什么说最常见，因为全国的家用电磁炉都是用的单管方案，单管方案最大的优点是价格便宜，而且用在2000W以内的功率是相对比较稳定的方案了，所以在2KW以内的家用电磁炉方案中，单管是最具性价比的，而在电磁炉方案中，单管方案也是最简单的方案；阶梯二：是单桥方案，当功率大于2KW之后，单管方案就会开始变得不稳定，特别是到了2.5KW~3KW，功率随着电流的增大，单管方案就变的很不稳定，这个时候就需要将方案提升为单桥方案，单桥方案的适合功率区间为2.5KW~15KW，在这个功率区间的方案采用单桥方案是安全稳定，性价比较高的，相比单管方案，单桥方案的硬件成本更为昂贵，而且技术难度比单管要大得多，同时也稳定得多；阶梯三：也是最高的方案——双桥方案。随着功率的继续增加，当功率超过15KW时，电压仍然是380V不变的情况下，电流无疑就在变得越来越大了，我们知道，每个元器件所能承受的电流值都是有极限的，一旦电流过大，某些元器件就要开始损坏，机器整体的稳定性就会直线下降。这个时候我们需要一种方案去减小机芯内部的电流，这就是双桥方案的特长了。亲和力商用电磁炉机芯双桥方案电路双桥机芯图b、怎样去理解双桥方案？用个简单的比喻就是两个单桥方案分别承担一半的电流，相当于一个人原本最多只能负重100斤工作，而当重量达到180斤的时候已经远远超过了负荷范围，在负重工作人就要累坏了，这个时候如果有两个人去分担这180斤，每个人只有90斤就会轻松一半。c、双桥方案机芯内所有元器件不用超负荷工作，从而使得炉子更加耐用，亲和力电磁科技双桥方案（双IGBT模块）是电磁感应加热的最高方案。d、双桥电路方案的技术难点远不止将两个单桥合并那么简单，它需要更加精细的程序和工程师专业的技术经验，以核心技术做支撑。而真正掌握这项技术的公司是非常少的，加上双桥方案的硬件配置比单桥要贵两倍，所以目前市场上的商用电磁炉有99%都用单桥方案，以降低技术成本和硬件成本。10、怎样识别双桥方案和单桥方案？

单桥方案只有一个IGBT模块，行业里99%的商用电磁炉都是这种一个IGBT模块的单桥方案。有两个红色方框圈上了两个这样的IGBT模块，说明这个商用电磁炉机芯是双桥方案。据不完全统计，由于单个IGBT模块成本高，行业内电磁大锅炒灶使用双桥方案的厂家少之又少，单桥方案在20千瓦及以上大功率电磁炉上使用，故障率成90倍增高，但用双桥方案的稳定性比单桥要稳定90%，双桥的可靠性要远远比单桥稳定100倍。

按照这10项去挑选商用电磁炉，您还怕挑错吗？谁最稳定、安全有保障，睿智的您心中早有论断；三、学校、食品生产厂、煤矿厂食堂，厨房改装寻求新的厨房加热方式，解除安全隐患是首要，同时节能环保不能少；商用电磁炉三大节能优势 1、直接省燃料费达60%以上。

2、燃气炉膛正常维护费、周期：3000元/半年，一台炉一年的维护费是6000元，五年维护费3万；

3、燃气炉的使用寿命：5年内更换新机2次；一台炉5年换新需要4500*2=9000元；

4、一台燃气炉5年内需39000元维护、更换。

5、商用电磁灶电磁感应涡流加热，无明火，无爆炸等安全隐患，比用燃气，更省钱。

四、电磁炉怎样用最省电？亲和力商用电磁炉厂家在这里介绍三点使用电磁炉的节电技巧：1. 选用含铁质量多热转换效率高的锅具；电磁炉是利用电磁感应原理，使能导磁的金属体在交变磁场中产生感应电流，产生热效应，来加热和烹饪食物。所以，电磁炉应使用导磁性能较好的材料制成的容器，如铁皮锅、铸铁锅、含铁量高的不锈钢锅，以及底部是含铁材料的锅具等。总之在选购锅具时，应选含铁量多，锅盖密封度高为好。这样，电磁炉就能达到电热转换效率高，烹调速度快的效能。亲和力双头大小炒

组合灶已整体配备厂家原装复底炒锅。2. 加热食物时要讲究方法对所加热的食物，尽量不要大块或整体加热，最好将其分解成小块或细条。做米饭等时，最好将大米浸泡五分钟后再通电。并注意需要多少食物就加热多少，特别是在烧水、做汤等时更要注意，做得多吃（用）不完，自然造成大量电能的白白浪费。另外，做汤时锅内如有短时间难煮熟的食物，加热开始时应少放一点水，先把食物煮熟之后再加足汤水，这样可以节约许多电能和时间。3. 合理使用各挡功率大功率的电磁炉加热速度快，但耗电量也大。在用电磁炉刚对锅具加热时，应先采用大功率挡进行加热，这样速度快。当锅内一旦开锅时，如无特殊的要求，应及时把功率挡调至小挡，以能使锅内保持开锅即可。

五、拥有这么多优点的亲合力商用电磁炉，是如何生产出的呢？？？1、亲合力商用电磁炉研发生产原厂家正规！从技术源头保证质量，以专业的售后团队，达成厂家对用户的承诺！

亲合力带您到厂家生产车间——看看商用电磁大小炒灶是如何生产的：

数控折弯面板成型：真正的精确控制一丝不苟

细节做起：元器件逐个测试，保障机芯主板上的每个元件都是稳固耐用的

亲合力配件仓库货架：高频纯铜均匀排布线盘 纯手工打磨面板去毛边：专注就是亲和力的态度

双头大小炒组合炉背板制作 亲合力商用电磁炉板材车间

不锈钢金属防辐射外壳，内部机芯散热风道、线盘散热风道 亲合力商用电磁炉厂家批量生产机芯

电磁大小炒灶内部两个机芯安装完成 商用电磁炉配件：线盘托架+线盘+大锅+散热风扇

商用电磁炉配件：线盘套装 电磁小炒锅加热线盘套装：线盘托架+纯铜线盘+微晶锅+散热风扇

电磁大小炒灶机芯与线盘整体安装完成 亲合力厂家大小炒组合电磁炉在测试老化房：整机老化测试

模拟高温、高湿厨房测试、老化测试图（不锈钢外壳保护膜未撕开） 厂家老化测试房环境，防高温、高湿厨房测试、出厂前老化测试累计时长三天两夜，最大功率，全程的电压、电流、温升监控，以确保机器在正常工作下流畅运行。从而让客户放心！省心！以求达到1%的返修率为首要，赢得更多客户的青睐，提高产品市场竞争力。2、亲合力专业制造商用电磁炉原生产厂家，厂家专注电磁加热研发和批量生产、销售；找厂家订购，厂家支持一件代发，机制灵活；零风险购物！！

商用双头大小炒组合灶外观详情：

大小炒组合电磁灶整体拉伸折弯，无焊接，高强防水、防油、富有美感和质感，防锈耐用（待装锅）双头大小炒电磁大锅灶适用于商场、酒店、大食堂、停车场、地下室、火车、船舶禁止明火的厨房，不仅解除安全隐患，同时节能环保；电磁双头大小灶电磁感应涡流加热，无明火，不用燃气，更省钱。

2.5mm厚，409不锈钢锅，800直径大锅重量28斤，普通厂家大锅仅有17斤，使用寿命更长久 亲合力研发、生产商用电磁炉厂家——双头电磁炒灶成品摆放区，亲合力商用电磁炉厂家双头大小炒组合灶，外包装耐碰撞保证运输过程货物完好无损，安全送达您的手上！

六、亲合力商用电磁炉厂家售后承诺——全国联保 1、

厂家承诺：所有380V商用系列产品，厂家两年质保，220V台灶系列质保一年；2、

非人为损坏的元件，质保期内，厂家更换配件（微晶板除外）；3、自订购产品之日起，质保期内，厂家定期派专业人员对产品的使用情况进行回访，确保产品的耐用性！

4、全天24小时技术专家在线提供技术咨询QQ:2407105165。 厂长手机：18566320121

版权所有：亲合力电器有限公司（翻版必究）