

全金属网初效过滤器折景式金属丝网可清洗

产品名称	全金属网初效过滤器折景式金属丝网可清洗
公司名称	上海振洁净化科技有限公司
价格	45.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区新浜镇许村路798号
联系电话	86-021-60493730 18616209526

产品详情

振洁产品【耐高温金属网平板式过滤器】详细介绍如下：

1、金属网初效过滤器简单描述：

金属网初效过滤器又名：铝网过滤器，耐高温金属滤网，全铝制初效滤网，由多层次交叉纵横的波型铝网制成，多层次结构，波型铝网网孔从外到内逐渐变小，耐湿度可达到100%相对湿度，滤网皆由100%金属所制成，耐高温达350 ° C。

振洁净化产品【全金属网初效过滤器】联系电话：18616209526（曾佳颖），本公司接受非标定做，欢迎您的致电！！

2、[耐高温金属网初效过滤器](#)/全金属网板式过滤器基本产品特征：

- 1) 它的外框材质很好地用到了铝型材/铝板折框/镀锌框/不锈钢框；
- 2) 滤料材质基本上都是选择铝网/不锈钢网；
- 3) 使用最高温度可高达400
- 4) 使用最高湿度也达到了100%

3、[耐高温金属网初效过滤器](#)/[全金属网板式过滤器](#)性能优点：

- 1) 过滤面积大；
- 2) 集尘能力和效率高。
- 3) 容易清洗和保养。
- 4) 阻力低,使用寿命期长。
- 5) 耐湿性强。

4、[耐高温金属网初效过滤器](#)/全金属网板式过滤器用途：

- 1) 耐酸碱、强度高、耐高温的通风系统；
- 2) 汽车总装车间的喷蜡房过滤；
- 3) 特适用于喷漆系统、喷漆车间预过滤；
- 4) 中央空调除油烟机用及初级过滤；
- 5) 工业级空气通风设备之初级过滤；
- 6) 一般建筑大楼空调之粗尘过滤系统。

附：[全金属初效过滤器](#)/全金属网板式过滤器技术参数表

外型尺寸 Outside Dia. (mm)	过滤层数 Filter level number	初阻力 Initial Resistance (Pa)	建议风量 Air Flow Rated (m3/h)
287 × 592 × 46	8	25	1500
592 × 592 × 46	8	25	3200
287 × 592 × 20	4	20	1500
592 × 592 × 20	4	20	3200
287 × 592 × 15	4	18	1500

官方网站链接：耐高温金属平板式过滤器 <http://www.zzsscc.com/156.html>

上海振洁净化科技有限公司

李家成:18049773039

电话：021-31322464/4000-520-870

Q Q :1587973956

邮 箱:zhenjiesh@163.com

网 站: <http://www.zzsscc.com>

【JEFIL

-过滤棉系列】：耐高温过滤棉、初效过滤棉、烤漆房过滤棉、玻纤漆雾毡、生化过滤网、椰棕过滤网、活性炭过滤棉；

【JEFIL

-初中效过滤器系列】：中效袋式过滤器、玻纤袋式过滤器、初效纸框过滤器、初效可洗式过滤网、箱式中效过滤网、全金属过滤器、尼龙过滤器、活性炭过滤器、耐高温玻纤过折边FFU滤网、过滤器安装框；

【JEFIL

-高效过滤器系列】：室内可更换型高效过滤器、抛弃式高效过滤器、ULPA级超高效过滤器、HEPA无隔板高效过滤器、V-BANK型高效过滤器、铝隔板式高效过滤器、耐高温型高效过滤器

【JEFIL-FFU系列】：FFU风机过滤单元、超薄型FFU、日立FFU、高效送风口；

【JEFIL-净化设备系列】：FFU层流罩、洁净工作棚、无尘室FFU吊顶龙骨系统、FFU盲板、ACU小型净化单元、净化传递窗、风淋室/货淋室、无尘室衣柜鞋柜、无尘无菌全自动洗手烘干机、超净工作台、洁净屏

附：公司所有产品介绍：我公司专业生产[全金属网初效过滤器](#)、[耐高温平板式过滤器](#)、[初效折叠式过滤器](#)、[初效可洗式过滤器](#)、[尼龙网初效过滤器](#)、[中效袋式过滤器](#)、[初效袋式过滤器](#)、[中效箱式过滤器](#)、[有隔板高效过滤器](#)、[无隔板高效过滤器](#)、[V型大风量过滤器](#)、[耐高温有隔板高效过滤器](#)、[初效过滤棉](#)、[绿白棉/蓝白棉](#)、[水族过滤棉](#)、[玻纤漆雾毡](#)、[全白色玻纤棉](#)、[天井过滤棉](#)、[液体过滤袋](#)、[干式V型油漆过滤纸](#)、[椰棕过滤网](#)、[MV树脂过滤网](#)、[FFU龙骨](#)、[FFU盲板](#)、[机房空调网过滤网](#)、[活性炭板/箱式过滤器](#)、[FFU风机过滤单元](#)、[净化工程](#)。