

洁斐尔优质平板式G3空气过滤器标准粗效

产品名称	洁斐尔优质平板式G3空气过滤器标准粗效
公司名称	上海振洁净化科技有限公司
价格	45.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区新浜镇许村路798号
联系电话	86-021-60493730 18616209526

产品详情

洁斐尔耐高温平板式过滤器详细介绍如下：

1、[耐高温平板式过滤器](#)简要说明：

耐高温平板式过滤器又名平板式耐高温过滤器。它由特殊有机合成纤维、玻璃纤维这两种滤料做成。采用铝合金、不锈钢、镀锌铁皮做成框架，可耐温 300 或 170 。

2、耐高温平板式过滤器优点介绍：

- 2 容尘量高
- 2 耐热性强
- 2 无掉纤、断纤
- 2 耐高温，耐热性能强

振洁净化产品【[耐高温平板式过滤器](#)

】，如有疑问，请联系客户经理18616209526（曾佳颖），本公司接受非标定做，欢迎您的致电，我们诚挚为您服务！！

3、[耐高温平板式过滤器](#)产品特征：

- 2 保护网：铝网或不锈钢丝网
- 2 EN 779 级别：G3、G4、F5
- 2 平均计重效率：88%、90%、93%（ASHRAE52.1-1992）
- 2 EUROVENT4/5级别：EU3、EU4、EU5
- 2 终阻力：（建议）250Pa-（最大）300Pa
- 2 容尘量：250g-300g
- 2 最大风量：额定风量的125%

4、[耐高温平板式过滤器](#)用途：

过滤高温烘房中产生的焦油、煤烟、灰尘等颗粒。

附：耐高温平板式空气过滤器的技术参数表：

高*宽*厚 (mm)	额定风量 (m3/h)	初阻力 (Pa)	终阻力 (Pa)	温度 ()	平均计重效率 (%)
500*500*15mm	900	45	250	300	95
500*500*25mm	900	45	250	240	95
500*500*22mm	900	45	250	240	95

备注：[耐高温平板式过滤器](#)接受非标定做！

上海振洁净化科技有限公司

李家成:18049773039

电话 : 021-31322464/4000-520-870

Q Q :1587973956

邮 箱:zhenjiesh@163.com

网 站: <http://www.zzsscc.com>

【JEFIL

-**过滤棉系列】**：耐高温过滤棉、初效过滤棉、烤漆房过滤棉、玻纤漆雾毡、生化过滤网、椰棕过滤网、活性炭过滤棉；

【JEFIL

-**初中效过滤器系列】**：中效袋式过滤器、玻纤袋式过滤器、初效纸框过滤器、初效可洗式过滤网、箱式中效过滤网、全金属过滤器、尼龙过滤器、活性炭过滤器、耐高温玻纤过折边FFU滤网、过滤器安装框；

【JEFIL

-**高效过滤器系列】**：室内可更换型高效过滤器、抛弃式高效过滤器、ULPA级超高效过滤器、HEPA无隔板高效过滤器、V-BANK型高效过滤器、铝隔板式高效过滤器、耐高温型高效过滤器

【JEFIL-FFU系列】：FFU风机过滤单元、超薄型FFU、日立FFU、高效送风口；

【JEFIL-净化设备系列】：FFU层流罩、洁净工作棚、无尘室FFU吊顶龙骨系统、FFU盲板、ACU小型净化单元、净化传递窗、风淋室/货淋室、无尘室衣柜鞋柜、无尘无菌全自动洗手烘干机、超净工作台、洁净屏

附：公司所有产品介绍：我公司专业生产[全金属网初效过滤器](#)、[耐高温平板式过滤器](#)、[初效折叠式过滤器](#)、[初效可洗式过滤器](#)、[尼龙网初效过滤器](#)、[中效袋式过滤器](#)、[初效袋式过滤器](#)、[中效箱式过滤器](#)、[有隔板高效过滤器](#)、[无隔板高效过滤器](#)、[V型大风量过滤器](#)、[耐高温有隔板高效过滤器](#)、[初效过滤棉](#)、[绿白棉/蓝白棉](#)、[水族过滤棉](#)、[玻纤漆雾毡](#)、[全白色玻纤棉](#)、[天井过滤棉](#)、[液体过滤袋](#)、[干式V型油漆过滤纸](#)、[椰棕过滤网](#)、[MV树脂过滤网](#)、[FFU龙骨](#)、[FFU盲板](#)、[机房空调网过滤网](#)、[活性炭板/箱式过滤器](#)、[FFU风机过滤单元](#)、[净化工程](#)。