

电磁阀35A-SEO-DDFH-1JB产品优势多

产品名称	电磁阀35A-SEO-DDFH-1JB产品优势多
公司名称	福州市精控自动化设备有限公司
价格	600.00/件
规格参数	品牌:MAC 型号:35A-SEO-DDFH-1JB
公司地址	福建省福州市晋安区新店镇坂中路1号泰禾城市广场
联系电话	059188001580 13859024970

产品详情

福州精控自动化设备有限公司 联系人：仲丹 联系：13859024970 Q：2850280689

工作原理 电磁阀由两个基本功能单元组成。A：电磁线圈（电磁铁）和磁芯。B：包含一个或几个孔的阀体。当电磁线圈通电或断电时，磁芯的运转将导致流体通过阀体或被切断。优点：结构简单，体积小，重量轻，耗材省，别用于大口径阀门中；启闭迅速，流阻小；可用于带悬浮固体颗粒的介质，依据密封面的强度也可用于粉状和颗粒状介质。可适用于通风除尘管路的双向启闭及调节，广泛用于冶金、轻工、电力、石油化工系统的煤气管道及水道等。

MAC电磁阀型号 44C-ABA-GDFA-1GA,34C-ABA-GDFA-1GA, 34B-NOO-GDNC-1KT,34B-ABA-GDFA-1KA, 36A-ACA-JDAA-1BA,34B-ABA-GDFA-1BA 35A-BOO-DDAA-1BA,35A-AAC-DDAA-1BA, 35A-B00-DAAA-1BA,34B-LOO-GDCA-1BA, 35A-SCC-DFBB-2BA,46A-AC1-JDAA-1BA, 431A-DOA-DM-DJBA-1BA,45A-SC1-DABA-1BA, 45A-AA1-DFBA-1BA,411A-D0A-DM-DJBA-1BA 46A-AC1-JDAA-1BA,35A-SCC-DFBB-2BA, 411A-D0A-DM-DDAA-1BA,45A-AC1-DDAA-1BA, 45A-BC1-DDAA-1BA,45A-BC1-DABA-1BA, 45A-AA1-DDAA-1BA,45A-SC1-DDAA-1BA, 35A-SCC-DDAA-1BA,225B-121CA, 44C-ABA-GDFA-1BA,45A-L00-DDAJ-2KJ, 35A-SCC-DFFJ-2KJ, 916B-PM-501BA,411A-LOO-DM-DDAA-1BA,

35A-ACA-DDAA-1BA,35A-ACA-DABA-1BA 35A-ACA-DDBA-1BA,35A-ACA-DDFA-1BA 35A-AA1-DDFJ-1JM,35A-ACA-DDFJ-1KA 35A-SAC-DACA-1BA,35A-AAA-DACA-1BA 35A-ACA-DDAJ-1JB,35A-SCC-DDAA-1BA 35A-AAA-DDCA-1BK,35A-AAA-DAAA-1CA

35A-AAA-DAAA-1BA,35A-B00-DABJ-1FM,35A-SAC-DAAA-1BA,35A-SCC-DABA-1BA 35A-AAA-DACA-2BA,35A-AAA-DDCC-1BK,35A-AA1-DDFJ-1JB,35A-ACA-DBFA-1BA 35A-ACA-DBAA-EBA,35A-ACA-DCAA-1BA,35A-ACA-DEFJ-1JJ,35A-AAA-DFFA-1BA 35A-SLL-0GAA-EDA,35A-AAA-DDAJ-1JD,35A-AAA-DDAJ-1KD,35A-ACA-DDAA-1AB 35A-AAB-DDAA-1BA,35A-AAA-DDAJ-1JD,35A-AAA-DABA-1BA,35A-AAA-DAAA-1BA, 35A-BAA-DAAA-1BA,35A-BCB-DABB-2KA,35A-EDC-DACC-3KD,35A-SED-DFBH-4JB, 35A-TOE-DDAJ-1JD,35A-AAF-DDBA-2BA,35A-BCO-DDFB-3KA,35A-EDA-DAAC-4KD, 35A-SEB-DABH-1JB,35A-TOC-DACJ-2JD,35A-AAD-DFBA-2BA,35A-BCE-DDAB-3KA, 35A-EDF-

DDBC-4KD,35A-SEO-DDFH-1JB,35A-TOA-DAAJ-2JD,35A-AAB-DABA-3BA, 35A-BCC-DACB-4KA,35A-EDD-DFBC-1KD,35A-SEE-DDAH-2JB,35A-TOF-DDBJ-3JD, 35A-B00-DDBB-1BK,35A-B00-DDEJ-1TJ,35A-SAC-DDAA-1BA,35A-SCC-DAAA-1BA, 35A-SCC-DDAJ-1KA ,

45A-BC1-DDAA-1BA,45A-AA1-DDFA-1BA 45A-AC1-DDAA-1BA,45A-AA1-DDAA-1CM 45A-BC1-DABA-1BA,45A-SA2-DACA-1BA 45A-SC1-DDAA-1BA,45A-AA1-DDFJ-1JB, 45A-AC1-DDNA-1BA,45A-AC1-DDNA-THA, 45A-AC1-DDNA-1BA,45A-SE2-DABA-1BA, 45A-AA1-DDAJ-1KJ,45A-AA1-DDAJ-0KA,45A-AA1-DDAJ-0KA, 45A-AA1-DDAJ-1KJ,45A-AC1-DACA-1BA,45A-SA1-DACC-1BA, 45A-FA2-DABA-2CM,45A-AA1-DDFA-1DA,45A-AA1-DDAJ-1KD, 45A-BC1-DDFJ-1KD,45A-BC1-DAAJ-1KA,45A-SC2-DAAJ-1KF, 45A-GC1-DDAA-1BA,45A-AA1-DACC-1BA,45A-BC1-DEFJ-1JM,45A-SC1-DABA-1BA 45A-SC2-DDFJ-4KD,45A-SC2-DDVD-1BA,45A-EA1-DDAA-1BA,45A-SA1-DACA-1BA 45A-AA1-DDFA-1DA,45A-AA1-DDBA-1BA,45A-BC1-DDFA-1BA-CLSF,45A-AA1-DDAA-1BA, 45A-SA1-DAAA-1BA,45A-FA1-DACA-1BA,45A-LAA-DFFJ-3KD,45A-AA1-DDFA-1JB,

45A-AA1-BDFJ-1JB,45A-BC1-DEFJ-1BA,45A-BC1-EDFJ-1JM,45A-GC1-DAAA-1BA, 45A-GC1-DAAJ-1KA,45A-GC1-DABC-1BA,45A-SA1-DACA-1BA,

34B-AAB-GDNB-1BE,34B-ABA-GDFA-1KA 34B-AAA-GDKA-3BA,34B-ABB-GDFA-1BA,

34B-AAA-GDDO-1KJ9,34B-ABA-GDFA-1BA,34B-ABA-GDFA-1BA, 34B-AAA-GDFA-1KV,34B-AAA-GDFA-1BA,34B-AAA-GDFA-1KV, 34B-NOO-GDNC-1KT 2,34C-AAA-GAAA-1KA,34C-BBB-GHCB-1KT,34C-LOO-GDCC-1BA,34B-LOO-GDFA-1BA, 34C-NAA-GDDH-1BT,34C-LOO-GDFA-1KU,34C-AAA-GDFA-2KA,34C-BBB-GDNB-2KT 34C-LOO-GAAC-2BA,34C-NAA-GHCB-2BT,34C-AAA-GDCC-2HB

225B-501BA,225B-611BA,225B-121CAA 225B-121BA,225B-761JJ,225B-121BA
225B-121CA,225B-111CAA,225B-121AA 225B-781NAAA,225B-121JA,225B-510JC,225B-611C

225B-110JB,225B-120JB,225B-220JB,225B-590JB, 225B-610JB,225B-870JB,225B-111JB,225B-122JB,
225B-221JB,225B-592JB,225B-611JB,225B-872JB, 225B-110JD,225B-120JA,225B-220JC,225B-590BA,
225B-610EA,225B-870JD,225B-111JA,225B-122JC, 225B-221BA,225B-592EA,225B-611JD,225B-872JA,
265B-110JB,275B-120JB,285B-220JB,265B-590JB, 275B-610JB,285B-870JB,265B-111JB,275B-122JB,
285B-221JB,265B-592JB,275B-611JB,285B-872JB, 265B-110JD,275B-120JA,285B-220JC,265B-590BA,
275B-610EA,285B-870JD,265B-111JA,275B-122JC, 285B-221BA,265B-592EA,275B-611JD,285B-872JA,
220B-110JB,224B-120JB,226B-220JB,227B-590JB, 228B-610JB,229B-870JB,220B-111JB,224B-122JB,
226B-221JB,227B-592JB,228B-611JB,229B-872JB, 224B-110JD,226B-120JA,227B-220JC,228B-590BA,
229B-610EA,224B-870JD,226B-111JA,227B-122JC, 228B-221BA,229B-592EA,220B-611JD,224B-872JA,
250B-111CAA,250B-111JA,250B-501JA,250B-611CAA, 256B-110JB,257B-120JB,258B-220JB,259B-590JB,
250B-610JB,254B-870JB,256B-111JB,257B-122JB, 258B-221JB,259B-592JB,256B-611JB,257B-872JB,
258B-110JD,259B-120JA,250B-220JC,254B-590BA, 256B-610EA,257B-870JD,258B-111JA,259B-122JC,
250B-221BA,254B-592EA,256B-611JD,257B-872JA, 268B-110JB,279B-120JB,286B-220JB,267B-590JB,
278B-610JB,289B-870JB,269B-111JB,278B-122JB, 287B-221JB,264B-592JB,270B-611JB,280B-872JB,
264B-110JD,276B-120JA,287B-220JC,268B-590BA, 279B-610EA,280B-870JD,264B-111JA,276B-122JC,
287B-221BA,268B-592EA,279B-611JD,280B-872JA,

161B-501JB,130B-111JA,161B-501JB 117B-501BAAA,117B-111BAAA, 111B-871JB,111B-291JA
166B-611BA,166B-611JM,130B-612JA,116B-591B-AAA,116B-611JB, 111B-503JD,111B-611JB ,
111B-611JB,111B-511JM,111B-121CAA,111B-511JB, 111B-511JA,111B-611JM,11B-6115M,111B-G115M,
111B-221JB,111B-111AA, 116B-501BAAA,116B-121JB,116B-611JM,116B-611BA,
117B-871JB,117B-121JD,117B-121DAAA,117B-291VAA,
121B-111BA,121B-121BA,121B-501BA,121B-551BA,121B-611BA,
121B-871BA,121B-111JA,121B-121JB,121B-501JC, 121B-551JD,121B-611JA,121B-871JB,111B-111BA,

131B-121BA,141B-501BA,161B-551BA,171B-611BA, 181B-871BA,122B-111JA,120B-121JB,122B-111BA,123B-121BA,124B-501BA,125B-551BA,126B-611BA, 127B-871BA,128B-111JA,129B-121JB,122B-501JC,123B-551JD,124B-611JA,125B-871JB,116B-111BA, 137B-121BA,148B-501BA,169B-551BA,172B-611BA,180B-871BA,123B-111JA,124B-121JB,123B-111BA, 124B-121BA,125B-501BA,126B-551BA,127B-611BA,128B-871BA,113B-111JA,123B-121JB,133B-501JC, 145B-551JD,166B-611JA,177B-871JB,187B-111BA,128B-121BA,138B-501BA,147B-551BA,167B-611BA, 176B-871BA,185B-111JA,125B-121JB,134B-111BA,143B-121BA,152B-501BA,162B-551BA,173B-611BA, 184B-871BA,175B-111JA,166B-121JB,147B-501JC,137B-551JD,128B-611JA,139B-871JB,143B-111BA, 166B-121BA,175B-501BA,185B-551BA,129B-611BA,130B-112JA,166B-611JB,161B-611JD,161B-611JD 130B-292JA,166B-611JA,1668-6115A

MAC直动电磁阀、MAC先导阀，MAC气控阀，MAC比例阀，MAC机控阀，MAC防爆阀，MAC电磁阀（33A，34B，34C，35A，36A，37A，100，52A，56C，57D，58D，59B，67A，69A，44C，44B，45A，46A,47A,411A，711C，811C，82A，92B，93A，6300D，6511B，6611A，1311G，MVA1C，MVA2B，MVA3B,PPC5C，LCP035A，1111A，180001，125，250）MAC电磁阀31系列，32系列，33系列，37系列，38系列，BV系列，34系列，35系列，100系列，1100系列，36系列，200系列
大三通阀产品系列：52系列，53系列，54系列，55系列，56系列，57系列，58系列，59系列，67系列，68系列，69系列 小四通阀产品系列：41系列，43系列，47系列，24系列，42系列，48系列，44系列，45系列，46系列，700系列，900系列，400系列 大四通阀产品系列：92系列，82系列，1800系列，800系列，83系列，6300系列，93系列,6500系列，6600系列，1300系列

CD系列传感器 性能优越，精密度高；全密封不锈钢激光焊接；安装简便、快速、稳定可靠；适用于料斗秤、配料秤、汽车衡、材料试验机等力值测定；有数字式可选：产品型号

规格描述 CD-5t 柱式传感器，容量5t CD-10t 柱式传感器，容量10t CD-20t 柱式传感器，容量20t CD-30t 柱式传感器，容量30t

CR系列传感器

性能优越，精确度高；拉式双向适用；安装简便、快速、稳定可靠；适用于材料试验机等力值测定；

产品型号 规格描述 CR-5kg 柱式传感器，容量5kg CR-10kg 柱式传感器，容量10kg CR-20kg 柱式传感器，容量20kg CR-30kg 柱式传感器，容量30kg CR-50kg 柱式传感器，容量50kg CR-100kg 柱式传感器，容量100kg CR-200kg 柱式传感器，容量200kg CR-250kg 柱式传感器，容量250kg CR-500kg 柱式传感器，容量500kg CR-1t 柱式传感器，容量1t CR-2t 柱式传感器，容量2t CR-3t 柱式传感器，容量3t CR-5t 柱式传感器，容量5t DBSL系列传感器

优质合金钢材质；拉压双向使用；适用于试验机、汽车衡和大型料斗秤等；可根据客户尺寸定制。

产品型号	规格描述
DBSL-1T	轮辐式传感器，容量1T，螺纹孔
DBSL-2T	轮辐式传感器，容量2T，螺纹孔
DBSL-3T	轮辐式传感器，容量3T，螺纹孔
DBSL-5T	轮辐式传感器，容量5T，螺纹孔
DBSL-10T	轮辐式传感器，容量10T，螺纹孔
DBSL-15T	轮辐式传感器，容量15T，螺纹孔
DBSL-20T	轮辐式传感器，容量20T，螺纹孔
DBSL-30T	轮辐式传感器，容量30T，螺纹孔
DBSL-200T	轮辐式传感器，容量200T，螺纹孔 DBSL-
XS-5T	轮辐式传感器，容量5T，螺纹孔 DBSL-
XS-10T	轮辐式传感器，容量10T，螺纹孔 DBSL-
XS-20T	轮辐式传感器，容量20T，螺纹孔 DBSL-
XS-60T	轮辐式传感器，容量60T，螺纹孔 DBSL-
XS-100T	轮辐式传感器，容量100T，螺纹孔 DBSL-
TJ-1T	轮辐式传感器，容量1T，螺纹孔 DBSL-

TJ-2T	轮辐式传感器，容量2T，螺纹孔 DBSL-
TJ-50T	轮辐式传感器，容量50T，螺纹孔 DBSL-
TJ-120T	轮辐式传感器，容量120T，螺纹孔 DBSL-
SL-0.5T	轮辐式传感器，容量0.5T，通孔 DBSL-
SL-1T	轮辐式传感器，容量1T，通孔 DBSL-
SL-2T	轮辐式传感器，容量2T，通孔 DBSL-
SL-5T	轮辐式传感器，容量5T，通孔 DBSL-
SL-10T	轮辐式传感器，容量10T，通孔 DBSL-
SL-20T	轮辐式传感器，容量20T，通孔 DBSL-
SL-30T	轮辐式传感器，容量30T，通孔 DBSL-
SH-15T	轮辐式传感器，容量15T，球碗式 DBSL-
KH-30T	轮辐式传感器，容量30T，通孔
DBSLS-3T	微型传感器，容量3T，凸点