

# PHS-3C台式酸度计

产品名称	PHS-3C台式酸度计
公司名称	李沧区创森仪器仪表经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市李沧区沧台路市场
联系电话	0532-83803010 15610558731

## 产品详情

PHS-3C台式酸度计

### 产品说明

PHS-3C型数字式pH值计是测量溶液酸碱度PH值，同时可测定电动势mv值，各个参数的设置和测量使用开关进行切换，并且使用LED数码发光管显示。本仪器采用全量程度温复合玻璃电极，可精确设置被测溶液的温度，由数码发光管显示并同时实现温度补偿。仪器测量精度高、可靠性好、稳定性强、操作使用方便，是实验室理想的测量仪器。

数字酸度计系列对比：

仪器型号

PHS-3C

仪器特点

3 1/2位LED数字显示

具有手动温度补偿功能

可采用一点或二点校准

配用本厂:E-201-C型pH复合电极

主  
要  
技  
术  
参  
数

仪器级别

0.01级

测量范围

pH : (0.00 ~ 14.00) pH

mV : ( 0 ~ ± 1900 ) mV

分辨率

pH : 0.01 pH

mV : 1mV

基本误差

pH : ±0.01 pH ±1个字

mV : ±1 mV ±1个字

输入阻抗

不小于  $1 \times 10^{12}$

稳定性

±0.01 pH ±1个字 / 3h

温度补偿范围

( 0 ~ 60 ) 手动

外形尺寸 ( mm )

300 × 220 × 90

仪器重量

1.3kg

仪器配置

pH复合电极1支, pH标准 缓冲试剂2套