德国阳光蓄电池A412-12SR代理商销售

产品名称	德国阳光蓄电池A412-12SR代理商销售
公司名称	北京圣阳科技有限公司
价格	1.00/只
规格参数	品牌:德国阳光蓄电池 型号:A412/12SR
公司地址	君悦国际2301室
联系电话	010-59431219 13391750941

产品详情

德国阳光蓄电池A412/12SR大庆代理商销售

德国阳光蓄电池是目前世界上最好的工业蓄电池之一。在中国，德国阳光蓄电池近几年来一直都占据国内同类产品的市场销量第一的位置，这归因于德国阳光蓄电池的卓越品质。先进的技术，使用寿命长，性能稳定。 如果你想采购德国阳光电池，北京华科得力将是你最好的选择，因为我公司和美国EXIDE集团贸易合作已达10多年，专业进口德国阳光蓄电池、美国GNB蓄电池，是中国的总经销商，在上海建立了大型的的蓄电池仓库，质优价廉，品种齐全，欢迎来电咨询。 现代优良的胶体蓄电池是伴随着密封免维护蓄电池几乎同时问世的。德国阳光电池公司（Sonnenschein）开发的Dryfit胶体蓄电池就是这项技术的杰出代表。该公司于1957年开始研制胶体蓄电池。由于已经出现的密封电池和新型凝胶剂为阳光公司研制胶体密封蓄电池提供了有利条件。 40多年来，他们对胶体电解质的配方和各种专门的添加剂在研制、制造和应用工艺等领域不断地进行了研究改进。在深入研究中发现，胶体蓄电池具有自放电小、耐深放电性能优良、循环使用寿命长、浮充电压低、浮充电流小、少维护、易维护、无腐蚀、无污染、无气体外逸，无液体溢出，利于环保等特点。该公司多年来研制成12V，1Ah直到3000Ah的各种胶体蓄电池，其中有固定型、牵引型、起动型等，有涂膏式极板也有管式极板。产品广泛用于工业，军事和家用电器中。例如，坦克电池主要因搁置期间电池深放电使极板硫酸盐化而损坏，由于胶体蓄电池耐深放电性能十分优良，德国陆军坦克全部装备了德国阳光公司的12V100AhDryfit胶体蓄电池。该公司在"CityStromer"电动汽车上装备了6V160ADryfit牵引型胶体蓄电池组，运行4年后仍保持有90%的容量。 目前，除德国外，日本、美国等国家在胶体蓄电池的研制和生产销售方面也居世界领先地位，应用十分广泛。

德国阳光（Sonnenschein）DryfitA400系列蓄电池,新的最佳电池规格A400系列电池有八种不同规格，其容量从20AH到180AH。DryfitA400系列蓄电池结构独特，工作寿命长，适合于浮充应用；对于所有这些电池，德国阳光公司将提供适当的充电技术，DryfitA400符合DIN，BS和IEC规范，具有其他品牌电池不可比拟的特点：

改善功率容量：DryfitA400充分使用了电池内部容积，在电池体积不变的情况下，增加了电池的容量；

长寿命：A400采用了独特的极板结构和电解质，使用寿命可达10年以上，并保持其容量≥80%；低自放电速率：A400采用特殊的电池单元结构及电解质；全密封、免维护：A400蓄电池可以安全地使用多年而不用维护，并且能随时备用；
使用简便：Dryfit蓄电池在出厂时已充满电解质并带电，为用户节省了初装费用并便于运输和存贮;
应用范围：A400蓄电池可广泛应用于电信、UPS系统、应急动力系统，应急照明系统和其它保安方面。另外，还有A500/600系列蓄电池。

德国阳光电池产品介绍

德国阳光蓄电池是目前世界上最好的工业蓄电池之一。在中国，德国阳光蓄电池近几年来一直都占据国内同类产品的市场销量第一的位置，这归因于德国阳光蓄电池的卓越品质。先进的技术，使用寿命长，性能稳定。

现代优良的胶体蓄电池是伴随着密封免维护蓄电池几乎同时问世的。德国阳光电池公司（Sonnenschein）开发的Dryfit胶体蓄电池就是这项技术的杰出代表。该公司于1957年开始研制胶体蓄电池。由于已经出现的密封电池和新型凝胶剂为阳光公司研制胶体密封蓄电池提供了有利条件。

产品名称:德国阳光电池

产品型号:DryfitA400系列产品展商:北京华科得力兴业科技发展有限公司

简单介绍新的最佳电池规格系列：A400系列电池有八种不同规格，其容量从20AH到180AH。DryfitA400系列蓄电池结构独特，工作寿命长，适合于浮充应用，DryfitA400符合DIN，BS和IEC规范。

德国阳光电池

详细介绍

胶体DryfitA400系列电池是把普通电解液固定于胶体中的密闭式铅酸可充电电池，胶体技术由德国阳光公司发明并发展。实现了电池免维护。它析气量极低，经久耐用，寿命长达10年，12年以上的实际运行经验确保了它的高度可靠性。应用：可在各种领域满足用户的需求，不论是用于电信、工业用途还是安全系统。诸如：通讯、发电、配电、遥控及交通工程、保安电力供应、数据工程系统、报警讯号及安全照明等。l在整个使用寿命期间免维护。l温度20°C时，寿命长达10年，12年以上的实际运行经验确保了它的高度可靠性。ldryfit技术：电解液固定在胶质中，不会发生泄漏。l因气体重组低，所损失气体很少。l组合体使用板状极板。l依据IATA条款，对航空、铁路和公路运输场合不作限制。l非常低的自放电率：20°C最长可存放2年。由于自放电率低，即使储存两年也可不需充电便立即投入运行。l再充电时间短。l优良的大电流放电功能。l符合DIN43539第5部分：深度放电仍很安全。l容量从5.5安时到180安时。

经济：杰出的性能/价格比，以及极低的服务成本。

A400系列：10年浮充寿命