

# 食品厂除湿机

产品名称	食品厂除湿机
公司名称	郑州晨阳净化除湿器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:晨阳除湿设备 型号:齐全
公司地址	河南省新郑市丽都花园
联系电话	0371-55833550 13633829545

## 产品详情

食品厂除湿机

CYCS 晨阳 只做质量好的除湿加湿设备

食品厂除湿机技术参数：

除湿量：210升/天

适用范围：200-300平方米

电源:380V-50HZ

额定输入电流：7.6A

额定输入功率：4.12KW

除霜方式：自动

循环风量：2500立方米/小时

排水方式：软管连续排水

使用环境温度：5-38度

压缩机保护：三分钟延时

包装体积：767\*463\*1720mm

毛重：130KG

食品厂除湿机相关资料：

说到食品厂的湿度控制问题，可采用工业除湿机，很多工业厂家使用过后效果十分显著，彻底的解决了潮湿危害影响。因此，食品厂的车间，仓库配置CFZ/8.8S食品厂除湿机及CFZ系列空气除湿机将湿度控制在40-50%RH之间对于食品的安全储存是至关重要的！

食品安全问题一直是全社会各方所关注的焦点问题，食品的生产储存安全与否都直接与我们的身体健康和生命安全息息相关；不过，受多雨季节潮湿天气的影响，潮湿的环境直接影响着食品的生产 and 储存的安全。因此，加强对食品生产环境监控管理是每个食品加工企业的重要责任，此时需要有效的控制食品厂房湿度，那霉菌就无处可生！

食品厂除湿机适用面积200-300平方米左右,除湿量为210公斤/天,广泛的适用于精密电子、光学仪器、生物工程、医药、包装、食品、氯化锂电池、印刷业、地下工程及国防等所有场所。

食品厂除湿机采用先进高效能压缩机、高效亲水铝箔换热器、大风量低噪音外转子风机，使除湿能力更能满足产品和环境低湿要求。

食品厂除湿机用的时间长了，机体表面未免会有一些尘土或者黏着物，这些黏着物可以用肥皂水清洗，避免以其有/石油精/溶剂以避免发生剥皮或者变色,不可用细棒/铁丝去陶及其内部的尘土,长期不用工业除湿机时应该拔掉电源线。

食品厂除湿机产品介绍：1.机组主要部件均由国际知名品牌配件组成，性能稳定，质量保证；

2.机组配置高低压保护，防冻结保护，电流过载保护等重要保护措施，并设有多项运行和故障显示功能，运行安全稳定；3.热交换器经进口加工设备精心制造，热效率高，结构紧凑，运行震动小，噪音低，除湿量大，故障率低，使用寿命长。

食品厂除湿机联系方式：郑州除湿机旺铺：<http://chenyangjhcs.1688.com/>

QQ/微信：3087195285 邮箱：13633829545@163.com

手机：13633829545

食品厂除湿机网址：<http://www.chenyangjhcs.com/>

如果你想更多的了解我，请百度搜索“郑州除湿机卢虹亦”即可找到

关于除湿机客户比较关心的几个问题：

问题1：价格有优惠吗？

厂家直销考虑到沟通成本，我们秉承“薄利多销”的经营理念在生存中求发展，品质可靠，报的价格都是出厂价，是您的不二选择。

问题2：为什么开机时会有一点点味道？

新的除湿机刚开始用的时候都会有味道的，不光是除湿机，实际上别的电器也是一样的。电视机、空调都会有，因为新的塑料都会有点气味的，亲用几次就没有了。

问题3：为什么到货后显示屏会有划痕？

亲，您所看到的划痕是我们为了防止刮花而特意贴了一层膜，撕掉以后，就不会有划痕了。

问题4：为什么到货后会有水珠，水箱里也会残留一些水？

首先，我们的除湿机在出厂前都会有测试，所以会在水箱中残留部分水分，另外，出厂前整机会喷洒消毒水，所以在机器表面会有水珠。当然，消毒水对人体是无害的。

问题5：除湿机外壳是塑料的吗？

是的，是由各种工程塑料制成的，虽然喷漆后很有质感，但不是金属材料，金属材料会导电，测试无法通过。

问题6：为什么要选择晨阳除湿机？

晨阳所售产品均为我们正规厂家生产，产品经过质检部门适用合格之后才上架销售，请放心购买，我们做的是口碑和性价比！我们也许不为大众所知，但我们一直在努力！如果您感觉还是不放心的话，先不要着急，可以加我们的QQ3087195285看看，等到您可以真正信赖我们的时候，咱们在谈合作也不迟。

问题7：关于晨阳除湿机开机的问题？

亲确认产品正常完好后，请静置三个小时，待冷媒回流后再开机使用，以达到优质的使用效果，使用的时候有任何问题，请及时与我们的客服联系。

问题8：关于清洁保养的问题都需要注意些什么？

定期清洁过滤网，约2周一次，以维持机器除湿、除尘效率及使用寿命。清理机体时以湿布轻轻擦拭即可，避免直接泼水清理，以免破坏电器绝缘。

问题9：如果机器在运输过程中发生意外，机器到手后不能用，要怎么解决？

- 1、请先仔细阅读说明书，按说明书来操作（水箱后面有2块泡沫，需要先拿下。首次通电可能需要5-10分钟才会运行）；
- 2、如果还不行，请联系我们帮你解决，可能需要您配合做一些力所能及的检查或者操作；
- 3、如果确定某个配件损坏并能自行更换，我们会寄配件过来；
- 4、如果以上方法解决不了，那就寄回公司换新机器；
- 5、如果要退货，则按上述退货说明来执行。