

正压式空气呼吸器

产品名称	正压式空气呼吸器
公司名称	河北基诺安防科技有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:基诺
公司地址	山东省聊城市香江二期西经四街120号
联系电话	0635-8383986

产品详情

正压式消防空气呼吸器RHZKF6.8/30

RHZKF6.8/30 正压式空气呼吸器适用于消防员或抢险救援人员在有毒或有害气体环境、含烟尘等有害物质及缺氧等环境中使用，为使用者提供有效的呼吸保护。广泛用于消防、电力、化工、船舶、冶炼、矿山等行业。

执行标准：

GA124-2004《正压式消防空气呼吸器》

主要特点：

采用新型大视野全面罩，防雾、防眩、视野开阔、气密性好、佩戴舒适

供气阀体积小、供气量大、性能可靠，使用中不影响视野

背板由碳纤维复合材料制成，重量轻、强度高

采用新型减压器，体积小巧紧凑，内置安全阀，性能可靠

压力表具有防水、防震、夜光显示功能。余压报警器体积小、重量轻、报警准确宏亮

瓶阀装有棘轮止逆装置，可选带压力显示的瓶阀

同一套背板6.8L和9.0L碳纤维复合气瓶可任意更换

序号	规格型号 技术参数	RHZKF6.8/30	RHZKF9.0/30	RHZKF6.8 × 2/30
1	整体重量	10kg	12kg	17kg
2	外形尺寸	600 × 270 × 210	650 × 270 × 225	600 × 350 × 210
3	适用环境温度	-30 ~ 60		
4	气瓶额定工作压力	30MPa		

5	气瓶容积（水容积）	6.8L	9.0L	6.8L × 2
6	气瓶最大贮气量	2040L	2700L	4080L
7	供气特点	正压式特点		
8	最大吸气阻力	500Pa		
9	最大呼气阻力	1000Pa		
10	余气报警压力	5 ~ 6 MPa		
11	报警发声声级	90dB		
12	吸入气体中二氧化碳含量	1%		

