## VD4-12 630-25手车式 新款

产品名称	VD4-12 630-25手车式 新款
公司名称	上海塞开电气制造有限公司
价格	26666.00/台
规格参数	品牌:ABB 型号:VD4-12/630-25手车式(新款)
公司地址	上海市松江区泗泾镇杜家浜路89号
联系电话	021-60485291 15158679251

## 产品详情

VD4真空断路器适用在以空气为绝缘的户内式开关系统中。只要在正常的使用条件及断路器的技术参数范围内,VD4真空断路器就可以满足电网在正常或事故 状 态下的各种操作,包括关合和开断短路电流。真空断路器在需进行频繁操作和/或需要开断短路电流的场合下具有极为优良的性能。VD4真空断路器完全满足自动重合闸的要求并具有极高的操作可靠性与使用寿命。

VD4真空断路器的制造遵循GB、IEC和DIN VDE相关标准的要求和规范:

- GB/T 11022、IEC 62271-1 和 DIN VDE 0670 part 1000, 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》
- GB 1984 和 IEC 62271 100《高压交流断路器》与VD4 40.5kV真空断路器配套的操动机构是结构紧凑、性能稳定的平面蜗卷式弹簧操动机构,操动机构同时操作三相灭弧室。平面蜗卷弹簧可同时配有手动和电动两种储能方式。操动机构可适用于自动重合闸操作。固定式VD4,电动储能操作机构包含以下标准附件:辅助开关S1、S3、S4及S5;分合闸脱扣器Y2、Y3,储能电机M0,防跳继电器K0;机械式储能状态指示器,机械合分闸按钮,机械式合分闸状态指示器,操作计数器,二次回路航空插头。手车式VD4,电动储能操作机构包含以下标准附件:辅助开关S1、S2、S3、S4及S5;手车位置辅助开关S8及S9,分合闸脱扣器Y2、Y3,储能电机 M0,闭锁电磁铁Y1;防跳继电器K0;机械式储能状态指示器,机械合分闸按钮,机械式合分闸状态指示器,操作计数器,二次回路航空插头;手车推进机构,手车接地装置,活门驱动机构,一次回路触臂套筒及梅花动触头。额定电流1250A至2500A的断路器配环氧树脂浇注极柱。额定电流3150A的断路器配组装极柱、强迫风冷,风机套件价格已含。冷却风机位于断路器上。