

# 洁斐尔折叠板式过滤器 空气过滤绿白可选

产品名称	洁斐尔折叠板式过滤器 空气过滤绿白可选
公司名称	上海振洁净化科技有限公司
价格	45.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区新浜镇许村路798号
联系电话	86-021-60493730 18616209526

## 产品详情

【直销品牌】上海振洁净化科技有限公司，主营产品有[空气过滤器](#)，[高效过滤器](#)，[袋式过滤器](#)，[FFU](#)等等产品。

初效过滤器系列产品-【[初效折叠板式过滤器](#)】详细介绍如下：

### 1、简单描述——折叠板式过滤器：

折叠板式过滤器又名纸框过滤器、折叠过滤器、粗尘过滤器、初效过滤器、合成纤维折褶式过滤器。由合成纤维作为滤料和铝、镀锌框、纸框作为框架制作而成。

### 2、用途介绍——折叠板式过滤器：

- 2 大量用在办公楼，会议室，医院，商场，机场等大型民用建筑通风空调系统普通工业厂房；
- 2 洁净室的集中通风空调系统的预过滤；
- 2 粗尘过滤，空气过滤系统预过滤。

振洁净化产品【[折叠板式空气过滤器](#)

】，如有疑问，请联系客户经理18616209526（曾佳颖），欢迎您的致电，我们诚挚为您服务！！

### 3、产品特征——折叠板式过滤器：

- 2 类型：合成纤维折褶式过滤器
- 2 保护网：铝网或不锈钢网
- 2 EN 799 级别：G2、G3、G4、F5
- 2 平均计重效率：84%-90%
- 2 EUROVENT4/5级别：EU3、EU4、EU5
- 2 DIN 53438 阻燃标准：F1
- 2 终阻力：（建议）200Pa-（最大）250Pa
- 2 最大风量：额定风量的125%
- 2 耐温：100
- 2 湿度：100%

### 4、优点大爆炸——折叠板式过滤器

- 2 过滤面积大\初阻力低；
- 2 风量大、容尘量高；
- 2 价格低廉，经济实用；
- 2 纸框折叠过滤器材料：纯净的白色合成纤维做滤料，使用纸框作为过滤器框架，还使用防水硬纸板，耐温达到80 ，耐湿度为100%。
- 2 可以捕捉10 μ m以上的颗粒尘埃及各种大体积杂物

### 5、技术参数表——折叠板式过滤器

型号	高*宽*厚 (mm)	额定风量 (m3/h)	初阻力 (Pa)	终阻力 (Pa)	平均计重效率(%)

ZJ-3003 ( G3)	595x595x46	3200	35	250	85
	495x595x46	2700	35	250	85
	295x595x46	1600	35	250	85
	495x495x46	2200	35	250	85
	595x595x46	3200	42	250	85
ZJ-3003 ( G4)	495x495x46	2700	42	250	85
	295x595x46	1600	42	250	85
	495x495x46	2200	42	250	85

备注：[折叠板式空气过滤器](#) 接受非标定做！

\*上海振洁净化科技有限公司\*

李家成:18049773039

电话：021-31322464/4000-520-870

Q Q:1587973956

邮 箱:zhenjiesh@163.com

网 站: <http://www.zzsscc.com>

【JEFIL  
-过滤棉系列】：耐高温过滤棉、初效过滤棉、烤漆房过滤棉、玻纤漆雾毡、生化过滤网、椰棕过滤网、活性炭过滤棉；

【JEFIL  
-初中效过滤器系列】：中效袋式过滤器、玻纤袋式过滤器、初效纸框过滤器、初效可洗式过滤网、箱式

中效过滤网、全金属过滤器、尼龙过滤器、活性炭过滤器、耐高温玻纤过折边FFU滤网、过滤器安装框；

【JEFIL

-高效过滤器系列】：室内可更换型高效过滤器、抛弃式高效过滤器、ULPA级超高效过滤器、HEPA无隔板高效过滤器、V-BANK型高效过滤器、铝隔板式高效过滤器、耐高温型高效过滤器

【JEFIL-FFU系列】：FFU风机过滤单元、超薄型FFU、日立FFU、高效送风口；

【JEFIL-净化设备系列】：FFU层流罩、洁净工作棚、无尘室FFU吊顶龙骨系统、FFU盲板、ACU小型净化单元、净化传递窗、风淋室/货淋室、无尘室衣柜鞋柜、无尘无菌全自动洗手烘干机、超净工作台、洁净屏

【振洁-初效过滤器系列】：[初效折叠板式过滤器](#)、[耐高温平板式过滤器](#)、[金属网初效过滤器](#)、[初效纸框过滤器](#)、[初效可洗式过滤网](#)、[尼龙过滤器](#)、[初效板式过滤器](#)、[活性炭板式过滤器](#)