

龙骨架型可清洗初效过滤器G4铝框牢固耐用

产品名称	龙骨架型可清洗初效过滤器G4铝框牢固耐用
公司名称	上海振洁净化科技有限公司
价格	45.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区新浜镇许村路798号
联系电话	86-021-60493730 18616209526

产品详情

1、简单描述——初效可清洗过滤器：

初效可清洗过滤器又名初效可清洗过滤网，字母架过滤器，它是以不同网目的金属网折叠后交替迭合排列制成，使空气通过滤网时，多次改变方向，达成低阻力高集成率的效果。现广泛适用于办公大楼、商场大厦、医院、机场以及普通工业厂房或洁净室等场所内集中通风系统的预过滤。

2、产品特征——初效可清洗过滤器：

- 2 原理：对 5.0 μm 颗粒的过滤效率在40% ~ 60%；
- 2 滤材：采用特制的膨松型高通量低阻力化学纤维布作为过滤网滤材；
- 2 外框：有镀锌钢板、铝合金或塑料外框；
- 2 过滤效率:G3 (EN779) ,MERV6 (ASHRAE52.2) ； G4 (EN779) ,MERV8 (ASHRAE52.2) 。

振洁净化产品【[初效可洗式过滤器](#)

】，如有疑问，请联系客户经理18616209526（曾佳颖），本公司接受非标定做，欢迎您的来电，我们将诚挚为您服务！！

3、优点大爆炸——初效可清洗过滤器：

- 2 外框采用铝型材，独特的支撑骨架结构，使滤料多褶成形，更换组装方便、通用性好；

2 结构轻巧，搬运和安装简单；

2 使用结束后,可更换新滤料或清洗原有源材重复使用.降低运行成本。

4、用途——初效可清洗过滤器：

2 可用作所有进气装置和排气装置的初级过滤器；

2 可用作特殊除尘装置及碎屑吸入装置的滤芯；

2 酒店、办公楼、商场、体育馆、机场等大型民用建筑通风空调过滤系统初级或中级过滤；

2 洁净室进风,回风过滤；

2 汽车工业；

2 广泛适用于办公大楼、商场大厦、医院、机场以及普通工业厂房或洁净室等场所内集中通风系统的预过滤。

5、技术参数——初效可清洗过滤器：

外形尺寸 宽×高×深(mm)	额定风量 (m ³ /h)		初始压降 (Pa)		过滤面积 (m ²)
	标准	高风量	标准	高风量	
595×595×45	1200	2400	20	45	0.25
500×500×20	1200	2400			
500×500×15	1200	2400			

更多产品了解：初效可洗式过滤网<http://www.zzsscc.com/140.html>

上海振洁净化科技有限公司

李家成:18049773039

电话 : 021-31322464/4000-520-870

Q Q :1587973956

邮 箱:zhenjiesh@163.com

网 站: <http://www.zzsscc.com>

【JEFIL

-过滤棉系列】：耐高温过滤棉、初效过滤棉、烤漆房过滤棉、玻纤漆雾毡、生化过滤网、椰棕过滤网、活性炭过滤棉；

【JEFIL

-初中效过滤器系列】：中效袋式过滤器、玻纤袋式过滤器、初效纸框过滤器、初效可洗式过滤网、箱式中效过滤网、全金属过滤器、尼龙过滤器、活性炭过滤器、耐高温玻纤过折边FFU滤网、过滤器安装框；

【JEFIL

-高效过滤器系列】：室内可更换型高效过滤器、抛弃式高效过滤器、ULPA级超高效过滤器、HEPA无隔板高效过滤器、V-BANK型高效过滤器、铝隔板式高效过滤器、耐高温型高效过滤器

【JEFIL-FFU系列】：FFU风机过滤单元、超薄型FFU、日立FFU、高效送风口；

【JEFIL-净化设备系列】：FFU层流罩、洁净工作棚、无尘室FFU吊顶龙骨系统、FFU盲板、ACU小型净化单元、净化传递窗、风淋室/货淋室、无尘室衣柜鞋柜、无尘无菌全自动洗手烘干机、超净工作台、洁净屏

【振洁-初效过滤器系列】：[初效折叠板式过滤器](#)、[耐高温平板式过滤器](#)、[金属网初效过滤器](#)、[初效纸框过滤器](#)、[初效可洗式过滤网](#)、[尼龙过滤器](#)、[初效板式过滤器](#)、[活性炭板式过滤器](#)