

# 洁净室铝隔板高效过滤器hepa滤纸484\*484

产品名称	洁净室铝隔板高效过滤器hepa滤纸484*484
公司名称	上海振洁净化科技有限公司
价格	100.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区新浜镇许村路798号
联系电话	86-021-60493730 18616209526

## 产品详情

上海振洁【直销品牌】空气过滤器生产厂家- 高效有隔板过滤器 产品介绍：

1、常见用途——有隔板高效过滤器：

2 高等级净化设备；

2 净化系统末端过滤器；

2 局部净化设备和洁净厂房结构；

2 电子厂、半导体、精密机械、制药、医院、食品等行业中对洁净度要求交高的民用或工业洁净厂所的末端过滤。

振洁净化产品【有隔板高效过滤器

】，如有疑问，请联系客户经理18616209526（曾佳颖），我们诚挚为您服务！！

2、产品特征——高效有隔板过滤器：

) 采用超细玻璃纤维纸（或pp滤纸）作滤料，保证高效率级别在额定风量的情况下可达99.99% at 0.3um。

) 新型聚 氨酯密封胶密封，

) 最高温度：80 ，最高湿度：100%rh（非结雾状态）。

) 可提供120mm,150mm,220mm,290mm等其他多种厚度。

) 可以提供木框、镀锌铁框、铝框、不锈纲框。

) 分隔材可以提供铝隔板和纸隔板。

) en779 级别 : h10、h11、h12、h13、h14

) din 53438 阻燃标准 : f1

) 终阻力 : (建议)450pa

0) 最大风量 : 额定风量的125%

1) 每台均经过严格测试

附 : 有隔板高效过滤器技术参数表 :

尺寸 (mm) 宽*高*厚	过滤面积 (m <sup>2</sup> )	额定风量 (m <sup>3</sup> /h)	初阻力 (pa)	最大安全终阻力 (pa)	建议风量 (m <sup>3</sup> /h)
305*610*150	4.1	425	235	1300	250-500
610*610*150	8.8	850	235	1300	500-1000
320*320*220	5.3	425	235	2000	300-425
484*484*220	11.7	1000	230	2000	600-1000
630*630*220	15.6	1500	220	1800	1000-1500
945*630*220	24.0	2250	215	1800	1500-2250
1269*630*220	32.4	3000	215	1800	2000-3000
610*610*292	17.6	1700	245	2200	1000-1900

1220*610*292	33.6	3400	240	2200	2000-3800
--------------	------	------	-----	------	-----------

更多产品了解请点击：高效有隔板过滤器 <http://www.zzscc.com/151.html>

**\*上海振洁净化科技有限公司\***

李家成:18049773039

电话：021-31322464/4000-520-870

qq:1587973956

邮箱:zhenjiesh@163.com

网站: <http://www.zzscc.com>

**【jefil**

**-过滤棉系列】**：耐高温过滤棉、初效过滤棉、烤漆房过滤棉、玻纤漆雾毡、生化过滤网、椰棕过滤网、活性炭过滤棉；

**【jefil**

**-初中效过滤器系列】**：中效袋式过滤器、玻纤袋式过滤器、初效纸框过滤器、初效可洗式过滤网、箱式中效过滤网、全金属过滤器、尼龙过滤器、活性炭过滤器、耐高温玻纤折边ffu滤网、过滤器安装框；

**【jefil**

**-高效过滤器系列】**：室内可更换型高效过滤器、抛弃式高效过滤器、ulpa级超高效过滤器、hepa无隔板高效过滤器、v-bank型高效过滤器、铝隔板式高效过滤器、耐高温型高效过滤器

**【jefil-ffu系列】**：ffu风机过滤单元、超薄型ffu、日立ffu、高效送风口；

**【jefil-净化设备系列】**：ffu层流罩、洁净工作棚、无尘室ffu吊顶龙骨系统、ffu盲板、acu小型净化单元、净化传递窗、风淋室/货淋室、无尘室、无尘无菌全自动洗手烘干机、超净工作台、洁净屏