

空调系统FFU龙骨架吊顶系统T字 十字接头

产品名称	空调系统FFU龙骨架吊顶系统T字 十字接头
公司名称	上海振洁净化科技有限公司
价格	10.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区新浜镇许村路798号
联系电话	86-021-60493730 18616209526

产品详情

[上海振洁](#)【直销品牌】空气过滤器生产厂家-[FFU龙骨](#)的产品介绍：

1、基本介绍——[FFU龙骨](#)：

T-BAR	<ol style="list-style-type: none">1、采用6063铝合金，阳极处理10U以上；2、低槽吊点单破坏拉力为830kg；3、单支每一M荷重300kg时锐度3.6mm
接头	<ol style="list-style-type: none">1、采用低碳钢，以冲床及高频焊接成型；2、表面经Epoxy处理；3、十字接头可加装消防酒水头及电线接头。
系统扩充性	<ol style="list-style-type: none">1、可轻易安装HEPA，FFU灯具登设备；2、配合隔间系统，放烟垂壁系统；3、自动化输送设备支搭接安装；4、无尘等级之升级或空间变化。

振洁净化产品【FFU龙骨

】，如有疑问，请联系客户经理18616209526（曾佳颖），我们诚挚为您服务！！

相关链接：洁净室天花吊顶龙骨：<http://www.zzsscc.com/155.html>

无车损FFU龙骨：<http://www.zzsscc.com/161.html>

液槽FFU龙骨：<http://www.zzsscc.com/223.html>

2、FFU吊顶龙骨系统规格表：

组合尺寸1500*750	1200*600；1200*900；1200*1200；1500*750
铝骨料	标准型——55W*60H & 载重型——65W*70H
吊挂方式	双C型钢；& 小C型钢
吊点	单调点 & 双吊点
牙条	1/4（2分）牙条 & 3/8（3分）牙条
镀锌调整器	铁质100*50*4.5t
接头	标准型（55W*60H） 铝合金 & 锌合金 载重型（65W*70H） 铝合金 & 锌合金
烤漆盲板	金属八折板厚度（mm） 1.6mm & 2.0mm 金属复合板厚度（mm） 5.0mm

备注：以上所有数据单位均为mm。

上海振洁净化科技有限公司

李家成:18049773039

电话：021-31322464/4000-520-870

Q Q :1587973956

邮 箱:zhenjiesh@163.com

网 站: <http://www.zzsccc.com>

【JEFIL

-过滤棉系列】：耐高温过滤棉、初效过滤棉、烤漆房过滤棉、玻纤漆雾毡、生化过滤网、椰棕过滤网、活性炭过滤棉；

【JEFIL

-初中效过滤器系列】：中效袋式过滤器、玻纤袋式过滤器、初效纸框过滤器、初效可洗式过滤网、箱式中效过滤网、全金属过滤器、尼龙过滤器、活性炭过滤器、耐高温玻纤过折边FFU滤网、过滤器安装框；

【JEFIL

-高效过滤器系列】：室内可更换型高效过滤器、抛弃式高效过滤器、ULPA级超高效过滤器、HEPA无隔板高效过滤器、V-BANK型高效过滤器、铝隔板式高效过滤器、耐高温型高效过滤器

【JEFIL-FFU系列】：FFU风机过滤单元、超薄型FFU、日立FFU、高效送风口；

【JEFIL-净化设备系列】：FFU层流罩、洁净工作棚、无尘室FFU吊顶龙骨系统、FFU盲板、ACU小型净化单元、净化传递窗、风淋室/货淋室、无尘室、无尘无菌全自动洗手烘干机、超净工作台、洁净屏