

小直径角钢卷圆机模具豫龙机械

产品名称	小直径角钢卷圆机模具豫龙机械
公司名称	新乡中隧机电设备有限公司
价格	13700.00/台
规格参数	品牌:豫龙机械 型号:YL-WGJ 电机功率:2.2kw
公司地址	河南省新乡市封丘县应举镇政府对面
联系电话	0391-2939003 18639109422

产品详情

卷圆机：

目前市场上的卷圆机分为两种、一种是机械式、一种是液压式。

机械式卷圆机是将碳钢,不锈钢,有黄色金属型材（角钢,带钢,槽钢,管子等）卷制成直径 \varnothing 320- \varnothing 6000mm的圆环和法兰的一种高质量,高效益的卷圆装置。其结构独特、具有体积小、能耗低、效率高、无噪音、安装使用方便、操作简单、承载能量强、寿命长、卷圆速度快、产品质量可靠等优点。

液压卷圆机是机械式卷圆机的升级产品能加大了卷圆的厚度和宽度、能够完成机械式卷圆无法卷动厚板的缺点、代替了原有钢板下料、对接、校正、车床加工等复杂工艺并节省了氧气、乙炔、劳动力、原材料等、是制造法兰的先进母体。

产品介绍：

该产品广泛用于风机、桥梁模板、化工设备、电缆线架、矿用防爆开关、离心机等机械设备行业的应用。也适合用于对外加工、利润丰厚。

设备参数：

品牌型号	豫龙弯管机
重量	450kg
电机功率	2.2kw
生产速度	约10m/min
配用电机	JY112M-4
外形尺寸	600 × 520 × 1150mm
电压	380V

结构和工作原理：

设备主要由主机、液压站、电控柜三大部分组成。由电动油泵输出的高压油、经高压油管送入工作油缸或马达内、高压油推动工作油缸或马达内柱塞、产生推推力和扭矩、通过模具部件弯曲型材。

性能描述： 将不同的型材冷弯冷弯卷圆、卷圆速度快、效率高。法兰成型效果好、效率高！速度快！可以卷成弹簧状！省去以前人工切割焊接锻打等工艺！

安装、使用、维护：

- 1、安装在坚硬的基础面上、设备保持平稳。
- 2、开机前减速器应加润滑油。
- 3、使用设备前、请认真阅读说明书、再进行设备操作。
- 4、严格遵守规章制度和安全操作规程。
- 5、操作人员应了解并掌握设备的结构及工作原理和保养检查点。
- 6、掌握开机、停机的方法和顺序（按电磁调速电机的使用说明书操作）。
- 7、设备正在运行时如须打反转、则应先将调速开关复位、停机后停1分钟再开机。
- 8、被动轮进给时、应先将紧固螺栓松开、进给达到刻度后、再将圆螺母拧紧固定；被动轮两边的螺栓（4-M30）拧紧、固定。每次被动轮进给时需将工件完全退出后再进给。
- 9、使用过程中应及时清理压轮槽内及工作台表面的杂滓。
- 10、请注意、本机电源为三项四线。