

# 全自动平面双标头贴标机\_可定制多标头贴标

产品名称	全自动平面双标头贴标机_可定制多标头贴标
公司名称	东莞市尚立自动化设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:尚立 型号:SL-T-523 贴标速度:20-150p/min
公司地址	东莞市长安镇沙头社区沙区沙涌路81号
联系电话	0769-89045911 13798986375

## 产品详情

全自动平面双标头贴标机\_可定制多标头贴标机\_纸板一次性贴双标签贴标机 简介

### 产品介绍

全自动平面双标头贴标机（SL-T-523）是在全自动平面贴标机的基础上再多加一个标头组合成双标头贴标机，该设备多用于纸板、瓷板、铁块等进行贴标签，该设备前后加配了放料盘和收料盘，一次性贴完两张标签，快速、高效、便捷。该设备采用松下PLC+松下触摸屏+细分步进电机+松下光纤传感器电控系统控制，性能稳定，支持7×24小时生产，贴标非常稳定；该机还是智能控制，自动光电追踪，具备无物不贴标，无标自动校正和标签自动检测功能，避免浪费标签和漏贴；尚立自动化贴标机产品性能佳，操作简便，经久耐用，终身维护，还可提供免费上门安装调试，免费打样试机，全国免费送货上门，欢迎来电咨询订购！

????

????????????????????????????????????

????????????????

????????????????????????

????????????????????????

????

????	20-150p/min
????	±1mm
???????	L*W*H: 40mm*400mm *40mm*300mm *40mm*95mm
???????	??20mm*150mm,??6mm*250mm
????	220V
????	L*W*H?3000×950×1600

????

故障：贴标过程中标签底纸断裂

原因：有四个关键因素，即底纸质量问题，牵引刮伤或过于紧绷，标签粘连。

解决方法:

检查底纸是否有损伤情况，要求标签供应商控制模切深度，不能砍伤到底纸，推荐使用格拉辛底纸。

检查标签行进过程，是否有刮伤情况，如果有要调整机构。

检查牵引部分是否过于紧绷，调节至适宜。

检查贴标时候，不粘连到贴好标签的产品，如果有需要控制出标长度。