

ACS510 132kwABB变频器 恒压供水

产品名称	ACS510 132kwABB变频器 恒压供水
公司名称	深圳市零点自动化设备有限公司
价格	22850.00/台
规格参数	功率:1.1-160KW 频率:50/60HZ 电压:AC380-480V
公司地址	深圳市宝安区沙井街道中心路30号
联系电话	0755-23017115 13544209005

产品详情

深圳零点自动化提供变频器,plc,伺服,触摸屏选型,编程,安装调试,维修一体化服务

欢迎来电咨询,我们将竭诚为您服务

qq:3105391818

~~~13544209005

公司网址: [www.ldzidonghua.com](http://www.ldzidonghua.com)

公司主要开展以下业务:

abb变频器销售

富士变频器销售三菱变频器、plc、伺服、触摸屏销售

变频器,伺服驱动器,plc,直流驱动器,数控系统等工业产品维修保养服务

自动化控制变频柜,plc柜,节能柜,恒压供水柜等配电柜的设计制作

plc编程,触摸屏编程,工控机组态,dcs集散控制系统设计调试

承包机械制造厂电气控制部分设计,电柜制作,调试全套外包服务

acs510 是abb又一款杰出的低压交流传动产品。

acs510可以简单的购买,安装,配置和使用,可节省相当多的时间。

应用领域:

abb传动应用于工业领域, acs510

特别适合风机水泵传动，典型的应用包括恒压供水，冷却风机，地铁和隧道通风机等等。

亮点：

- 1、完美匹配风机水泵应用；
- 2、高级控制盘；
- 3、用于降低谐波的专利技术；变感式电抗器；
- 4、循环软起；
- 5、多点u/f曲线；
- 6、超越模式；
- 7、内置rfi滤波器作为标准配置，适用于第一和第二环境；
- 8、ce认证

主要性能：

完美匹配风机水泵：

增强的pfc应用：最多可控制7（1+6）个泵；能切换更多的泵。

spfc：循环软起功能；可依次调节每个泵。

多点u/f曲线：可自由定义5点u/f曲线；可灵活广泛的应用。

超越模式：应用于隧道风机的火灾模式；应用于紧急情况下。

pid调节器：两个独立的内置pid控制器：pid1和pid2，pid1可设置两套参数；通过pid2可控制一个独立的外部阀门。

更经济：

直觉特性：噪音最优化，当传动温度降低时增加开关频率，可控的冷却风机，仅在需要时启动；可随机分布开关频率，从而降低噪音，极大改善了电机噪音，降低传动噪音并提高功效。

磁通优化：负载降低时自动降低电机磁通；极大地降低能耗和噪音。

连接性：简单安装，可并排安装，容易连接

电缆，通过多种i/o

连接和即插式可选件方便地连接到现场总线系统上；减少安装时间，节约安装空间，可靠的电缆连接。

更环保：

emc：适用于第一及第二环境的rfi滤波器为标配；不需要额外的外部滤波器。

电抗器：变感电抗器：根据不同的负载匹配电感量，因此抑制和减少谐波；降低总谐波

其它：

高级控制盘：2

个功能键，功能随状态不同而改变，内置帮助键，已修改的参数列表；容易配置和调试，快速启动，快速进入参数。

现场总线：内置rs485接口，使用modbus协议，即插式现场总线模块作为可选件；降低了成本。

\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

深圳零点自动化提供变频器,plc,伺服,触摸屏选型,编程,安装调试,维修一体化服务

欢迎来电:13544209005 qq:3105391818 公司网址：[www.ldzidonghua.com](http://www.ldzidonghua.com)