

上海刘朗彩钢供应输送机防雨罩、彩钢弧形瓦

产品名称	上海刘朗彩钢供应输送机防雨罩、彩钢弧形瓦
公司名称	上海刘朗彩钢制品有限公司
价格	76.00/个
规格参数	品牌:上海刘朗 型号:860型 规格:0.4mm
公司地址	上海市宝山区市一路200号A-1690
联系电话	13020118161 18721596856

产品详情

防雨罩又称为彩钢防雨罩、输送机防雨罩、输送机防尘罩、皮带机防雨罩等。防雨罩对货物、环境起到极大作用，当货物在运输过程中可以减少货物的损失与浪费，使输送带在运输过程中更为安全可靠，其次也延长了运输机的使用寿命。

防雨罩的应用行业：

防雨罩广泛应用于电厂、水泥厂、钢铁厂、化工厂、煤炭厂、港口、码头、矿山企业等。

防雨罩的作用：

防雨罩对货物、环境起到极大作用，当货物在运输过程中可以减少货物的损失与浪费，使输送带在运输过程中更为安全可靠，其次也延长了运输机的使用寿命。

防雨罩的样式：

防雨罩有固定式、开启式和带观察窗口式，可以清楚的看到货物在传送过程中及传送带运行是否正常，更有跑偏罩，为设有跑偏开关的输送机起到防雨、防尘等作用。

防雨罩的颜色主要种类为海蓝、白灰、红色等。

防雨罩的主要程序：

输送机防雨罩的生产需要多个工序完成，包括选板，上料，压型，剪板，压弧，调高，包装等。

防雨罩的安装及注意事项

作为固定输送机罩的骨架为连接角钢或Z型钢，其长度与输送机罩安装长度相等。将连接角钢或Z型钢焊接在输送机架的两侧槽钢或小角钢上。如需安装支撑角钢的，先将支撑角钢焊接在机架两侧，再把连接角钢或Z型钢焊接在支撑角钢上。

四种形式的输送机防雨罩中，固定罩和开闭式罩均由镀锌瓦楞钢板或彩色涂层钢板制成，一般每10个罩位中设9个固定罩、1个开闭式罩，也可两种罩交替排列。安装时，将开闭式罩压在左右两个相邻的固定式罩上，其重合长度为一个波距或两个波距。注意将开闭式罩有铰链的一侧置于输送机非通行边，而将有锁扣的一侧置于输送机通行边。

用自攻钉将防雨罩固定在连接角钢或Z型钢上，每片不少4个固定点。

折点罩仅用于输送机凸弧段的折点处，而跑偏开关罩则专为罩住跑偏开关而设。两种均盖于固定式罩上。每隔10片也可安装1片观察式防雨罩，方便维修和查看。

上海刘朗彩钢制品有限公司是一家集研发、生产、加工、设计、安装、维修等一体的专业厂家。

本公司专业生产彩钢夹芯板、彩钢瓦楞夹芯板、岩棉彩钢夹芯板、聚氨脂（PU）彩钢夹芯板、泡沫（EPS）彩钢夹芯板、纸蜂窝彩钢夹芯板、彩钢压型瓦、彩钢琉璃瓦、钢承板、C/Z型钢等，并承接各种钢结构、彩钢板工程。公司拥有各种压型瓦设备、彩钢夹芯板生产线、钢承板压型设备、C/Z型钢成型机等设备几十余条，可更好的为顾客保证生产质量、供货期等。

本公司生产的产品被广泛用于大型工业厂房、钢结构、大型仓库、工地宿舍、整体建筑装修、办公室、医院、救灾活动房、冷库、净化室等。

公司信奉“以质量求生存，以信誉求发展”的企业宗旨，本着“尽善尽美、完美服务”的信念，热忱欢迎新老朋友光临，洽谈！

上海刘朗彩钢制品有限公司

联系人：李先生

电话：021 - 56530681

传真：021 - 56530638

电话：13020118161

邮箱：liulangcaigang@163.com

邮 编：200436

地 址：上海市宝山区场中路3135弄26号